

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO Y DEPENDENCIAS DE LA BIBLIOTECA COMPLUTENSE

SEPTIEMBRE 2006

F. CC. Educación. Sala de Consulta- OPAC´s	2
F. CC. Educación. Mostrador	4
F. CC. Educación. Despacho de Préstamo	6
F. CC. Educación. Préstamo en Libre Acceso	8
F. CC. Educación. Sala de Lectura y Consulta	10
F. CC. Educación. Hemeroteca	12
F. CC. Educación. Información y Referencia	14
F. CC. Educación. Proceso Técnico	16
F. CC. Educación. Recepción de Adquisiciones bibliográficas y Registro	18
F. CC. Educación. Subdirección	20
F. CC. Educación. Despacho de Dirección	22
F. CC. Educación. Depósito 1	24
F. CC. Educación. Depósito 2	26

F. CC. Educación. Sala de Consulta- OPAC's

164

Estado de la dependencia (F. CC. Educación. Sala de Consulta- OPAC's.)	Situación actual
Acceso a minusválidos	Sí
A.1 Iluminación	Normal
A.2 Calefacción	Normal
Aire acondicionado	Sí
A.3.1 Mantenimiento del aire acondicionado	Sí
A.3.2. Indicar periodicidad de mantenimiento (anual, trimestral, mensual, etc)	diaria
A.3.3. En caso de haber aire acondicionado ¿Cómo es su funcionamiento?	Bueno
A.4. Pintura (F. CC. Educación. Sala de Consulta- OPAC's.)	Situación actual
A.4.1 ¿Cuánto tiempo hace que se pintó por última vez?	Entre 5 y 10 años
A.4.2 Estado de conservación de la pintura	Aceptable
A.5. ¿En general está adecuada la dependencia al uso para el que está destinada? (sin tener en cuenta el mobiliario, y sólo el espacio físico: iluminación, temperatura, ventilación, grado de humedad, dimensiones , acceso, etc.)	Inadaptada

Mobiliario destinado a los usuarios (F. CC. Educación. Sala de Consulta- OPAC's.)	
B.1. Sillas (para los usuarios) (F. CC. Educación. Sala de Consulta- OPAC's.)	Situación actual
B.1.1 Número de sillas	10
B.1.2 Antigüedad de las sillas	Entre 5 y 10 años
B.1.3 Estado de conservación de las sillas en general	Aceptable
B.1.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	Plamobel
	Situación 2004
B.1.5 Observaciones acerca de las sillas	Hay dos taburetes
B.2. Mesas (para los usuarios) (F. CC. Educación. Sala de Consulta- OPAC's.)	Situación actual
B.2.1 Número de mesas (unidades físicas)	6
B.2.2 Antigüedad de las mesas	Entre 5 y 10 años
B.2.3 Estado de conservación de las mesas en general	Aceptable
B.2.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	Plamobel
	Situación actual
B.2.5 Observaciones acerca de las mesas	Hay dos mesas altas
B.3. Mostradores (F. CC. Educación. Sala de Consulta- OPAC's.)	Situación actual
B.3.1 Antigüedad de los mostradores	
B.3.2 Estado de conservación de los mostradores	
B.3.3 ¿Está adaptado al uso para el que esta destinado? (si tiene espacio suficiente, altura adecuada, etc)	
B.3.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.3.5. Observaciones acerca de las mostradores	
B.4. Estanterías (F. CC. Educación. Sala de Consulta- OPAC's.)	Situación actual
B.4.1 Antigüedad de las estanterías	
B.4.2 Estado de conservación de las estanterías	
B.4.3 ¿Están adaptadas al uso para el que están destinadas? (tipo de material documental que albergan, etc)	
B.4.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
B.4.5. Indicar el porcentaje aproximado de espacio libre en las estanterías (sin ocupar)	0
B.4.6. Teniendo en cuenta el crecimiento de la colección que alberga. ¿en cuanto tiempo se estima que la ocupación será del 100%?	
	Situación actual
B.4.7. Observaciones acerca de las estanterías	

C. Mobiliario de trabajo en esta dependencia (usado por el personal de la Biblioteca) (F. CC. Educación. Sala de Consulta- OPAC´s.)		Situación actual
C.1 ¿La disposición de los puestos de trabajo permite trabajar sentado?		
C.2 ¿Los asientos son cómodos?		
C.3 ¿Son ajustables las sillas de trabajo?		
C.4 ¿Hay espacio suficiente para el personal?		
C.5 Si se trabaja con ordenadores o cualquier otra máquina, ¿está dispuesto de tal manera que no se tiene que realizar posturas forzadas?		
C.6 La altura de la superficie donde se realiza el trabajo, ¿es adecuada a la estatura y a la silla?		
C.7 Las herramientas o dispositivos con los que se trabaja, ¿son adecuadas para el trabajo que se realiza?		
C.8 Observaciones acerca del mobiliario para el personal		
Situación actual		
D. Observaciones acerca de las condiciones de esta dependencia. (Sala de Consulta- OPAC´s)		

DIMENSIONES ESPACIALES Y MEDIOS TÉCNICOS

F. CC. Educación

164	Sala de Consulta- OPAC´s		
Superficie	28	Metros lineales de estanterías	0
Puestos de lectura	8	Acceso público	Sí
Medios técnicos	8 pc, 10 puntos de red.		
Observaciones	El personal del área Auxiliar asignado al Mostrador y al Despacho de préstamo atiende esta dependencia		

F. CC. Educación. Mostrador

165

Estado de la dependencia (F. CC. Educación. Mostrador.)	Situación actual
Acceso a minusválidos	Sí
A.1 Iluminación	Normal
A.2 Calefacción	Normal
Aire acondicionado	Sí
A.3.1 Mantenimiento del aire acondicionado	Sí
A.3.2. Indicar periodicidad de mantenimiento (anual, trimestral, mensual, etc)	diaria
A.3.3. En caso de haber aire acondicionado ¿Cómo es su funcionamiento?	Aceptable
A.4. Pintura (F. CC. Educación. Mostrador.)	Situación actual
A.4.1 ¿Cuánto tiempo hace que se pintó por última vez?	Entre 5 y 10 años
A.4.2 Estado de conservación de la pintura	Malo
A.5. ¿En general está adecuada la dependencia al uso para el que está destinada? (sin tener en cuenta el mobiliario, y sólo el espacio físico: iluminación, temperatura, ventilación, grado de humedad, dimensiones , acceso, etc.)	Muy inadaptada

Mobiliario destinado a los usuarios (F. CC. Educación. Mostrador.)	
B.1. Sillas (para los usuarios) (F. CC. Educación. Mostrador.)	Situación actual
B.1.1 Número de sillas	0
B.1.2 Antigüedad de las sillas	
B.1.3 Estado de conservación de las sillas en general	
B.1.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación 2004
B.1.5 Observaciones acerca de las sillas	
B.2. Mesas (para los usuarios) (F. CC. Educación. Mostrador.)	Situación actual
B.2.1 Número de mesas (unidades físicas)	0
B.2.2 Antigüedad de las mesas	
B.2.3 Estado de conservación de las mesas en general	
B.2.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.2.5 Observaciones acerca de las mesas	
B.3. Mostradores (F. CC. Educación. Mostrador.)	Situación actual
B.3.1 Antigüedad de los mostradores	Entre 5 y 10 años
B.3.2 Estado de conservación de los mostradores	Malo
B.3.3 ¿Está adaptado al uso para el que esta destinado? (si tiene espacio suficiente, altura adecuada, etc)	Muy inadaptada
B.3.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	Plamobel
	Situación actual
B.3.5. Observaciones acerca de las mostradores	Las pantallas de los ordenadores de préstamo están muy altas
B.4. Estanterías (F. CC. Educación. Mostrador.)	Situación actual
B.4.1 Antigüedad de las estanterías	
B.4.2 Estado de conservación de las estanterías	
B.4.3 ¿Están adaptadas al uso para el que están destinadas? (tipo de material documental que albergan, etc)	
B.4.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
B.4.5. Indicar el porcentaje aproximado de espacio libre en las estanterías (sin ocupar)	
B.4.6. Teniendo en cuenta el crecimiento de la colección que alberga. ¿en cuanto tiempo se estima que la ocupación será del 100%?	
	Situación actual
B.4.7. Observaciones acerca de las estanterías	

C. Mobiliario de trabajo en esta dependencia (usado por el personal de la Biblioteca) (F. CC. Educación. Mostrador.)		Situación actual
C.1 ¿La disposición de los puestos de trabajo permite trabajar sentado?		Sí
C.2 ¿Los asientos son cómodos?		Sí
C.3 ¿Son ajustables las sillas de trabajo?		Sí
C.4 ¿Hay espacio suficiente para el personal?		Sí
C.5 Si se trabaja con ordenadores o cualquier otra máquina, ¿está dispuesto de tal manera que no se tiene que realizar posturas forzadas?		No
C.6 La altura de la superficie donde se realiza el trabajo, ¿es adecuada a la estatura y a la silla?		No
C.7 Las herramientas o dispositivos con los que se trabaja, ¿son adecuadas para el trabajo que se realiza?		Sí
C.8 Observaciones acerca del mobiliario para el personal	El mostrador es excesivamente alto	
Situación actual		
D. Observaciones acerca de las condiciones de esta dependencia. (Mostrador)	Esta en el mismo espacio que la sala de lectura	

DIMENSIONES ESPACIALES Y MEDIOS TÉCNICOS

F. CC. Educación

165	Mostrador		
Superficie	8	Metros lineales de estanterías	0
Puestos de lectura	0	Acceso público	Sí
Medios técnicos	2 pc, 2 pistolas opticas, 1 magnetizador, 2 desmagnetizadores		
Observaciones	El personal comparte tareas en Hemeroteca y Préstamo L.A. Atienden también la Sala de Consulta.		

F. CC. Educación. Despacho de Préstamo

166

Estado de la dependencia (F. CC. Educación. Despacho de Préstamo.)	Situación actual
Acceso a minusválidos	Sí
A.1 Iluminación	Normal
A.2 Calefacción	Normal
Aire acondicionado	Sí
A.3.1 Mantenimiento del aire acondicionado	Sí
A.3.2. Indicar periodicidad de mantenimiento (anual, trimestral, mensual, etc)	diaria
A.3.3. En caso de haber aire acondicionado ¿Cómo es su funcionamiento?	Aceptable
A.4. Pintura (F. CC. Educación. Despacho de Préstamo.)	Situación actual
A.4.1 ¿Cuánto tiempo hace que se pintó por última vez?	Entre 5 y 10 años
A.4.2 Estado de conservación de la pintura	Malo
A.5. ¿En general está adecuada la dependencia al uso para el que está destinada? (sin tener en cuenta el mobiliario, y sólo el espacio físico: iluminación, temperatura, ventilación, grado de humedad, dimensiones , acceso, etc.)	Aceptable

Mobiliario destinado a los usuarios (F. CC. Educación. Despacho de Préstamo.)	Situación actual
B.1. Sillas (para los usuarios) (F. CC. Educación. Despacho de Préstamo.)	Situación actual
B.1.1 Número de sillas	0
B.1.2 Antigüedad de las sillas	
B.1.3 Estado de conservación de las sillas en general	
B.1.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación 2004
B.1.5 Observaciones acerca de las sillas	
B.2. Mesas (para los usuarios) (F. CC. Educación. Despacho de Préstamo.)	Situación actual
B.2.1 Número de mesas (unidades físicas)	0
B.2.2 Antigüedad de las mesas	
B.2.3 Estado de conservación de las mesas en general	
B.2.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.2.5 Observaciones acerca de las mesas	
B.3. Mostradores (F. CC. Educación. Despacho de Préstamo.)	Situación actual
B.3.1 Antigüedad de los mostradores	Entre 5 y 10 años
B.3.2 Estado de conservación de los mostradores	Malo
B.3.3 ¿Está adaptado al uso para el que esta destinado? (si tiene espacio suficiente, altura adecuada, etc)	Aceptable
B.3.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.3.5. Observaciones acerca de las mostradores	Mostradores para tejuelo
B.4. Estanterías (F. CC. Educación. Despacho de Préstamo.)	Situación actual
B.4.1 Antigüedad de las estanterías	Entre 5 y 10 años
B.4.2 Estado de conservación de las estanterías	Aceptable
B.4.3 ¿Están adaptadas al uso para el que están destinadas? (tipo de material documental que albergan, etc)	Mal
B.4.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
B.4.5. Indicar el porcentaje aproximado de espacio libre en las estanterías (sin ocupar)	0
B.4.6. Teniendo en cuenta el crecimiento de la colección que alberga. ¿en cuanto tiempo se estima que la ocupación será del 100%?	Ya está al 100%
	Situación actual
B.4.7. Observaciones acerca de las estanterías	contienen materiales audio-visuales y no están adaptadas para ello

C. Mobiliario de trabajo en esta dependencia (usado por el personal de la Biblioteca) (F. CC. Educación. Despacho de Préstamo.)		Situación actual
C.1 ¿La disposición de los puestos de trabajo permite trabajar sentado?		Sí
C.2 ¿Los asientos son cómodos?		Sí
C.3 ¿Son ajustables las sillas de trabajo?		Sí
C.4 ¿Hay espacio suficiente para el personal?		Sí
C.5 Si se trabaja con ordenadores o cualquier otra máquina, ¿está dispuesto de tal manera que no se tiene que realizar posturas forzadas?		Sí
C.6 La altura de la superficie donde se realiza el trabajo, ¿es adecuada a la estatura y a la silla?		Sí
C.7 Las herramientas o dispositivos con los que se trabaja, ¿son adecuadas para el trabajo que se realiza?		Sí
C.8 Observaciones acerca del mobiliario para el personal	Armarios para pertenencias del personal en mal estado	
	Situación actual	
D. Observaciones acerca de las condiciones de esta dependencia. (Despacho de Préstamo)		

DIMENSIONES ESPACIALES Y MEDIOS TÉCNICOS

F. CC. Educación

166	Despacho de Préstamo		
Superficie	23	Metros lineales de estanterías	8
Puestos de lectura	0	Acceso público	Sí
Medios técnicos	2 pc, 2 impresora, 1 tejueladora, 1 línea telefónica		
Observaciones	Se comparten tareas en Mostrador, Préstamo L.A. y Hemeroteca. Desde esta área si distribuye las tareas del área auxiliar		

F. CC. Educación. Préstamo en Libre Acceso

167

Estado de la dependencia (F. CC. Educación. Préstamo en Libre Acceso.)	Situación actual
Acceso a minusválidos	Sí
A.1 Iluminación	Normal
A.2 Calefacción	Normal
Aire acondicionado	Sí
A.3.1 Mantenimiento del aire acondicionado	Sí
A.3.2. Indicar periodicidad de mantenimiento (anual, trimestral, mensual, etc)	diaria
A.3.3. En caso de haber aire acondicionado ¿Cómo es su funcionamiento?	Acceptable
A.4. Pintura (F. CC. Educación. Préstamo en Libre Acceso.)	Situación actual
A.4.1 ¿Cuánto tiempo hace que se pintó por última vez?	Entre 5 y 10 años
A.4.2 Estado de conservación de la pintura	Muy malo
A.5. ¿En general está adecuada la dependencia al uso para el que está destinada? (sin tener en cuenta el mobiliario, y sólo el espacio físico: iluminación, temperatura, ventilación, grado de humedad, dimensiones , acceso, etc.)	Muy inadaptada

Mobiliario destinado a los usuarios (F. CC. Educación. Préstamo en Libre Acceso.)	Situación actual
B.1. Sillas (para los usuarios) (F. CC. Educación. Préstamo en Libre Acceso.)	Situación actual
B.1.1 Número de sillas	0
B.1.2 Antigüedad de las sillas	
B.1.3 Estado de conservación de las sillas en general	
B.1.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación 2004
B.1.5 Observaciones acerca de las sillas	
B.2. Mesas (para los usuarios) (F. CC. Educación. Préstamo en Libre Acceso.)	Situación actual
B.2.1 Número de mesas (unidades físicas)	0
B.2.2 Antigüedad de las mesas	
B.2.3 Estado de conservación de las mesas en general	
B.2.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.2.5 Observaciones acerca de las mesas	
B.3. Mostradores (F. CC. Educación. Préstamo en Libre Acceso.)	Situación actual
B.3.1 Antigüedad de los mostradores	
B.3.2 Estado de conservación de los mostradores	
B.3.3 ¿Está adaptado al uso para el que esta destinado? (si tiene espacio suficiente, altura adecuada, etc)	
B.3.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.3.5. Observaciones acerca de las mostradores	
B.4. Estanterías (F. CC. Educación. Préstamo en Libre Acceso.)	Situación actual
B.4.1 Antigüedad de las estanterías	Entre 5 y 10 años
B.4.2 Estado de conservación de las estanterías	Acceptable
B.4.3 ¿Están adaptadas al uso para el que están destinadas? (tipo de material documental que albergan, etc)	Acceptable
B.4.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	Plamobel
B.4.5. Indicar el porcentaje aproximado de espacio libre en las estanterías (sin ocupar)	2
B.4.6. Teniendo en cuenta el crecimiento de la colección que alberga. ¿en cuanto tiempo se estima que la ocupación será del 100%?	En menos de 3 años
	Situación actual
B.4.7. Observaciones acerca de las estanterías	Se han ampliado los metros lineales de estanterías (105 ml), pero sigue siendo escaso el espacio para el crecimiento

C. Mobiliario de trabajo en esta dependencia (usado por el personal de la Biblioteca) (F. CC. Educación. Préstamo en Libre Acceso.)	Situación actual
C.1 ¿La disposición de los puestos de trabajo permite trabajar sentado?	
C.2 ¿Los asientos son cómodos?	
C.3 ¿Son ajustables las sillas de trabajo?	
C.4 ¿Hay espacio suficiente para el personal?	
C.5 Si se trabaja con ordenadores o cualquier otra máquina, ¿está dispuesto de tal manera que no se tiene que realizar posturas forzadas?	
C.6 La altura de la superficie donde se realiza el trabajo, ¿es adecuada a la estatura y a la silla?	
C.7 Las herramientas o dispositivos con los que se trabaja, ¿son adecuadas para el trabajo que se realiza?	
C.8 Observaciones acerca del mobiliario para el personal	
	Situación actual
D. Observaciones acerca de las condiciones de esta dependencia. (Préstamo en Libre Acceso)	Escasez de espacio aunque se haya ampliado algo y mejorado la disposición espacial.

DIMENSIONES ESPACIALES Y MEDIOS TÉCNICOS

F. CC. Educación

167	Préstamo en Libre Acceso		
Superficie	48	Metros lineales de estanterías	417
Puestos de lectura	0	Acceso público	Sí
Medios técnicos			
Observaciones	Comparte tareas en Mostrador y Hemeroteca		

F. CC. Educación. Sala de Lectura y Consulta

	168
--	-----

Estado de la dependencia (F. CC. Educación. Sala de Lectura y Consulta.)	Situación actual
Acceso a minusválidos	Sí
A.1 Iluminación	Normal
A.2 Calefacción	Normal
Aire acondicionado	Sí
A.3.1 Mantenimiento del aire acondicionado	Sí
A.3.2. Indicar periodicidad de mantenimiento (anual, trimestral, mensual, etc)	diaria
A.3.3. En caso de haber aire acondicionado ¿Cómo es su funcionamiento?	Bueno
A.4. Pintura (F. CC. Educación. Sala de Lectura y Consulta.)	Situación actual
A.4.1 ¿Cuánto tiempo hace que se pintó por última vez?	Entre 5 y 10 años
A.4.2 Estado de conservación de la pintura	Malo
A.5. ¿En general está adecuada la dependencia al uso para el que está destinada? (sin tener en cuenta el mobiliario, y sólo el espacio físico: iluminación, temperatura, ventilación, grado de humedad, dimensiones , acceso, etc.)	Muy inadaptada

Mobiliario destinado a los usuarios (F. CC. Educación. Sala de Lectura y Consulta.)	
B.1. Sillas (para los usuarios) (F. CC. Educación. Sala de Lectura y Consulta.)	Situación actual
B.1.1 Número de sillas	164
B.1.2 Antigüedad de las sillas	Entre 5 y 10 años
B.1.3 Estado de conservación de las sillas en general	Aceptable
B.1.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	Plamobel
Situación 2004	
B.1.5 Observaciones acerca de las sillas	Algunos respaldos están forzados hacia atrás
B.2. Mesas (para los usuarios) (F. CC. Educación. Sala de Lectura y Consulta.)	Situación actual
B.2.1 Número de mesas (unidades físicas)	82
B.2.2 Antigüedad de las mesas	Entre 5 y 10 años
B.2.3 Estado de conservación de las mesas en general	Aceptable
B.2.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	Plamobel
Situación actual	
B.2.5 Observaciones acerca de las mesas	Actualmente son cuatro los ordenadores para utilización de los usuarios
B.3. Mostradores (F. CC. Educación. Sala de Lectura y Consulta.)	Situación actual
B.3.1 Antigüedad de los mostradores	
B.3.2 Estado de conservación de los mostradores	
B.3.3 ¿Está adaptado al uso para el que esta destinado? (si tiene espacio suficiente, altura adecuada, etc)	
B.3.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
Situación actual	
B.3.5. Observaciones acerca de las mostradores	
B.4. Estanterías (F. CC. Educación. Sala de Lectura y Consulta.)	Situación actual
B.4.1 Antigüedad de las estanterías	Entre 5 y 10 años
B.4.2 Estado de conservación de las estanterías	Aceptable
B.4.3 ¿Están adaptadas al uso para el que están destinadas? (tipo de material documental que albergan, etc)	Aceptable
B.4.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	Plamobel
B.4.5. Indicar el porcentaje aproximado de espacio libre en las estanterías (sin ocupar)	0
B.4.6. Teniendo en cuenta el crecimiento de la colección que alberga. ¿en cuanto tiempo se estima que la ocupación será del 100%?	Ya está al 100%
Situación actual	
B.4.7. Observaciones acerca de las estanterías	Ampliación de metros lineales en las tres secciones, aunque siguen siendo escasos para el grado de utilización de la colección.

C. Mobiliario de trabajo en esta dependencia (usado por el personal de la Biblioteca) (F. CC. Educación. Sala de Lectura y Consulta.)	Situación actual
C.1 ¿La disposición de los puestos de trabajo permite trabajar sentado?	
C.2 ¿Los asientos son cómodos?	
C.3 ¿Son ajustables las sillas de trabajo?	
C.4 ¿Hay espacio suficiente para el personal?	
C.5 Si se trabaja con ordenadores o cualquier otra máquina, ¿está dispuesto de tal manera que no se tiene que realizar posturas forzadas?	
C.6 La altura de la superficie donde se realiza el trabajo, ¿es adecuada a la estatura y a la silla?	
C.7 Las herramientas o dispositivos con los que se trabaja, ¿son adecuadas para el trabajo que se realiza?	
C.8 Observaciones acerca del mobiliario para el personal	
	Situación actual
D. Observaciones acerca de las condiciones de esta dependencia. (Sala de Lectura y Consulta)	Faltan metros de estantería para libre acceso, textos y referencia. Faltan puestos de lectura en la sala

DIMENSIONES ESPACIALES Y MEDIOS TÉCNICOS

F. CC. Educación

168	Sala de Lectura y Consulta		
Superficie	274	Metros lineales de estanterías	152
Puestos de lectura	164	Acceso público	Sí
Medios técnicos	1 control antihurto, 4 pc		
Observaciones	Comparte tareas en Mostrador Préstamo L.A. y Hemeroteca		

F. CC. Educación. Hemeroteca

169

Estado de la dependencia (F. CC. Educación. Hemeroteca.)	Situación actual
Acceso a minusválidos	Sí
A.1 Iluminación	Normal
A.2 Calefacción	Normal
Aire acondicionado	Sí
A.3.1 Mantenimiento del aire acondicionado	Sí
A.3.2. Indicar periodicidad de mantenimiento (anual, trimestral, mensual, etc)	diaria
A.3.3. En caso de haber aire acondicionado ¿Cómo es su funcionamiento?	Malo
A.4. Pintura (F. CC. Educación. Hemeroteca.)	Situación actual
A.4.1 ¿Cuánto tiempo hace que se pintó por última vez?	Entre 5 y 10 años
A.4.2 Estado de conservación de la pintura	Aceptable
A.5. ¿En general está adecuada la dependencia al uso para el que está destinada? (sin tener en cuenta el mobiliario, y sólo el espacio físico: iluminación, temperatura, ventilación, grado de humedad, dimensiones , acceso, etc.)	Muy inadaptada

Mobiliario destinado a los usuarios (F. CC. Educación. Hemeroteca.)	Situación actual
B.1. Sillas (para los usuarios) (F. CC. Educación. Hemeroteca.)	Situación actual
B.1.1 Número de sillas	8
B.1.2 Antigüedad de las sillas	Entre 5 y 10 años
B.1.3 Estado de conservación de las sillas en general	Bueno
B.1.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	Plamobel
Situación 2004	
B.1.5 Observaciones acerca de las sillas	
B.2. Mesas (para los usuarios) (F. CC. Educación. Hemeroteca.)	Situación actual
B.2.1 Número de mesas (unidades físicas)	5
B.2.2 Antigüedad de las mesas	Entre 5 y 10 años
B.2.3 Estado de conservación de las mesas en general	
B.2.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
Situación actual	
B.2.5 Observaciones acerca de las mesas	3 mesas están utilizadas con 4 ordenadores de acceso a internet para los usuarios
B.3. Mostradores (F. CC. Educación. Hemeroteca.)	Situación actual
B.3.1 Antigüedad de los mostradores	
B.3.2 Estado de conservación de los mostradores	
B.3.3 ¿Está adaptado al uso para el que esta destinado? (si tiene espacio suficiente, altura adecuada, etc)	
B.3.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
Situación actual	
B.3.5. Observaciones acerca de las mostradores	
B.4. Estanterías (F. CC. Educación. Hemeroteca.)	Situación actual
B.4.1 Antigüedad de las estanterías	Entre 5 y 10 años
B.4.2 Estado de conservación de las estanterías	Bueno
B.4.3 ¿Están adaptadas al uso para el que están destinadas? (tipo de material documental que albergan, etc)	Bueno
B.4.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	Plamobel
B.4.5. Indicar el porcentaje aproximado de espacio libre en las estanterías (sin ocupar)	0
B.4.6. Teniendo en cuenta el crecimiento de la colección que alberga. ¿en cuanto tiempo se estima que la ocupación será del 100%?	Ya está al 100%
Situación actual	
B.4.7. Observaciones acerca de las estanterías	Las estanterías son de libre acceso para esta dependencia del tipo estanteria con tapa expositora

C. Mobiliario de trabajo en esta dependencia (usado por el personal de la Biblioteca) (F. CC. Educación. Hemeroteca.)		Situación actual
C.1 ¿La disposición de los puestos de trabajo permite trabajar sentado?		Sí
C.2 ¿Los asientos son cómodos?		Sí
C.3 ¿Son ajustables las sillas de trabajo?		Sí
C.4 ¿Hay espacio suficiente para el personal?		Sí
C.5 Si se trabaja con ordenadores o cualquier otra máquina, ¿está dispuesto de tal manera que no se tiene que realizar posturas forzadas?		Sí
C.6 La altura de la superficie donde se realiza el trabajo, ¿es adecuada a la estatura y a la silla?		Sí
C.7 Las herramientas o dispositivos con los que se trabaja, ¿son adecuadas para el trabajo que se realiza?		Sí
C.8 Observaciones acerca del mobiliario para el personal		
	Situación actual	
D. Observaciones acerca de las condiciones de esta dependencia. (Hemeroteca)		

DIMENSIONES ESPACIALES Y MEDIOS TÉCNICOS

F. CC. Educación

169	Hemeroteca		
Superficie	60	Metros lineales de estanterías	80
Puestos de lectura	8	Acceso público	Sí
Medios técnicos	6 pc, 1 impresora, 1 teléfono, 1 lector de microfichas		
Observaciones	El personal técnico comparte tareas en Proceso Técnico e Información y Referencia. El personal auxiliar comparte tareas en Mostrador y Préstamo L.A.		

F. CC. Educación. Información y Referencia

170

Estado de la dependencia (F. CC. Educación. Información y Referencia.)	Situación actual
Acceso a minusválidos	Sí
A.1 Iluminación	Buena
A.2 Calefacción	Buena
Aire acondicionado	Sí
A.3.1 Mantenimiento del aire acondicionado	Sí
A.3.2. Indicar periodicidad de mantenimiento (anual, trimestral, mensual, etc)	diario
A.3.3. En caso de haber aire acondicionado ¿Cómo es su funcionamiento?	Bueno
A.4. Pintura (F. CC. Educación. Información y Referencia.)	Situación actual
A.4.1 ¿Cuánto tiempo hace que se pintó por última vez?	Entre 5 y 10 años
A.4.2 Estado de conservación de la pintura	Malo
A.5. ¿En general está adecuada la dependencia al uso para el que está destinada? (sin tener en cuenta el mobiliario, y sólo el espacio físico: iluminación, temperatura, ventilación, grado de humedad, dimensiones , acceso, etc.)	Aceptable

Mobiliario destinado a los usuarios (F. CC. Educación. Información y Referencia.)	Situación actual
B.1. Sillas (para los usuarios) (F. CC. Educación. Información y Referencia.)	Situación actual
B.1.1 Número de sillas	5
B.1.2 Antigüedad de las sillas	Entre 5 y 10 años
B.1.3 Estado de conservación de las sillas en general	Aceptable
B.1.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	Plamobel
Situación 2004	
B.1.5 Observaciones acerca de las sillas	
B.2. Mesas (para los usuarios) (F. CC. Educación. Información y Referencia.)	Situación actual
B.2.1 Número de mesas (unidades físicas)	3
B.2.2 Antigüedad de las mesas	Entre 5 y 10 años
B.2.3 Estado de conservación de las mesas en general	Aceptable
B.2.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	Plamobel
Situación actual	
B.2.5 Observaciones acerca de las mesas	Hay una mesa redonda
B.3. Mostradores (F. CC. Educación. Información y Referencia.)	Situación actual
B.3.1 Antigüedad de los mostradores	
B.3.2 Estado de conservación de los mostradores	
B.3.3 ¿Está adaptado al uso para el que esta destinado? (si tiene espacio suficiente, altura adecuada, etc)	
B.3.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
Situación actual	
B.3.5. Observaciones acerca de las mostradores	
B.4. Estanterías (F. CC. Educación. Información y Referencia.)	Situación actual
B.4.1 Antigüedad de las estanterías	Entre 5 y 10 años
B.4.2 Estado de conservación de las estanterías	Aceptable
B.4.3 ¿Están adaptadas al uso para el que están destinadas? (tipo de material documental que albergan, etc)	Bueno
B.4.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
B.4.5. Indicar el porcentaje aproximado de espacio libre en las estanterías (sin ocupar)	0
B.4.6. Teniendo en cuenta el crecimiento de la colección que alberga. ¿en cuanto tiempo se estima que la ocupación será del 100%?	Ya está al 100%
Situación actual	
B.4.7. Observaciones acerca de las estanterías	

C. Mobiliario de trabajo en esta dependencia (usado por el personal de la Biblioteca) (F. CC. Educación. Información y Referencia.)		Situación actual
C.1 ¿La disposición de los puestos de trabajo permite trabajar sentado?		Sí
C.2 ¿Los asientos son cómodos?		Sí
C.3 ¿Son ajustables las sillas de trabajo?		Sí
C.4 ¿Hay espacio suficiente para el personal?		Sí
C.5 Si se trabaja con ordenadores o cualquier otra máquina, ¿está dispuesto de tal manera que no se tiene que realizar posturas forzadas?		Sí
C.6 La altura de la superficie donde se realiza el trabajo, ¿es adecuada a la estatura y a la silla?		Sí
C.7 Las herramientas o dispositivos con los que se trabaja, ¿son adecuadas para el trabajo que se realiza?		Sí
C.8 Observaciones acerca del mobiliario para el personal	Se utiliza una mesa de lectura estrecha y sin cajonera	
Situación actual		
D. Observaciones acerca de las condiciones de esta dependencia. (Información y Referencia)	Es una dependencia de paso	

DIMENSIONES ESPACIALES Y MEDIOS TÉCNICOS

F. CC. Educación

170

Información y Referencia

Superficie

30

Metros lineales de estanterías

0

Puestos de lectura

0

Acceso público

Sí

Medios técnicos

3 pc, 1 monopuesto de Vídeo y Audio para la consulta de materiales audiovisuales

Observaciones

El personal rota en este servicio. El personal del área técnica comparte tareas en Información y Referencia y Hemeroteca.

F. CC. Educación. Proceso Técnico

171

Estado de la dependencia (F. CC. Educación. Proceso Técnico.)	Situación actual
Acceso a minusválidos	Sí
A.1 Iluminación	Escasa
A.2 Calefacción	Normal
Aire acondicionado	Sí
A.3.1 Mantenimiento del aire acondicionado	Sí
A.3.2. Indicar periodicidad de mantenimiento (anual, trimestral, mensual, etc)	diario
A.3.3. En caso de haber aire acondicionado ¿Cómo es su funcionamiento?	Bueno
A.4. Pintura (F. CC. Educación. Proceso Técnico.)	Situación actual
A.4.1 ¿Cuánto tiempo hace que se pintó por última vez?	Entre 5 y 10 años
A.4.2 Estado de conservación de la pintura	Aceptable
A.5. ¿En general está adecuada la dependencia al uso para el que está destinada? (sin tener en cuenta el mobiliario, y sólo el espacio físico: iluminación, temperatura, ventilación, grado de humedad, dimensiones , acceso, etc.)	Inadaptada

Mobiliario destinado a los usuarios (F. CC. Educación. Proceso Técnico.)	Situación actual
B.1. Sillas (para los usuarios) (F. CC. Educación. Proceso Técnico.)	Situación actual
B.1.1 Número de sillas	0
B.1.2 Antigüedad de las sillas	
B.1.3 Estado de conservación de las sillas en general	
B.1.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación 2004
B.1.5 Observaciones acerca de las sillas	
B.2. Mesas (para los usuarios) (F. CC. Educación. Proceso Técnico.)	Situación actual
B.2.1 Número de mesas (unidades físicas)	0
B.2.2 Antigüedad de las mesas	
B.2.3 Estado de conservación de las mesas en general	
B.2.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.2.5 Observaciones acerca de las mesas	
B.3. Mostradores (F. CC. Educación. Proceso Técnico.)	Situación actual
B.3.1 Antigüedad de los mostradores	
B.3.2 Estado de conservación de los mostradores	
B.3.3 ¿Está adaptado al uso para el que esta destinado? (si tiene espacio suficiente, altura adecuada, etc)	
B.3.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.3.5. Observaciones acerca de las mostradores	
B.4. Estanterías (F. CC. Educación. Proceso Técnico.)	Situación actual
B.4.1 Antigüedad de las estanterías	Entre 5 y 10 años
B.4.2 Estado de conservación de las estanterías	Aceptable
B.4.3 ¿Están adaptadas al uso para el que están destinadas? (tipo de material documental que albergan, etc)	Mal
B.4.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	Plamobel
B.4.5. Indicar el porcentaje aproximado de espacio libre en las estanterías (sin ocupar)	0
B.4.6. Teniendo en cuenta el crecimiento de la colección que alberga. ¿en cuanto tiempo se estima que la ocupación será del 100%?	Ya está al 100%
	Situación actual
B.4.7. Observaciones acerca de las estanterías	

C. Mobiliario de trabajo en esta dependencia (usado por el personal de la Biblioteca) (F. CC. Educación. Proceso Técnico.)		Situación actual
C.1 ¿La disposición de los puestos de trabajo permite trabajar sentado?		Sí
C.2 ¿Los asientos son cómodos?		Sí
C.3 ¿Son ajustables las sillas de trabajo?		Sí
C.4 ¿Hay espacio suficiente para el personal?		No
C.5 Si se trabaja con ordenadores o cualquier otra máquina, ¿está dispuesto de tal manera que no se tiene que realizar posturas forzadas?		Sí
C.6 La altura de la superficie donde se realiza el trabajo, ¿es adecuada a la estatura y a la silla?		Sí
C.7 Las herramientas o dispositivos con los que se trabaja, ¿son adecuadas para el trabajo que se realiza?		Sí
C.8 Observaciones acerca del mobiliario para el personal	Cajoneras en mal estado. Mesas grandes para sitio pequeño.	
	Situación actual	
D. Observaciones acerca de las condiciones de esta dependencia. (Proceso Técnico)	Falta espacio. Lugar de paso	

DIMENSIONES ESPACIALES Y MEDIOS TÉCNICOS

F. CC. Educación

171

Proceso Técnico

Superficie

30

Metros lineales de estanterías

25

Puestos de lectura

0

Acceso público

No

Medios técnicos

2 pc, 1 impresora, 1 fax, 2 líneas telefónicas

Observaciones

El personal del área técnica comparte tareas en Información y Referencia y Hemeroteca. Desde esta área se distribuye las tareas al resto de la Biblioteca

F. CC. Educación. Recepción de Adquisiciones bibliográficas y Registro

172

Estado de la dependencia (F. CC. Educación. Recepción de Adquisiciones bibliográficas y Registro.)	Situación actual
Acceso a minusválidos	No
A.1 Iluminación	Normal
A.2 Calefacción	Normal
Aire acondicionado	Sí
A.3.1 Mantenimiento del aire acondicionado	Sí
A.3.2. Indicar periodicidad de mantenimiento (anual, trimestral, mensual, etc)	anual
A.3.3. En caso de haber aire acondicionado ¿Cómo es su funcionamiento?	Aceptable
A.4. Pintura (F. CC. Educación. Recepción de Adquisiciones bibliográficas y Registro.)	Situación actual
A.4.1 ¿Cuánto tiempo hace que se pintó por última vez?	Entre 5 y 10 años
A.4.2 Estado de conservación de la pintura	Malo
A.5. ¿En general está adecuada la dependencia al uso para el que está destinada? (sin tener en cuenta el mobiliario, y sólo el espacio físico: iluminación, temperatura, ventilación, grado de humedad, dimensiones , acceso, etc.)	Muy inadaptada

Mobiliario destinado a los usuarios (F. CC. Educación. Recepción de Adquisiciones bibliográficas y Registro.)	Situación actual
B.1. Sillas (para los usuarios) (F. CC. Educación. Recepción de Adquisiciones bibliográficas y Registro.)	Situación actual
B.1.1 Número de sillas	0
B.1.2 Antigüedad de las sillas	
B.1.3 Estado de conservación de las sillas en general	
B.1.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
Situación 2004	
B.1.5 Observaciones acerca de las sillas	
B.2. Mesas (para los usuarios) (F. CC. Educación. Recepción de Adquisiciones bibliográficas y Registro.)	Situación actual
B.2.1 Número de mesas (unidades físicas)	0
B.2.2 Antigüedad de las mesas	
B.2.3 Estado de conservación de las mesas en general	
B.2.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
Situación actual	
B.2.5 Observaciones acerca de las mesas	
B.3. Mostradores (F. CC. Educación. Recepción de Adquisiciones bibliográficas y Registro.)	Situación actual
B.3.1 Antigüedad de los mostradores	
B.3.2 Estado de conservación de los mostradores	
B.3.3 ¿Está adaptado al uso para el que esta destinado? (si tiene espacio suficiente, altura adecuada, etc)	
B.3.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
Situación actual	
B.3.5. Observaciones acerca de las mostradores	
B.4. Estanterías (F. CC. Educación. Recepción de Adquisiciones bibliográficas y Registro.)	Situación actual
B.4.1 Antigüedad de las estanterías	Entre 5 y 10 años
B.4.2 Estado de conservación de las estanterías	Aceptable
B.4.3 ¿Están adaptadas al uso para el que están destinadas? (tipo de material documental que albergan, etc)	Bueno
B.4.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
B.4.5. Indicar el porcentaje aproximado de espacio libre en las estanterías (sin ocupar)	30
B.4.6. Teniendo en cuenta el crecimiento de la colección que alberga. ¿en cuanto tiempo se estima que la ocupación será del 100%?	En menos de 3 años
Situación actual	
B.4.7. Observaciones acerca de las estanterías	Las estanterías se usan para que los profesores retiren sus libros

C. Mobiliario de trabajo en esta dependencia (usado por el personal de la Biblioteca) (F. CC. Educación. Recepción de Adquisiciones bibliográficas y Registro.)		Situación actual
C.1 ¿La disposición de los puestos de trabajo permite trabajar sentado?		Sí
C.2 ¿Los asientos son cómodos?		Sí
C.3 ¿Son ajustables las sillas de trabajo?		Sí
C.4 ¿Hay espacio suficiente para el personal?		No
C.5 Si se trabaja con ordenadores o cualquier otra máquina, ¿está dispuesto de tal manera que no se tiene que realizar posturas forzadas?		Sí
C.6 La altura de la superficie donde se realiza el trabajo, ¿es adecuada a la estatura y a la silla?		Sí
C.7 Las herramientas o dispositivos con los que se trabaja, ¿son adecuadas para el trabajo que se realiza?		No
C.8 Observaciones acerca del mobiliario para el personal		
	Situación actual	
D. Observaciones acerca de las condiciones de esta dependencia. (Recepción de Adquisiciones bibliográficas y Registro)	Dependencia de pasa. Falta espacio	

DIMENSIONES ESPACIALES Y MEDIOS TÉCNICOS

F. CC. Educación

172	Recepción de Adquisiciones bibliográficas y Registro		
Superficie	6	Metros lineales de estanterías	27
Puestos de lectura	0	Acceso público	Sí
Medios técnicos	1 pc, 1 fotocopidora, 1 teléfono, 1 plastificadora, 1 tejueladora		
Observaciones	Becarios compartidos con Despacho de Préstamo		

F. CC. Educación. Subdirección

173

Estado de la dependencia (F. CC. Educación. Subdirección.)	Situación actual
Acceso a minusválidos	No
A.1 Iluminación	Buena
A.2 Calefacción	Normal
Aire acondicionado	Sí
A.3.1 Mantenimiento del aire acondicionado	Sí
A.3.2. Indicar periodicidad de mantenimiento (anual, trimestral, mensual, etc)	anual
A.3.3. En caso de haber aire acondicionado ¿Cómo es su funcionamiento?	Malo
A.4. Pintura (F. CC. Educación. Subdirección.)	Situación actual
A.4.1 ¿Cuánto tiempo hace que se pintó por última vez?	Entre 5 y 10 años
A.4.2 Estado de conservación de la pintura	Bueno
A.5. ¿En general está adecuada la dependencia al uso para el que está destinada? (sin tener en cuenta el mobiliario, y sólo el espacio físico: iluminación, temperatura, ventilación, grado de humedad, dimensiones , acceso, etc.)	Muy inadaptada

Mobiliario destinado a los usuarios (F. CC. Educación. Subdirección.)	
B.1. Sillas (para los usuarios) (F. CC. Educación. Subdirección.)	Situación actual
B.1.1 Número de sillas	1
B.1.2 Antigüedad de las sillas	
B.1.3 Estado de conservación de las sillas en general	
B.1.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación 2004
B.1.5 Observaciones acerca de las sillas	
B.2. Mesas (para los usuarios) (F. CC. Educación. Subdirección.)	Situación actual
B.2.1 Número de mesas (unidades físicas)	0
B.2.2 Antigüedad de las mesas	
B.2.3 Estado de conservación de las mesas en general	
B.2.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.2.5 Observaciones acerca de las mesas	
B.3. Mostradores (F. CC. Educación. Subdirección.)	Situación actual
B.3.1 Antigüedad de los mostradores	
B.3.2 Estado de conservación de los mostradores	
B.3.3 ¿Está adaptado al uso para el que esta destinado? (si tiene espacio suficiente, altura adecuada, etc)	
B.3.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.3.5. Observaciones acerca de las mostradores	
B.4. Estanterías (F. CC. Educación. Subdirección.)	Situación actual
B.4.1 Antigüedad de las estanterías	Entre 5 y 10 años
B.4.2 Estado de conservación de las estanterías	Bueno
B.4.3 ¿Están adaptadas al uso para el que están destinadas? (tipo de material documental que albergan, etc)	Aceptable
B.4.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	Plamobel
B.4.5. Indicar el porcentaje aproximado de espacio libre en las estanterías (sin ocupar)	20
B.4.6. Teniendo en cuenta el crecimiento de la colección que alberga. ¿en cuanto tiempo se estima que la ocupación será del 100%?	Entre 3 y 10 años
	Situación actual
B.4.7. Observaciones acerca de las estanterías	

C. Mobiliario de trabajo en esta dependencia (usado por el personal de la Biblioteca) (F. CC. Educación. Subdirección.)		Situación actual
C.1 ¿La disposición de los puestos de trabajo permite trabajar sentado?		Sí
C.2 ¿Los asientos son cómodos?		Sí
C.3 ¿Son ajustables las sillas de trabajo?		Sí
C.4 ¿Hay espacio suficiente para el personal?		No
C.5 Si se trabaja con ordenadores o cualquier otra máquina, ¿está dispuesto de tal manera que no se tiene que realizar posturas forzadas?		Sí
C.6 La altura de la superficie donde se realiza el trabajo, ¿es adecuada a la estatura y a la silla?		Sí
C.7 Las herramientas o dispositivos con los que se trabaja, ¿son adecuadas para el trabajo que se realiza?		Sí
C.8 Observaciones acerca del mobiliario para el personal		
	Situación actual	
D. Observaciones acerca de las condiciones de esta dependencia. (Subdirección)	Dependencia de paso	

DIMENSIONES ESPACIALES Y MEDIOS TÉCNICOS

F. CC. Educación

173	Subdirección		
Superficie	14	Metros lineales de estanterías	10
Puestos de lectura	0	Acceso público	Sí
Medios técnicos	1 pc, 1 impresora, 1 teléfono		

Observaciones

F. CC. Educación. Despacho de Dirección

174

Estado de la dependencia (F. CC. Educación. Despacho de Dirección.)	Situación actual
Acceso a minusválidos	No
A.1 Iluminación	Normal
A.2 Calefacción	Normal
Aire acondicionado	Sí
A.3.1 Mantenimiento del aire acondicionado	Sí
A.3.2. Indicar periodicidad de mantenimiento (anual, trimestral, mensual, etc)	diario
A.3.3. En caso de haber aire acondicionado ¿Cómo es su funcionamiento?	Bueno
A.4. Pintura (F. CC. Educación. Despacho de Dirección.)	Situación actual
A.4.1 ¿Cuánto tiempo hace que se pintó por última vez?	Entre 5 y 10 años
A.4.2 Estado de conservación de la pintura	Malo
A.5. ¿En general está adecuada la dependencia al uso para el que está destinada? (sin tener en cuenta el mobiliario, y sólo el espacio físico: iluminación, temperatura, ventilación, grado de humedad, dimensiones , acceso, etc.)	Muy inadaptada

Mobiliario destinado a los usuarios (F. CC. Educación. Despacho de Dirección.)	Situación actual
B.1. Sillas (para los usuarios) (F. CC. Educación. Despacho de Dirección.)	Situación actual
B.1.1 Número de sillas	2
B.1.2 Antigüedad de las sillas	
B.1.3 Estado de conservación de las sillas en general	
B.1.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación 2004
B.1.5 Observaciones acerca de las sillas	
B.2. Mesas (para los usuarios) (F. CC. Educación. Despacho de Dirección.)	Situación actual
B.2.1 Número de mesas (unidades físicas)	0
B.2.2 Antigüedad de las mesas	
B.2.3 Estado de conservación de las mesas en general	
B.2.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.2.5 Observaciones acerca de las mesas	
B.3. Mostradores (F. CC. Educación. Despacho de Dirección.)	Situación actual
B.3.1 Antigüedad de los mostradores	
B.3.2 Estado de conservación de los mostradores	
B.3.3 ¿Está adaptado al uso para el que esta destinado? (si tiene espacio suficiente, altura adecuada, etc)	
B.3.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.3.5. Observaciones acerca de las mostradores	
B.4. Estanterías (F. CC. Educación. Despacho de Dirección.)	Situación actual
B.4.1 Antigüedad de las estanterías	Entre 5 y 10 años
B.4.2 Estado de conservación de las estanterías	Aceptable
B.4.3 ¿Están adaptadas al uso para el que están destinadas? (tipo de material documental que albergan, etc)	Aceptable
B.4.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
B.4.5. Indicar el porcentaje aproximado de espacio libre en las estanterías (sin ocupar)	0
B.4.6. Teniendo en cuenta el crecimiento de la colección que alberga. ¿en cuanto tiempo se estima que la ocupación será del 100%?	
	Situación actual
B.4.7. Observaciones acerca de las estanterías	

C. Mobiliario de trabajo en esta dependencia (usado por el personal de la Biblioteca) (F. CC. Educación. Despacho de Dirección.)		Situación actual
C.1 ¿La disposición de los puestos de trabajo permite trabajar sentado?		Sí
C.2 ¿Los asientos son cómodos?		Sí
C.3 ¿Son ajustables las sillas de trabajo?		Sí
C.4 ¿Hay espacio suficiente para el personal?		Sí
C.5 Si se trabaja con ordenadores o cualquier otra máquina, ¿está dispuesto de tal manera que no se tiene que realizar posturas forzadas?		Sí
C.6 La altura de la superficie donde se realiza el trabajo, ¿es adecuada a la estatura y a la silla?		Sí
C.7 Las herramientas o dispositivos con los que se trabaja, ¿son adecuadas para el trabajo que se realiza?		Sí
C.8 Observaciones acerca del mobiliario para el personal		
	Situación actual	
D. Observaciones acerca de las condiciones de esta dependencia. (Despacho de Dirección)	Accesibilidad difícil.. Falta de espacio. Variaciones externas de temperatura e iluminación.	

DIMENSIONES ESPACIALES Y MEDIOS TÉCNICOS

F. CC. Educación

174	Despacho de Dirección		
Superficie	20	Metros lineales de estanterías	16
Puestos de lectura	0	Acceso público	Sí
Medios técnicos	1 pc, 1 impresora, 1 línea telefónica		

Observaciones

F. CC. Educación. Depósito 1

175

Estado de la dependencia (F. CC. Educación. Depósito 1.)	Situación actual
Acceso a minusválidos	No
A.1 Iluminación	Escasa
A.2 Calefacción	Normal
Aire acondicionado	Sí
A.3.1 Mantenimiento del aire acondicionado	Sí
A.3.2. Indicar periodicidad de mantenimiento (anual, trimestral, mensual, etc)	diario
A.3.3. En caso de haber aire acondicionado ¿Cómo es su funcionamiento?	Bueno
A.4. Pintura (F. CC. Educación. Depósito 1.)	Situación actual
A.4.1 ¿Cuánto tiempo hace que se pintó por última vez?	Entre 5 y 10 años
A.4.2 Estado de conservación de la pintura	Malo
A.5. ¿En general está adecuada la dependencia al uso para el que está destinada? (sin tener en cuenta el mobiliario, y sólo el espacio físico: iluminación, temperatura, ventilación, grado de humedad, dimensiones , acceso, etc.)	Inadaptada

Mobiliario destinado a los usuarios (F. CC. Educación. Depósito 1.)	
B.1. Sillas (para los usuarios) (F. CC. Educación. Depósito 1.)	Situación actual
B.1.1 Número de sillas	0
B.1.2 Antigüedad de las sillas	
B.1.3 Estado de conservación de las sillas en general	
B.1.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación 2004
B.1.5 Observaciones acerca de las sillas	
B.2. Mesas (para los usuarios) (F. CC. Educación. Depósito 1.)	Situación actual
B.2.1 Número de mesas (unidades físicas)	0
B.2.2 Antigüedad de las mesas	
B.2.3 Estado de conservación de las mesas en general	
B.2.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.2.5 Observaciones acerca de las mesas	
B.3. Mostradores (F. CC. Educación. Depósito 1.)	Situación actual
B.3.1 Antigüedad de los mostradores	
B.3.2 Estado de conservación de los mostradores	
B.3.3 ¿Está adaptado al uso para el que esta destinado? (si tiene espacio suficiente, altura adecuada, etc)	
B.3.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.3.5. Observaciones acerca de las mostradores	
B.4. Estanterías (F. CC. Educación. Depósito 1.)	Situación actual
B.4.1 Antigüedad de las estanterías	Entre 5 y 10 años
B.4.2 Estado de conservación de las estanterías	Bueno
B.4.3 ¿Están adaptadas al uso para el que están destinadas? (tipo de material documental que albergan, etc)	Bueno
B.4.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	Plamobel
B.4.5. Indicar el porcentaje aproximado de espacio libre en las estanterías (sin ocupar)	20
B.4.6. Teniendo en cuenta el crecimiento de la colección que alberga. ¿en cuanto tiempo se estima que la ocupación será del 100%?	En menos de 3 años
	Situación actual
B.4.7. Observaciones acerca de las estanterías	

C. Mobiliario de trabajo en esta dependencia (usado por el personal de la Biblioteca) (F. CC. Educación. Depósito 1.)		Situación actual
C.1 ¿La disposición de los puestos de trabajo permite trabajar sentado?		Sí
C.2 ¿Los asientos son cómodos?		Sí
C.3 ¿Son ajustables las sillas de trabajo?		Sí
C.4 ¿Hay espacio suficiente para el personal?		Sí
C.5 Si se trabaja con ordenadores o cualquier otra máquina, ¿está dispuesto de tal manera que no se tiene que realizar posturas forzadas?		Sí
C.6 La altura de la superficie donde se realiza el trabajo, ¿es adecuada a la estatura y a la silla?		Sí
C.7 Las herramientas o dispositivos con los que se trabaja, ¿son adecuadas para el trabajo que se realiza?		Sí
C.8 Observaciones acerca del mobiliario para el personal	Ordenador lento	
	Situación actual	
D. Observaciones acerca de las condiciones de esta dependencia. (Depósito 1)		

DIMENSIONES ESPACIALES Y MEDIOS TÉCNICOS

F. CC. Educación

175	Depósito 1		
Superficie	330	Metros lineales de estanterías	2508
Puestos de lectura	0	Acceso público	No
Medios técnicos	1 pc		

Observaciones **El personal del área auxiliar rota en esta dependencia. En ella se ubican la colección Educación-Multimedia y los fondos de depósito de las Publicaciones Periódicas.**

F. CC. Educación. Depósito 2

176

Estado de la dependencia (F. CC. Educación. Depósito 2.)	Situación actual
Acceso a minusválidos	No
A.1 Iluminación	Normal
A.2 Calefacción	Normal
Aire acondicionado	Sí
A.3.1 Mantenimiento del aire acondicionado	Sí
A.3.2. Indicar periodicidad de mantenimiento (anual, trimestral, mensual, etc)	diario
A.3.3. En caso de haber aire acondicionado ¿Cómo es su funcionamiento?	Bueno
A.4. Pintura (F. CC. Educación. Depósito 2.)	Situación actual
A.4.1 ¿Cuánto tiempo hace que se pintó por última vez?	Entre 5 y 10 años
A.4.2 Estado de conservación de la pintura	Aceptable
A.5. ¿En general está adecuada la dependencia al uso para el que está destinada? (sin tener en cuenta el mobiliario, y sólo el espacio físico: iluminación, temperatura, ventilación, grado de humedad, dimensiones , acceso, etc.)	Inadaptada

Mobiliario destinado a los usuarios (F. CC. Educación. Depósito 2.)	Situación actual
B.1. Sillas (para los usuarios) (F. CC. Educación. Depósito 2.)	Situación actual
B.1.1 Número de sillas	0
B.1.2 Antigüedad de las sillas	
B.1.3 Estado de conservación de las sillas en general	
B.1.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación 2004
B.1.5 Observaciones acerca de las sillas	
B.2. Mesas (para los usuarios) (F. CC. Educación. Depósito 2.)	Situación actual
B.2.1 Número de mesas (unidades físicas)	0
B.2.2 Antigüedad de las mesas	
B.2.3 Estado de conservación de las mesas en general	
B.2.4 Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.2.5 Observaciones acerca de las mesas	
B.3. Mostradores (F. CC. Educación. Depósito 2.)	Situación actual
B.3.1 Antigüedad de los mostradores	
B.3.2 Estado de conservación de los mostradores	
B.3.3 ¿Está adaptado al uso para el que esta destinado? (si tiene espacio suficiente, altura adecuada, etc)	
B.3.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
	Situación actual
B.3.5. Observaciones acerca de las mostradores	
B.4. Estanterías (F. CC. Educación. Depósito 2.)	Situación actual
B.4.1 Antigüedad de las estanterías	Más de 20 años
B.4.2 Estado de conservación de las estanterías	Aceptable
B.4.3 ¿Están adaptadas al uso para el que están destinadas? (tipo de material documental que albergan, etc)	Aceptable
B.4.4. Indicar fabricante y/o proveedor (si se sabe):	
B.4.5. Indicar el porcentaje aproximado de espacio libre en las estanterías (sin ocupar)	0
B.4.6. Teniendo en cuenta el crecimiento de la colección que alberga. ¿en cuanto tiempo se estima que la ocupación será del 100%?	Ya está al 100%
	Situación actual
B.4.7. Observaciones acerca de las estanterías	Hay un compactus de 12 módulos y 3 cuerpos cada uno

C. Mobiliario de trabajo en esta dependencia (usado por el personal de la Biblioteca) (F. CC. Educación. Depósito 2.)		Situación actual
C.1 ¿La disposición de los puestos de trabajo permite trabajar sentado?		Sí
C.2 ¿Los asientos son cómodos?		Sí
C.3 ¿Son ajustables las sillas de trabajo?		Sí
C.4 ¿Hay espacio suficiente para el personal?		Sí
C.5 Si se trabaja con ordenadores o cualquier otra máquina, ¿está dispuesto de tal manera que no se tiene que realizar posturas forzadas?		Sí
C.6 La altura de la superficie donde se realiza el trabajo, ¿es adecuada a la estatura y a la silla?		Sí
C.7 Las herramientas o dispositivos con los que se trabaja, ¿son adecuadas para el trabajo que se realiza?		Sí
C.8 Observaciones acerca del mobiliario para el personal		
	Situación actual	
D. Observaciones acerca de las condiciones de esta dependencia. (Depósito 2)	Espacio compartido con la Secretaría de la Facultad	

DIMENSIONES ESPACIALES Y MEDIOS TÉCNICOS

F. CC. Educación

176	Depósito 2		
Superficie	102	Metros lineales de estanterías	872
Puestos de lectura	0	Acceso público	No
Medios técnicos	1 pc, 1 teléfono		
Observaciones	El personal del área auxiliar rota en esta dependencia. En ella se ubican la colección de Fondo histórico, ubicadas en estanterías Compactus de seguridad.		