

## RESULTADO DE LA BÚSQUEDA EFECTUADA EN LA BASE DE DATOS "PSICODOC" DEL COLEGIO

### DE PSICÓLOGOS SOBRE EL TEMA: "DUELO"

#### **TITULO: DUELO Y RITUALES EN TERAPIA DE FAMILIA: UNA APORTACION DESDE LA PSICOLOGIA EVOLUTIVA**

AUTOR: ABENGOZAR TORRES, M.C. \ ZACARES GONZALEZ, J.J.

AFILIACION: UNIV. VALENCIA, DEP. PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACION, ESPAÑA

REVISTA: Cuadernos de Terapia Familiar

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: (25)

PAGS: 21-40

AÑO: 1994

IDIOMA: ESPAÑOL

TIPO-DOCUMENTO: ARTICULO DE REVISTA

FRASE-CLAVE: RITOS DE DUELO

RESUMEN: LOS RITUALES EN TERAPIA FAMILIAR SE HAN MOSTRADO ESPECIALMENTE UTILES CON NIÑOS, SI EL TERAPEUTA LOGRA CONECTAR SIGNIFICATIVAMENTE ON LAS ESTRUCTURAS LOGICAS INFNATILES (O'CONNOR Y HOORWITZ, 1991) EN EL CASO CONCRETO DEL TRABAJO DE DUELO, SE DEBERIA DETERMINAR EL NIVEL DE DESARROLLO DEL CONCEPTO DE MUERTE QUE EL NIÑO HA ALCANZADO ASI COMO LA FASE ESPECIFICA DEL PROCESO EN LA QUE ESTE SE ENCUENTRE DETENIDO PARA HACERLO AVANZAR EN LA SECUENCIA. PARA ESTE PROPOSITO LAS TECNICAS RITUALES PUEDEN SER HERRAMIENTAS EFICACES PARA EL TERAPEUTCA, SE PRESENTA FINALMENTE UN EJEMPLO DE INTERVENCION EN EL QUE ESTOS PRESUPUESTOS ANTERIORES FUERON CONSIDERADOS.

ABSTRACT: RITUALS IN FAMILY THERAPY HAVE APPEEARED TO BE PARTICULARLY USEFUL WITH CHILDREN, IF THE TEHRAPIST MANAGES TO ACHIEVE A SIGNIFICANT CONEXION WITH THE CHILDRENS MENTAL STRUCTURES (O'CONNOR Y HOORWITZ, 1991). IN THE CONCRETE CASE OF BEREAVEMENTE WORK, WE SHOULD DETERMINE BOTH THE DEVELOPMENTAL LEVEL OF GHE CHILDS CONCEPT OF DEATH AND THE SPECIFIC PHASE AT WHICH THE CHILDS IS FOUND TO HAVE STOPPED SO AS TO ENABLE THE CHILD TO PORGRESS FURTHER THROUGH PHASES. TO THIS END RITUALS CAN BE EFFICIENT TOOLS FOR THE THERAPIST. FINALLY, AN EXAMPLE OF INTERVENTION IS PRESENTED IN WHICH THESE ASSUMPTIONS ARE APPLIED.

#### **TITULO: ENCUENTRO CON EL DUELO Y LA MUERTE**

AUTOR: LOPEZ BARBERA, E. \ POBLACION KNAPPE, P.

REVISTA: Informaciones Psiquiátricas

CONGRESO: Asociación Española de Psicodrama. Reunión Nacional (11ª. 1995. Vitoria, España.)

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: (140)

PAGS: 211-222

AÑO: 1995

IDIOMA: ESPAÑOL

TIPO-DOCUMENTO: PONENCIA \ REVISTA

#### **TITULO: PERFIL CLINICO DEL PACIENTE CON REACCION A DUELO**

AUTOR: Macías Fernández, José Ángel \ VARGAS ARAGON, M.L. \ RODRIGUEZ MONTES, M. J.

REVISTA: Informaciones Psiquiátricas

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: (146)

PAGS: 527-534

AÑO: 1996

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: ARTICULO

**TITULO: El Rorschach y la perdida traumatica: Configuraciones de respuestas**

AUTOR: Cerney, Mary S.

REVISTA: Revista de la Sociedad Española del Rorschach y Métodos Proyectivos

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: (3)

PAGS: 17-27

AÑO: 1990

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Articulo de revista

RESUMEN: La perdida, una parte esperada de la vida de todos, puede ser un catalizador que promueve un crecimiento significativo. Pero no todas las perdidas son iguales, ni afectan a todos de la misma manera. Algunas perdidas son de tal magnitud e intensidad que los individuos no pueden manejarlas, y por lo tanto, continúan reviviéndolas (Síndrome de Stress Post Traumático) como si a través de intentos repetidos (Freud, 1923/1961) pudiesen dominar lo que inicialmente ha sido tan abrumador. Este estudio, utilizando una muestra de pacientes internas, examina los protocolos de Rorschach de individuos que habían experimentado pérdida traumática en la infancia o temprana adolescencia y los compara con un grupo de control de individuos que no parecen tener tal historia. Nuestra hipótesis de que las víctimas de traumas tempranos tiene un perfil Rorschach diferenciador, fue validado en el estudio exploratorio. Se precisan más estudios a fin de clarificar si factores distintos de la pérdida traumática pudieran contribuir a este perfil.

**TITULO: El niño y la muerte**

AUTOR: Alvarez Galvez, Eugenio

REVISTA: Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: Vol. 18 (65)

PAGS: 45-61

AÑO: 1998

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: ARTICULO

**TITULO: Perfil clínico de la reacción de duelo**

AUTOR: Macías Fernández, José Ángel \ Parrado Prieto, C. \ Vargas Aragón, M.L. \ Conde López, Valentín José María

AFILIACION: Hosp. Univ. Valladolid, España

CONGRESO: Sociedad Española de Psiquiatría y Sociedad Española de Psiquiatría Biológica. Congreso. (1995. Sevilla, España.)

LIBRO: GINER, José (Ed.). La psiquiatría en la década del cerebro. Madrid: Arán, 1998

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

PAGS: 398-406

AÑO: 1998

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Ponencia \ Actas de congreso

FRASE-CLAVE: Inventario Revisado de Texas para el Duelo \ Escala de Hamilton para la ansiedad \ Escala autoaplicada para la depresión de Zing-Conde

RESUMEN: Se presenta un estudio epidemiológico descriptivo sobre una muestra de 20 pacientes atendidos por reacción de duelo en el Servicio de Policlínicas de Psiquiatría del Hospital Universitario de Valladolid. El objetivo de este trabajo es profundizar en la evaluación clínica de la sintomatología asociada a la pérdida de seres queridos y que se mantiene de manera cronificada en una proporción importante de sujetos. Los resultados obtenidos sugieren que los factores más relevantes en la configuración del cuadro clínico son los relativos

a las características sociobiográficas y clínicas previas del paciente. Otros factores a tener en cuenta son la previsibilidad o no del fallecimiento y el vínculo del paciente con el sujeto fallecido.

**TITULO: El papel de los promotores de la salud en la atención a los huérfanos de guerra: descripción de un proceso**

AUTOR: Metraux, Jean Claude

REVISTA: Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia Infantil

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: (7)

PAGS: 29-55

AÑO: 1989

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Artículo de revista

NOTAS: NO CONTIENE RESUMEN

**TITULO: El proceso de elaboración del duelo en la infancia: una experiencia clínica**

AUTOR: Báez López, Marta

REVISTA: Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente

CONGRESO: Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente. Congreso Nacional. (11º[sic]. 1998. Sevilla, España)

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: (26)

PAGS: 115-129

AÑO: 1998

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Ponencia

NOTAS: NO CONTIENE RESUMEN

**TITULO: Duelo: una perspectiva transcultural. Más allá del rito: la construcción social del sentimiento de dolor**

TIT-TRADUCIDO: Bereavement: a transcultural perspective. Beyond rituals: social construction of painful feelings

AUTOR: Pérez Sales, Pau \ Lucena, Raquel

AFILIACION: Centro Salud Mental de Parla, Madrid/Hosp. Getafe, Madrid, España

DIRECCION-AUTOR: Pau Pérez Sales. Plaza Mayor 38. Perales del Río, 28909 Madrid, España. Mailto: pauperez@arrakis.es

REVISTA: Psiquiatría Pública

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: Vol. 12 (3) Dic

PAGS: 259-271

AÑO: 2000

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Estado de la cuestión

FRASE-CLAVE: Proceso de duelo en distintas culturas

RESUMEN: Suele aceptarse que el duelo en cuanto a dolor o acto para sí correspondería a la esfera de lo intrapsíquico y sería por tanto universal, mientras que el duelo en cuanto a rito colectivo vendría determinado por la cultura. En este trabajo defendemos la hipótesis de que esta es una visión etnocentrada del duelo y que no se ajusta a la realidad transcultural. Para ello se repasan: 1) los estudios de etnolingüística comparada que reflejan que las expresiones referidas a las emociones carecen con frecuencia de equivalente exacto en otro idioma; 2) las tesis de la sociología cognitiva de las emociones que reflejan cómo las experiencias pasadas determinarían el repertorio futuro de respuestas emocionales; 3) las perspectivas alternativas a las sociedades de tipo individualista: a) las sociedades colectivistas, que ponen el énfasis en el grupo en lugar de la persona, b) las que consideran el duelo un proceso más encaminado a ayudar a la persona que ha fallecido que a los que quedan en este

mundo. Desde esta óptica menos etnocentrada puede ser posible el análisis en términos más realistas de los procesos de duelo en distintas sociedades.

**ABSTRACT:** It is commonly accepted that grief considered as pain belongs to the intrapstchic world, therefore it is universal, while mourning in regard to communal rite is culturally shaped. In this paper we defend the hypothesis that this is an ethnocentric view of grief and it does not fit the cross-cultural reality. We have reviewed: 1) the studies of comparative ethnolinguistic, which reflect that terms referred to emotions often lack of equivalent in another language; 2) the thesis of cognitive sociology of emotions, that explain how past experiences determine the future repertory of emotional responses; 3) the alternative views to individualistic societies: a) collectivist societies that emphasize the group instead of the single person, b) societies to whom mourning is aimed to help the deceased more than the survivors. From this less ethnocentric view we pose the analysis of mourning processes in different societies in more realistic terms.

**REFS:** 31

**NOTAS:** Contiene resumen en español y en inglés

**ENTRADA:** CD7 - 25-06-2001

**NUMID:** 64227

**SIG:** K-025

**E-TEXTO:** NO

**TITULO: Terapia de grupo en duelo complicado: un enfoque desde los factores de cambio positivo**

**TIT-TRADUCIDO:** Group therapy in complicated bereavement positive changes approach

**AUTOR:** Pérez Sales, Pau \ Hernández Criado, Laura \ Santiago Vera, Cecilia

**AFILIACION:** Centro de Salud Mental de Parla, Madrid, España/Hosp. Getafe, Madrid, España

**DIRECCION-AUTOR:** Pau Pérez Sales. Plaza Mayor, 38. Perales del Río, 28909 Madrid, España. Mailto: pauperez@arrakis.es

**REVISTA:** Psiquiatría Pública

**PAIS-FUENTE:** ESPAÑA

**VOL-NO:** Vol. 12 (3) Dic

**PAGS:** 273-284

**AÑO:** 2000

**IDIOMA:** Español

**TIPO-DOCUMENTO:** Revista \ Evaluación de programa

**FRASE-CLAVE:** Eficacia de la terapia de grupo en casos de duelo complicado \ España

**RESUMEN:** Se revisan los factores terapéuticos específicos e inespecíficos de los grupos y su aplicación al caso del duelo complicado desde una perspectiva práctica. Se hace especial énfasis en los recursos positivos. Se comparte de manera crítica la experiencia de un grupo abierto de dieciseis sesiones con pacientes especialmente complejos, que no habían respondido previamente a terapia individual según el criterio de sus terapeutas. Método. Se repasan brevemente los estudios controlados sobre terapia grupal de duelo. A la luz de este análisis se detallan los contenidos y dinámicas utilizados en el grupo, así como las evaluaciones de proceso internas y externas de las mismas. Se analiza críticamente la experiencia y se proponen estrategias adicionales. Conclusiones. La terapia grupal se muestra como un coadyuvante poderoso a otras terapias, si bien la gran heterogeneidad de las formas y procesos posibles alrededor de la experiencia del duelo complejo requerirán de un detallado análisis caso por caso y sesión por sesión para poder responder a las particulares necesidades de todos los participantes.

**ABSTRACT:** Aim. Sixteen specific and unspecified healing factors in therapeutic groups are reviewed. A detailed analysis is made of their application in the case of a complicated bereavement group. Emphasis is put on positive individual and group resources and to practical issues in planning group activities. The

authors describe the experience of an open group of sixteen sessions with specially complex patients previously unrespondent to individual therapy. Method.

Controlled studies of group therapy of bereavement are briefly reviewed. The process and dynamics of the group are outlined, as well as internal and external assessments. The experience is critically analyzed and additional strategies for working with this population are suggested. Conclusions. Group therapy is a powerful adjunctive tool to other therapies, although the enormous heterogeneity of the multiple processes that can appear surrounding the complicated grief experience, demand a detailed analysis case by case and session by session in order to properly fulfill the particular needs of all participants.

**TITULO: Duelo y pérdida corporal**

AUTOR: Lillo Espinosa, José Luis

AFILIACION: MIDAT-MUTUA, Barcelona, España

REVISTA: Informaciones Psiquiátricas

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: (163)

PAGS: 43-56

AÑO: 2001

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Conferencia

FRASE-CLAVE: Intervención psicológica tras la pérdida de una parte del cuerpo o amputación

RESUMEN: Se suele asociar el concepto de duelo a la labor mental que realiza una persona ante la pérdida de un ser querido. En este trabajo se describe la vivencia de dolor psíquico ante un pérdida de una parte del cuerpo ocurrida súbita y accidentalmente. Para ello se destaca la formación del esquema corporal, base de la identidad personal y del núcleo del Yo. Se estudia la interrelación cuerpo-mente para comprender mejor los efectos de esa pérdida y las fases y características por las que transcurre el proceso del duelo como labor psíquica. Se consideran las cualidades traumáticas de los accidentes que causan amputaciones y pérdidas corporales significativas y las reacciones de los pacientes, deteniéndonos en la importancia de la tarea que se impone al psiquismo consistente en intentar dominar, canalizar, metabolizar y dar salida encauzada a esas ansiedades de muerte que han irrumpido violentamente. Estudiamos en detalle los fenómenos oníricos y la presencia del fenómeno del miembro fantasma. El dolor del miembro fantasma es el dolor de la memoria o la memoria del dolor. Se ilustran los conceptos descritos mediante las viñetas clínicas de dos pacientes que habían sufrido pérdidas corporales en sendos accidentes. Se concluye que la ayuda terapéutica que debemos prestar a estos pacientes tiene por objetivo una reorganización emocional que atenúe su dolor psíquico, transformándolo en saber y aceptación tolerante de la pérdida, convirtiendo ese saber y tolerar en contenido de vida para el porvenir.

ABSTRACT: The mourning concept is usually associated to the mental labour that carries out a person in front of the loss of a loved being. In this work it is described the psychical pain experience in front of a loss of a one part of the body occurred sudden and accidentally. For this it is underlined the corporal schema formation as basis of personal identity and the Ego nucleus. It is studied the body-mental interrelation to understand better the effects of this loss and the stages and characteristics that the mourning process goes off as a psychic labour. They are considered the traumatic qualities of accidents that cause amputations and significant body loss and the patient reactions, stoping us in the importance of the task that is imposed to the psychism and that consists in to try to control, to canalize, to metabolize and to give a channel departure to these anxieties of death that are irrputed so violently. We study in detail the oniric phenomenon and the presence of the phantom member phenomenon. The phantom member pain is the pain of memory or the memory of the pain. The described concepts are illustrated with the help of clinical vignettes

of two patients that had suffered each corporal loss in accident. It is concluded that therapeutic help we must lend to these patients has as objective an emotional reorganization that lessen their psychic pain changing it in knowledge and tolerant acceptance of the loss, converting this knowledge and being tolerant with the life content for the future.

**TITULO: De la psiquiatría de la pérdida a la psiquiatría positiva**

TIT-TRADUCIDO: From psychiatry of loss to positive psychiatry

AUTOR: Cornes, J. Manuel

AFILIACION: Hosp. Univ. Gil Casares, Servicio de Psiquiatría, España

DIRECCION-AUTOR: José Manuel Cornes. Servicio de Psiquiatría, Hosp. Univ. Gil Casares. C/Choupana, 15706 Santiago de Compostela, A Coruña, España

REVISTA: Revista de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Barcelona

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: Vol. 29 (3) May-Jun

PAGS: 154-166

AÑO: 2002

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Artículo

FRASE-CLAVE: Exposición de los planteamientos teórico-prácticos de la psiquiatría y psicología positivas, basados en el afrontamiento de las pérdidas como parte de un proceso de crecimiento personal

RESUMEN: El objetivo del presente trabajo es el de efectuar una aproximación a los fundamentos básicos de la perspectiva de la psiquiatría y psicología positivas. Este enfoque tiene una vieja tradición de énfasis en los aspectos constructivos de la adversidad y su superación. Los problemas y las pérdidas afectivas en el proceso de vivir son inevitables. Los individuos deben aprender a extraer beneficios de ellos. La vida no puede orientarse ni al fracaso, ni única y exclusivamente a tratar o curar traumas. Desde la perspectiva positiva se realza la integridad personal, la inteligencia personal, social o práctica, el coraje, la perseverancia y, generalmente, un cierto grado de espiritualidad. Todo esto se enmarca dentro de una perspectiva orientada al crecimiento personal,

y a construirse la vida dentro de un proceso de vivir con significado. Se habla de sujetos invulnerables y resistentes a la adversidad. A ello se debe orientar la evaluación, y el tratamiento de las personas que han sufrido un quebranto vital grave. También las pérdidas traumáticas pueden transformarse en un recurso para el realzamiento de crecimiento personal.

ABSTRACT: The objective of the present paper is to approach the fundamentals of the perspective of positive psychiatry and psychology. This approach has an old tradition of emphasis n the constructive aspects of adversity and overcoming it. Problems and emotional losses in the process of living are inevitable.

Individuals must learn to benefit from them. Life cannot be orientated towards either failure or solely and exclusively towards treating or curing traumas.

From the positive perspective personal integrity, personal, social or practical intelligence, courage, perseverance and, generally, a certain degree of spirituality are brought out. Al this is in line with a perspective orientated towards personal growth, and building one's life within a process of living with a purpose. We talk of individuals who are invulnerable and resistant to adversity. The assessment and treatment of people who have suffered a serious problem in their life must be orientated towards this. Traumatic losses can also be turned into a resource to enhance personal growth.

**TITULO: Elaboración del duelo en situaciones de catástrofes**

AUTOR: Vera Navascues, Isabel

AFILIACION: Dirección General de Protección Civil, Grupo de Psicología, España

REVISTA: Protección Civil

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: (6) Dic

PAGS: 34-37

AÑO: 2000

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Artículo

FRASE-CLAVE: La intervención psicológica en los casos de muerte súbita resultante de una catástrofe; reacciones y variables que influyen en un proceso de duelo

NOTAS: No existe resumen

**TITULO: El duelo infantil**

AUTOR: Die Trill, María

AFILIACION: Hosp. Univ. Gregorio Marañón, Unidad de Psico-Oncología, Madrid, España

REVISTA: Cuadernos de Terapia Familiar

PAIS-FUENTE: ESPAÑA

VOL-NO: (51)

PAGS: 105-116

AÑO: 2002

IDIOMA: Español

TIPO-DOCUMENTO: Revista \ Artículo

FRASE-CLAVE: Manifestaciones del duelo en las etapas infantiles, factores que influyen en la reacción de duelo infantil, abordaje terapéutico

RESUMEN: Los sentimientos asociados a las pérdidas durante la infancia son similares a los de los adultos. Sin embargo, sus manifestaciones son diferentes y varían según el momento evolutivo en que se encuentra el niño. Además, los limitados recursos personales con los que cuenta para afrontar situaciones dolorosas por sí mismo, y su también limitado desarrollo cognitivo influyen para que requiera una atención especial ante las pérdidas. Una comunicación abierta y sincera con el niño, su participación en rituales de despedida, la identificación y normalización de sus sentimientos, la observación de su comportamiento, la intervención a nivel familiar y la estabilidad y seguridad del entorno, son algunos de los componentes principales de la intervención psicológica con los pequeños dolientes.

ABSTRACT: Children and adults generally experience similar feelings when confronted with personal loss. However, manifestations of grief during childhood differ from those of adults and depend on developmental stage the child is at. Bereaved children require special attention given their limited personal resources to confront painful situations by themselves and their also limited cognitive development, which interferes with a mature intellectual understanding of loss. An open and honest communications with the child, his participation in death related rituals, identification and normalisation of his feelings, observation of behavioural changes, and provision of family intervention and of a secure and stable environment are some of the main components of psychological intervention with bereaved children.