
SÍNDROME POSTRAUMÁTICO

Título: EL *SÍNDROME* DE ESTRES *POST-TRAUMÁTICO* (SEPT)

Autor(es): [Gonzalez de Rivera, J.L.](#)

Dirección: ISLAS FILIPINAS, 52, MADRID, ESPAÑA

Fuente: [Psiquis 1990, 11 \(8\)](#)

Página(s): 11-24

Idioma: [Español](#)

ISBN/ISSN: 02108348

Descriptores: *Síndrome post-traumático*; Estrés; Etiología; Pronóstico; Tratamiento

Biblioteca(s): [MED MED-HDO ODO PSI](#)

Resumen: TRAS REVISION CRITICA DE LOS DIVERSOS ASPECTOS ETIOLOGICOS, EPIDEMIOLOGICOS, CLINICOS Y TERAPEUTICOS DEL *SÍNDROME* POSTRAUMÁTICO DE ESTRES (SEPT), SE CONCLUYE QUE LA FRECUENCIA DE ESTE *SÍNDROME* ES PROBABLEMENTE MUCHO MAYOR DE LO QUE SE ADMITE, ESPECIALMENTE SI SE CONSIDERAN LAS FORMAS LEVES Y LAS SUBCLINICAS. SUS GRAVES CONSECUENCIAS, NO SOLO PARA EL INDIVIDUO AFECTO, SINO PARA LA SOCIEDAD EN GENERAL, CONVIERTEN EL SEPT EN UN VERDADERO PROBLEMA DE SALUD PUBLICA. PSIQUIATRAS, MEDICOS Y PERSONAL SANITARIO EN GENERAL DEBEN DE SER ALERTADOS SOBRE LAS CARACTERISTICAS DEL SEPT Y SUS DIFICULTADES DIAGNOSTICAS. ES ASIMISMO IMPORTANTE INSTAURAR MEDIDAS PREVENTIVAS ENTRE LA POBLACION A RIESGO Y FAVORECER LA DETECCION PRECOZ ENTRE LA POBLACION EXPUESTA, CON OBJETO DE INSTAURAR UN TRATAMIENTO TEMPRANO Y EFICAZ. (A.)

:

Título: EL RORSCHACH Y LA PERDIDA TRAUMÁTICA: CONFIGURACIONES DE RESPUESTAS

Autor(es): [Cemey, Mary S.](#)

Fuente: [Revista de la Sociedad Española del Rorschach y Métodos Proyectivos 1990, \(3\)](#)

Página(s): 17-27

Idioma: [Español](#)

ISBN/ISSN: 11304561

Descriptores: Pérdida objetal; Trauma emocional; *Síndrome post-traumático*; Medida; Respuestas ; Estudio de casos; Pacientes hospitalizados; Sucesos vitales

Identificadores: TEST DE RORSCHACH

Biblioteca(s):

Resumen: LA PERDIDA, UNA PARTE ESPERADA DE LA VIDA DE TODOS, PUEDE SER UN CATALIZADOR QUE PROMUEVE UN CRECIMIENTO SIGNIFICATIVO. PERO NO TODAS LAS PERDIDAS SON IGUALES, NI AFECTAN A TODOS DE LA MISMA MANERA. ALGUNAS PERDIDAS SON DE TAL MAGNITUD E INTENSIDAD QUE LOS INDIVIDUOS NO PUEDEN MANEJARLAS, Y POR LO TANTO, CONTINUAN REVIVIENDOLAS (*SÍNDROME* DE STRESS POST TRAUMÁTICO) COMO SI A TRAVES DE INTENTOS REPETIDOS (FREUD, 1923/1961) PUDIESEN DOMINAR LO QUE INICIALMENTE HA SIDO TAN ABRUMADOR. ESTE ESTUDIO, UTILIZANDO UNA MUESTRA DE PACIENTES INTERNAS, EXAMINA LOS PROTOCOLOS DE RORSCHACH DE INDIVIDUOS QUE HABIAN EXPERIMENTADO PERDIDA TRAUMÁTICA EN LA INFANCIA O TEMPRANA ADOLESCENCIA Y LOS COMPARA CON UN GRUPO DE CONTROL DE INDIVIDUOS QUE NO PARECEN TENER TAL HISTORIA. NUESTRA HIPOTESIS DE QUE LAS VÍCTIMAS DE TRAUMAS TEMPRANOS TIENEN UN PERFIL RORSCHACH DIFERENCIADOR, FUE VALIDADO EN EL ESTUDIO EXPLORATORIO. SE PRECISAN MAS ESTUDIOS A FIN DE CLARIFICAR SI FACTORES DISTINTOS DE LA PERDIDA TRAUMÁTICA PUDIERAN CONTRIBUIR A ESTE PERFIL. (A.)

Título: TRATAMIENTO DE CLIENTES CON TRASTORNOS DE ESTRES *POST-TRAUMATICO*: UN ENFOQUE COGNITIVO-CONDUCTUAL

Autor(es): [Meichenbaum, Donald](#)

Dirección: UNIV. WATERLOO, CANADA

Fuente: [Revista de Psicoterapia 1994, 5 \(17\)](#)

Página(s): 5-84

Idioma: [Español](#)

ISBN/ISSN: 11305142

Descriptores: Estrés; *Síndrome post-traumático*; Catástrofes; Respuesta emocional; Tratamiento ; Estrategias; Terapia cognitiva; Psicodiagnóstico; Psicoterapia; Técnicas psicoterapéuticas; Efectos fisiológicos; Efectos psicológicos; Encuestas; Comunicación verbal; Modelos

Biblioteca(s): [PSI](#)

Resumen: EN ESTE ARTICULO SE DETALLA UN MODELO DE INTERVENCION TERAPEUTICA PARA EL TRATAMIENTO DE CLIENTES CON TRASTORNOS DE ESTRES POST- TRAUMATICO, QUE SE PRESENTA COMO CONSECUENCIA DE SITUACIONES TRAUMATICAS DEBIDAS A DESASTRES NATURALES O DE EJECUCION HUMANA INTENCIONAL. EN EL SE CONSIDERAN LOS DIVERSOS TIPOS DE ACONTECIMIENTOS TRAUMATICOS, LAS RESPUESTAS MAS HABITUALES A ESTA CLASE DE ACONTECIMIENTOS, LAS DISTINTAS ALTERACIONES ASOCIADAS A ELLOS Y LAS ESTRATEGIAS Y TECNICAS DE REESTRUCTURACION COGNITIVA A SEGUIR EN ESTAS CASOS, TANTO EN EL TRATAMIENTO INDIVIDUAL COMO DE GRUPO. (A.)

Título: La Evolución del *Síndrome* de Estrés Postraumático

Autor(es): [Quintanilla López, Miguel Angel](#); [Dourdil, Federico](#)

Fuente: [Comunicación Psiquiátrica 1999, \(95-99 EXTRA\)](#)

Página(s): 159-165

Idioma: [Español](#)

ISBN/ISSN: 02101424

Descriptores: *Síndrome post-traumático*; Estudio de casos; Mujeres; Juventud

Biblioteca(s): [MED PSI](#)

Resumen: El *síndrome* de stress postraumático (SEPT) es un trastorno psiquiátrico que se presenta tras la exposición súbita a una situación estresante lo bastante intensa como para desbordar las capacidades de integración cognitiva y emocional del individuo. Es de esperar una evolución hacia la reducción sintomatológica que permita una vida normal, sin embargo algunos casos tienden a seguir un curso crónico con cambios persistentes en la personalidad. Se presenta un caso clínico de SEPT que después de dos años del episodio acude nuevamente a la consulta aquejando malestar psicológico. (A.)

Título: FAMILIA Y ESTRES POSTRAUMATICO

Autor(es): [Nicolas y Martinez, Luis De](#); [Aretxe Sanchez, Ana Isabel](#)

Fuente: [Cuadernos de Terapia Familiar 1998, \(37\)](#)

Página(s): 27-38

Idioma: [Español](#)

ISBN/ISSN: 02137941

Descriptores: Familia; *Síndrome post-traumático*; Estrés mental; Conducta de afrontamiento

Biblioteca(s): [EDU PSI TRS](#)

Resumen: EL PRESENTE ARTICULO PRETENDE MOSTRAR, DE MANERA ESQUEMATICA, VARIAS DE LAS APORTACIONES MAS RECIENTES EN EL CAMPO DEL ESTRES POSTRAUMATICO, PRIORIZANDO SU RELACION CON LA RELACION FAMILIAR. ASI, DESPUES DE ANALIZAR EL CONCEPTO DE ESTRES POSTRAUMATICO (DSM-IV), LOS COMENTARIOS SE CENTRAN EN SUS EFECTOS TRANSGENERACIONALES, EN EL ABUSO INFANTIL Y EN LAS DIFERENTES MODALIDADES TERAPEUTICAS Y PROCESO DE AFRONTAMIENTO. LA CONCLUSION SE FOCALIZA EN LA NECESIDAD DE MEJORAR LA DEFINICION DE VARIABLES, DE METODOS E INSTRUMENTOS, EN CUANTO A LA INVESTIGACION Y TRATAMIENTO DEL *SINDROME* DE ESTRES POSTRAUMATICO. (A.)

Título: Estrés postraumático: hacia una integración de aspectos psicológicos y neurobiológicos

Autor(es): [Miguel Tobal, Juan José](#); [González Ordi, Héctor](#); [López Ortega, Eduardo](#)

Dirección: Univ. Complutense de Madrid, Fac. Psicología, Dep. Psicología Básica II, España

Fuente: [Ansiedad y Estrés 2000, 6 \(2-3\)](#)

Página(s): 255-280

Idioma: [Español](#)

ISBN/ISSN: 11347937

Descriptores: Síndrome post-traumático; Estrés; Factores psicológicos; Factores biológicos; Modelos

Biblioteca(s): [PSI ODO](#)

Resumen: En el presente trabajo se presenta una revisión de los aspectos psicológicos y neurobiológicos asociados al desarrollo y mantenimiento del estrés postraumático (TEP). Se revisan los principales factores facilitadores de la aparición del TEP, los aspectos cognitivos y psicofisiológicos, así como las estructuras y sistemas neurobiológicos implicados en su desarrollo y mantenimiento, y los principales modelos teóricos tanto desde una perspectiva estrictamente psicológica como desde una perspectiva neurobiológica. Por último, se destaca la importancia de los modelos integradores que permitan el análisis conjunto de los datos procedentes de la investigación actual. (A.)

:

Título: Tratamientos psiquiátricos de las víctimas del terrorismo

Autor(es): [Sánchez González, Antonio](#)

Dirección: Madrid, España

Fuente: [Archivos de Psiquiatría 2000, 63 \(3\)](#)

Página(s): 297-310

Idioma: [Español](#)

ISBN/ISSN: 15760367

Descriptores: Síndrome post-traumático; Terrorismo; Psicofarmacología; Víctimas; Efectos psicológicos; Psicoterapia; Transferencia; Contratransferencia

Biblioteca(s):

Resumen: El tratamiento psicofarmacológico de las consecuencias psicopatológicas de los atentados terroristas es un tema no abordado. En este trabajo se realiza una revisión de los artículos publicados sobre tratamiento del trastorno de estrés postraumático, se han agrupado los resultados de los estudios en función de su eficacia para tratar los diversos grupos de síntomas que integran este trastorno: experiencias intrusivas, evitación y embotamiento, aumento de activación e impulsividad; asimismo

se han señalado los trabajos en los que se refiere una mejoría en la calidad o en la duración del sueño. Se postula la integración de la psicofarmacología y la psicoterapia como la mejor vía de abordar el tratamiento de las víctimas de atentados y se señalan los aspectos transferenciales y contratransferenciales que se suscitan en la utilización conjunta del tratamiento farmacológico y psicoterapéutico. (A.)

Título: Trastorno por estrés postraumático: estudio en una población de riesgo

Autor(es): [Gilaberte, Inmaculada](#); [Baca, Enrique](#)

Dirección: Univ. Autónoma de Madrid, Hosp. Univ. Puerta de Hierro, Serv. Psiquiatría, España

Fuente: [Archivos de Psiquiatría 2000, 63 \(3\)](#)

Página(s): 259-272

Idioma: [Español](#)

ISBN/ISSN: 15760367

Descriptor(es): Síndrome post-traumático; Policías; Incidencia; Comorbilidad; Factores de riesgo; Medida

Resumen: Introducción: La población policial, dada la frecuente exposición a la violencia que padece, puede ser considerada como grupo de riesgo para el padecimiento del trastorno por estrés postraumático. En este trabajo se investigó la incidencia y los factores de riesgo para el desarrollo del trastorno por estrés postraumático (TEPT) y la comorbilidad en la población policial de nuestro país. Material y método: Se estudiaron todos los policías que habían experimentado un suceso traumático durante el año 1990. Se utilizó una entrevista semiestructurada que contenía: datos sociodemográficos, personales y familiares, el test de personalidad de Cattell, el cuestionario de sucesos vitales de Paykel, la entrevista SCID para valorar comorbilidad y cuestionarios especiales para evaluar las características del suceso traumático y el apoyo social recibido. Se definieron tres grupos: grupo CONTROL, formado por los policías que habían sufrido un suceso estresante que no cumplía características de traumático según criterios DSM-III-R; grupo TEPT formado por aquellos policías que sufrieron un suceso traumático y desarrollaron un TEPT; los policías que habiendo sufrido un suceso traumático no desarrollaron un TEPT fueron incluidos en el grupo NO TEPT. Se realizaron análisis chi-cuadrado y t de student para comparar las características diferenciales entre los grupos y se utilizó un análisis de regresión logística para evaluar los factores de riesgo. (A.)

Título: Las consecuencias psicológicas de la guerra: la experiencia israelí

Autor(es): [Solomon, Zahava](#)

Dirección: Univ. Tel-Aviv, Israel

Fuente: [Archivos de Psiquiatría 2000, 63 \(3\)](#)

Página(s): 241-258

Idioma: [Español](#)

ISBN/ISSN: 15760367

Descriptores: Guerra; Víctimas; Efectos psicológicos; Estrés; Reacción al estrés; Síndrome post-traumático; Trastornos mentales

Resumen: Se presentan en este trabajo algunos de los resultados de los estudios realizados del impacto de la guerra sobre civiles y soldados. A lo largo de los últimos 12 años, la autora y colegas del Cuerpo Médico del Ejército Israelí y de la Universidad de Tel Aviv, han realizado una serie de investigaciones sobre tres guerras, la Guerra de Yom Kippur en 1973, la Guerra del Líbano en 1982 y la Guerra del Golfo en 1991. Se han estudiado hombres y mujeres, civiles y soldados, víctimas de reacciones de estrés en combate, héroes y prisioneros de guerra, niños, adolescentes, adultos y ancianos. Se ha examinado la implicación de un conjunto de factores psicológicos, sociales y culturales en la génesis y recuperación de la psicopatología producida por la guerra. (A.)

Título: Aproximación neurobiológica al trastorno de estrés postraumático

Autor(es): [Ruiz Solís, Sebastián](#); [Mingote, Carlos](#); [Gozalo, Adolfo](#);

[Fernández Salas, María Jesús](#); [Varela, Pilar](#); [Gómez de la Cámara, Agustín](#)

Dirección: Hosp. Univ. 12 de Octubre, Serv. Medicina Nuclear, Madrid, España; Hosp. Univ. 12 de Octubre, Serv. Psiquiatría, Madrid, España; Hosp. Univ. 12 de Octubre, Serv. Bioquímica, Madrid, España; Hosp. Univ. 12 de Octubre, Serv. Inmunología, Madrid, España; Hosp. Univ. 12 de Octubre, Unid. Epidemiología Clínica, Madrid, España

Fuente: [Archivos de Psiquiatría 2000, 63 \(3\)](#)

Página(s): 221-240

Idioma: [Español](#)

ISBN/ISSN: 15760367

Descriptores: Síndrome post-traumático; Diagnóstico; Neurobiología; Ansiedad; Activación fisiológica; Cortex; Medida; Juventud; Adultos

Resumen: **Objetivo:** El propósito de este estudio fue determinar la existencia de marcadores neurobiológicos del Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) empleando la SPECT cerebral y determinaciones neuroendocrinológicas e inmunológicas, estudiar la eficacia diagnóstica de estas técnicas para identificar a los pacientes que sufren este trastorno, y su aportación al diagnóstico diferencial con otras entidades psiquiátricas. **Método:** Hemos estudiado a 23 pacientes que cumplen criterios de TEPT según el DSM-IV y la evaluación psicométrica realizada por el Servicio de Psiquiatría, y 11 voluntarios sanos, o afectados de otros trastornos de la esfera afectiva, con acontecimientos vitales traumáticos pero que no han

desarrollado un TEPT. A todos ellos se les practicaron dos SPECT cerebrales tras la inyección IV de ^{99m}Tc -HMPAO, una de ellas en condiciones basales y otra en condiciones de activación emocional mediante el recuerdo de los eventos traumáticos autobiográficos, que habrían causado el TEPT o bien otro trastorno mental diferente. Tras el procesado de las imágenes se realizó un análisis semicuantitativo del FSCr cerebral a partir de 24 regiones de interés, calculando índices de actividad relativa respecto de un área de referencia. Además se les realizaron las siguientes determinaciones analíticas: estudio inmunológico completo, función tiroidea completa, prolactina y cortisol plasmáticos, y en orina de 24 horas se estudió el ácido 5-hidroxi-indolacético (HIAA), ácido vanilmandélico (VMA), adrenalina (A), dopamina (DA) y noradrenalina (NA). Con respecto a los parámetros bioquímicos en la metodología se detalla el análisis estadístico realizado. (A.)

Título: Modelo psicopatológico y tratamiento de un caso con trastorno de estrés postraumático

Autor(es): [Graña Gómez, José Luis](#); [Navarro Bayón, Daniel](#)

Dirección: Univ. Complutense de Madrid, Fac. Psicología, Dep. Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos I, España

Fuente: [Psicología Conductual 2000, 8 \(2\)](#)

Página(s): 329-355

Idioma: [Español](#)

ISBN/ISSN: 11329483

Descriptor(es): Síndrome post-traumático; Abuso sexual; Abuso de niños; Terapia implosiva; Terapia de desensibilización sistemática; Juventud; Mujeres; Estudio de casos

Biblioteca(s): [PSI](#)

Resumen:

Título: DESPUES DE LOS DESASTRES..., ¿QUE?

Autor(es): [Nicolas y Martinez, Luis de](#)

Dirección: COL. OF. PSICOLOGOS, DELEG. EUSKADI, ESPAÑA

Fuente: [Papeles del Psicólogo 1997, \(68\)](#)

Página(s): 51-58

Idioma: [Español](#)

ISBN/ISSN: 02147823

Descriptor(es): Catástrofes; Síndrome post-traumático; Efectos psicológicos; Análisis histórico

Biblioteca(s): [EDU PSI ENF](#)

Resumen: EL PRESENTE ARTICULO TIENE POR OBJETIVO LA REFLEXION SOBRE LA PLANIFICACION Y GESTION DE LOS DESASTRES POR PARTE DE LA COMUNIDAD, A LA LUZ DE UNA BREVE HISTORIA DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE LA CATASTROFE Y SUS CONSECUENCIAS DRAMATICAS EN EUROPA Y EEUU, ASI COMO LA RESEÑA DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE CONLLEVAN TAL GESTION Y PLANIFICACION. (A.)

:

Título: ESCALA DE GRAVEDAD DE SINTOMAS DEL TRASTORNO DE ESTRES POSTRAUMATICO PROPIEDADES PSICOMETRICAS

Autor(es): [Echeburua, Enrique](#); [Corral, Paz De](#); [Amor, Pedro Javier](#); [Zubizarreta, Irene](#); [Sarasua, Belen](#)

Dirección: UNIV. PAIS VASCO, FAC. PSICOLOGIA, DEP. PERSONALIDAD, EVALUACION Y TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS, ESPAÑA

Fuente: [Análisis y Modificación de Conducta 1997, 23 \(90\)](#)

Página(s): 503-526

Idioma: [Español](#)

ISBN/ISSN: 02117339

Descriptor(es): Síndrome post-traumático; Medida; Entrevistas; Construcción de tests; Fiabilidad; Pacientes; Validez del test

Identificadores: ESCALA DE GRAVEDAD DE SINTOMAS DEL TRASTORNO DE ESTRES POSTRAUMATICO

Biblioteca(s): [EDU INF PSI FSL](#)

Resumen: LA ESCALA DE GRAVEDAD DE SINTOMAS DEL TRASTORNO DE ESTRES POSTRAUMATICO ES UNA ESCALA DE EVALUACION HETEROAPLICADA QUE CONSTA DE 17 ITEMS, BASADOS EN LOS CRITERIOS DIAGNOSTICOS DEL DSM-IV, Y QUE SIRVE PARA EVALUAR LOS SINTOMAS DE ESTE CUADRO CLINICO EN VICTIMAS DE DIFERENTES SUCESOS TRAUMATICOS. EN ESTE TRABAJO SE DESCRIBEN LAS PROPIEDADES PSICOMETRICAS DE ESTE BREVE INSTRUMENTO PARA EVALUAR EL TRASTORNO DE ESTRES POSTRAUMATICO. LA MUESTRA CONTO CON 175 PACIENTES AQUEJADOS DE ESTE CUADRO CLINICO SEGUN EL DSM-IV, QUE HABIAN SIDO VICTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES, MALTRATO DOMESTICO, TERRORISMO O ACCIDENTES DE COCHE, Y CON UNA MUESTRA NORMATIVA DE 463 SUJETOS. SE ANALIZARON EN ESTAS DOS MUESTRAS LA FIABILIDAD Y LA VALIDEZ DE LA ESCALA. EL INSTRUMENTO MOSTRO UNA ESTABILIDAD TEMPORAL Y UNA CONSISTENCIA INTERNA SATISFACTORIAS, ASI COMO UNA VALIDEZ DISCRIMINANTE, CONVERGENTE Y DE CONSTRUCTO ADECUADA. SE PRESENTAN Y COMENTAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON EL ANALISIS FACTORIAL. ESTA ESCALA, QUE ES SENSIBLE AL CAMBIO TERAPEUTICO, PARECE UN INSTRUMENTO UTIL Y PUEDE SER DE INTERES PARA PLANIFICAR EL TRATAMIENTO Y LAS INVESTIGACIONES CLINICAS. (A.)

Título: EL IMPACTO DEL DELITO: REACCIONES DE LAS VICTIMAS

Autor(es): [Herrero Alonso, Carmen](#); [Garrido Martín, Eugenio](#)

Dirección: UNIV. SALAMANCA, FAC. PSICOLOGIA, DEP. PSICOLOGIA SOCIAL Y ANTROPOLOGIA, AREA PSICOLOGIA SOCIAL, ESPAÑA

Fuente: [Ciencia Psicológica 1996, \(4\)](#)

Página(s): 50-75

Idioma: [Español](#)

ISBN/ISSN: 11355956

Descriptor(es): Delitos; Víctimas; Respuesta emocional; Delitos sexuales; Violación; Aceptación social; Percepción social; Síndrome post-traumático; Diferencias individuales

Biblioteca(s):

Resumen: EL TRABAJO QUE SE PRESENTA CONSTITUYE UNA REVISION DE LO QUE A NUESTRO JUICIO HA SIDO UNA DE LAS PRINCIPALES AREAS DE INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LA VICTIMOLOGIA COMO RECIENTE DISCIPLINA CIENTIFICA: LAS REACCIONES DE LAS VICTIMAS HACIA EL DELITO. SIN EL ANIMO DE SER EXHAUSTIVOS Y CON LA INTENCION DE MOSTRAR UNA PANORAMICA GENERAL SE RECOGERAN ALGUNAS DE LAS LINEAS DE INVESTIGACION MAS RELEVANTES DESARROLADAS EN ESTE AMBITO. SE MOSTRARA COMO LOS TRABAJOS SOBRE EL IMPACTO DEL DELITO HAN TENIDO UNA COBERTURA DESIGUAL Y HAN SIDO LOS DELITOS SEXUALES, ESPECIALMENTE LOS DE VIOLACION, LOS QUE HAN GENERADO MAS INTERES. LOS TRABAJOS REALIZADOS DESDE UNA PERSPECTIVA CLINICA HAN PUESTO DE MANIFIESTO LOS SINTOMAS QUE UNA PERSONA EXPERIMENTA, TANTO A CORTO COMO A LARGO PLAZO, DESPUES DE LA VICTIMIZACION. (A.)

Título: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS POSTRAUMATICOS EN UN MEDIO ESCOLAR

Autor(es): [Arroyo Diaz, Carmen](#); [Bordera Escolano, J.](#)

Dirección: EQUIPO ORIENTACION ESCOLAR Y PSICOPEDAGOGICA, PUENTE DE VALLECAS, MADRID, ESPAÑA

Fuente: [Clínica y Salud 1996, 7 \(2\)](#)

Página(s): 195-209

Idioma: [Español](#)

ISBN/ISSN: 11305274

Descriptor(es): Niños; Medio escolar; Abuso de niños; Violencia; Trauma emocional; Síndrome post-traumático; Sintomatología; Intervención psicológica; Enseñanza primaria; DSM-III; Entrevistas con los padres; Entrevistas con el niño; Entrevistas con los profesores; Servicios psicopedagógicos

Biblioteca(s): [PSI](#)

Resumen: EN ESTE TRABAJO SE EXPONE LA INTERVENCION REALIZADA PARA RESOLVER LOS EFECTOS DE UNA SITUACION QUE CONMOCIONO A TODA UNA COMUNIDAD ESCOLAR, AFECTANDO A ALUMNOS, PADRES Y PROFESORES. EN FEBRERO DE 1991 EN UN COLEGIO PUBLICO DE MADRID UN PROFESOR DE 4 CURSO DE E.G.B. ENTRO EN EL AULA DE SU EX-MUJER, TAMBIEN PROFESORA DEL MISMO CENTRO, QUE EN ESE MOMENTO IMPARTIA CLASE A UN GRUPO DE ALUMNOS DE 6/7 AÑOS. DICUTIO CON ELLA Y LA MATO A PUÑALADAS DELANTE DE LOS NIÑOS.-- LOS PROFESIONALES QUE ASUMIMOS LA INTERVENCION LO HICIMOS COMO PSICOLOGOS INTEGRADOS EN DOS SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO EN DONDE ESTABA SITUADO EL COLEGIO: EQUIPO DE ORIENTACION ESCOLAR Y PSICOPEDAGOGICA DEL MINISTERIO Y AYUNTAMIENTO DE MADRID. (A.)

Título: PSICOLOGIA Y DESASTRES EN EL SIGLO XX: UN RETO DE FUTURO PARA LA PLANIFICACION COMUNITARIA

Autor(es): [Nicolas Martinez, Luis De](#); [Artetxe Sanchez, Ana Isabel](#); [Jauregui Alberdi, Arantza](#)

Fuente: [Letras de Deusto 1993, 23 \(59\)](#)

Página(s): 193-214

Idioma: [Español](#)

Periodo Histórico: 1887:1939;1945:1970;1970:1989

ISBN/ISSN: 02103516

Descriptor(es): Catástrofes; Efectos psicológicos; Síndrome post-traumático; Intervención psicosocial

Biblioteca(s): [FLL FSL GHI FLL-HYR FOA](#)

Resumen: EL DESCONCIERTO Y FALTA DE EXPERIENCIA DE LA POBLACION ANTE SITUACIONES REPENTINAS Y POSIBLEMENTE TRAUMATICAS PARECE INFLUIR EN LAS REACCIONES PSICOLOGICAS DESADAPTATIVAS QUE AFECTAN NEGATIVAMENTE A LA SUPERVIVENCIA, AL BIENESTAR PSICOLOGICO Y LA CALIDAD DE VIDA.-- DADO QUE ESTA PROBLEMÁTICA CONSTITUYE UN FOCO DE INTERES PARA TODOS AQUELLOS GRUPOS PREOCUPADOS E IMPLICADOS EN LA PROTECCION DE LOS CIUDADANOS Y DE LA COMUNIDAD, LOS RESULTADOS DE ESTUDIOS SOBRE ESTA TEMATICA PUEDEN CONTRIBUIR A LA ELABORACION DE UN PLAN EFECTIVO DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL CAPACITADO PARA LA ASISTENCIA A SUJETOS AFECTADOS POR SITUACIONES DE DESASTRE. (A.)

Título: EXPERIENCIA TRAUMÁTICA: IMPORTANCIA DEL AFRONTAMIENTO CONSTRUCTIVO

Autor(es): [Artetxe, Ana Isabel](#); [Nicolas, Luis de](#)

Dirección: UNIV. DEUSTO, DEP. PERSONALIDAD, EVALUACION Y TRATAMIENTO, BILBAO, BIZKAIA, ESPAÑA

Fuente: [Letras de Deusto 1992, 22 \(53\)](#)

Página(s): 95-106

Idioma: [Español](#)

ISBN/ISSN: 02103516

Descriptor(es): Catástrofes; Efectos psicológicos; Síndrome post-traumático; Intervención psicosocial

Biblioteca(s): [FLL FSL GHI FLL-HYR FOA](#)

Resumen: EL PRESENTE ARTICULO ES UNA REFLEXION SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS EFECTOS PSICOLOGICOS POSTRAUMATICOS Y DEBIDOS TAMBIEN A CATASTROFES Y DESASTRES, CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER LA IMPORTANCIA DE UNA INTERVENCION PSICOLOGICA DE AYUDA POSTRAUMA, TAN POCO CONSIDERADA EN LOS MOMENTOS ACTUALES POR LA COMUNIDAD A PESAR DE PODER OFRECER UN POTENCIAL DE MEJORA DE LA CALIDAD Y ESTILO DE VIDA DE LOS CIUDADANOS. (A.)

© de los datos Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

© Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid

[Unidad de Tecnología y Sistemas](#)

