



ABRIR PLANO PARTE 2

- 1.1. Filones de cuarzo con wolframita-casiterita
- 1.2. Filones de cuarzo con wolframita
- 1.3. Filones de cuarzo con casiterita
- 1.4. Filones de cuarzo con wolframita-casiterita
- 1.5. Mineralizaciones de Sn (Nb-Ta), asociadas a cúpulas graníticas (ambiente apogranítico)
- 1.6. Pegmatitas estanníferas en cúpulas albiticas
- 1.7. Casiterita-scheelita asociada a pórfidos graníticos
- 1.8. Placeres con estaño

- 2.1. Filones de cuarzo-apatito intragraníticos y extrabatolíticos
- 2.2. Filones y diques de cuarzo-ambligonita
- 2.3. Mineralizaciones no filonianas en calizas del Carbonífero Inferior

- 3.1. Mineralizaciones de esferulita mayoritaria, relacionadas con zonas de cizalla
- 3.2. Mineralizaciones de Zn-Pb-Ag, como removilización en venas irregulares, relacionadas con zonas de cizalla
- 3.3. Mineralizaciones de Pb-Zn-Cu en filones de relleno de fracturas tardías


4.1. Filones de cuarzo-estibina

- ▲ 5.1. Filones de cuarzo-baritina intragraníticos
- ▲ 5.2. Filones de cuarzo-óxidos Fe-baritina (Pb) extratolítico

- 6.1. Filones y diques de cuarzo-ambligonita intragraníticos
- 6.2. Filones de cuarzo-ambligonita-montebrazita extratolítico

7. URANIO

7.1. Filones de cuarzo-óxidos de uranio intragraníticos



Consejería de Economía, Industria y Hacienda
Dirección General de Ordenación Industrial, Energía y Minas



ESCALA 1:100.000



Cuadrícula UTM (m) - HUSO 2

Origen de altitudes: nivel medio del mar en Alicante

Equidistancia entre curvas de nivel 40 metros

Autores: Pablo Gumiel Martínez
Rocío Campos Egea

Con la colaboración de: **Víctorio Monteserín López.**