




ABRIR CAPÍTULO 6 PARTE III


6 .2.3.- FICHAS DE ENTINTADO EN SUPERFICIE

MUESTRA EXPERIENCIA DE ENTINTADO:




CONDICIONES:			<input type="checkbox"/> OBSERVACION:
TINTA	<input type="checkbox"/> RODILLO	VISCOSIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> Gana en tinta
Amarilla	<input type="checkbox"/> Duro	Extremo 1	<input checked="" type="checkbox"/> Gana en blanco

MUESTRA EXPERIENCIA DE ENTINTADO: -




CONDICIONES:			OBSERVACION:
TINTA	RODILLO	VISCOSIDAD	■ Gana en tinta
Amarilla	Blando	Extremo 1	■ Gana en blanco

MUESTRA EXPERIENCIA DE ENTINTADO: _____



CONDICIONES:			OBSERVACION:
TINTA	RODILLO	VISCOSIDAD	■ Gana en tinta
Amarilla	Duro	Punto Central	■ Gana en blanco

MUESTRA EXPERIENCIA DE ENTINTADO:



CONDICIONES:			OBSERVACION:
TINTA	RODILLO	VISCOSIDAD	■ Gana en tinta
Amarilla	Blando	Punto central	■ Gana en blanco




PE/1 ↑ ENTRADA RODILLOS
DURO Y BLANDO
TINTA AZUL VISCOSIDAD SEG. FABRICA
TINTA AMARILLA VISCOSIDAD EX. 2.



↑ ENTRADA RODILLO BLANDO
TINTA AMARILLA EX. 2.

PE/2 ↓ ENTRADA RODILLO DURO
TINTA AZUL VISC. SEG. FAB.




PE/3 ↑ SENTIDO ENTRADA
RODILLOS.
1º TINTA AZUL SEG. FAB. "INTAGLIO"
2º TINTA ROJA EX. 1 RODILLO DURO
3º TINTA AMARILLA EX. 2 RODILLO BLANDO



PE/4 ↑ ENTRADA RODILLO DURO
1º TINTA AZUL VISC. SEG. FAB. "INTAGLIO"
2º TINTA AMARILLA VISC. EX. 2 RODILLO DURO
3º TINTA ROJA VISC. EX. 1 RODILLO BLANDO

MUESTRA EXPERIENCIA DE ENTINTADO:



CONDICIONES:			OBSERVACION:
TINTA	RODILLO	VISCOSIDAD	■ Gana en tinta
Amarilla	Blando	Extremo 2	■ Gana en blanco

TABLA 33. DATOS DE ENTINTADO DE UNA MATRIZ

. Según el lado por donde entra el rodillo:

LADOS	RODILLOS	V I S C O S I D A D					
		Ex. 1		P.C.		Ex. 2	
		+Blan	+Tin	+Blan	+Tin	+Blan	+Tin
a	duro	10	6	3	3	8	3
	blando	5	14	2	32	1	31
b	duro	5	8	16	9	19	-
	blando	4	21	8	12	5	22
c	duro	-	-	-	-	-	-
	blando	-	-	-	-	-	-
d	duro	17	1	17	10	11	7
	blando	9	11	1	29	1	22

ABRIR CONTINUACIÓN CAP. 6 PARTE III

