

## GESTORES BIBLIOGRÁFICOS

(2/12/2010)

### Cómo incluir en RefWorks y EndNoteWeb los resultados obtenidos en nuestras búsquedas en bases de datos

#### PubMed

	<b>Exportar (desde la base de datos)</b>	<b>Importar (desde el gestor)</b>
<b>RefWorks</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marcar las citas a exportar</li> <li>2. Send to File</li> <li>3. Format: MEDLINE</li> <li>4. Create File</li> <li>5. Guardar como Documento de texto</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Referencias: Importar</li> <li>2. Filtro de Importación/Fuente de Datos: NLM PubMed</li> <li>3. Base de datos: PubMed</li> <li>4. Importar Datos del siguiente Archivo de Texto: nuestro archivo</li> <li>5. Codificar: ANSI Latin I</li> <li>6. Importar</li> </ol>
<b>EndNoteWeb</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marcar las citas a exportar</li> <li>2. Send to File</li> <li>3. Format: MEDLINE</li> <li>4. Create File</li> <li>5. Guardar como Documento de texto</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Collect: Import Referentes</li> <li>2. File: nuestro archivo</li> <li>3. Import Option: PubMed (NLM)</li> <li>4. To: seleccionamos grupo</li> <li>5. Import</li> </ol>

#### Cab Direct

	<b>Exportar (desde la base de datos)</b>	<b>Importar (desde el gestor)</b>
<b>RefWorks</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marcar las citas a exportar</li> <li>2. Export marked Citations</li> <li>3. Format: elegir formato deseado</li> <li>4. Export to RefWorks</li> <li>5. Guardar como RIS Formatted File</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir Refworks</li> <li>2. Ver Carpeta de Últimas Importaciones</li> </ol>
<b>EndNoteWeb</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marcar las citas a exportar</li> <li>2. Export marked Citations</li> <li>3. Format: elegir formato deseado</li> <li>4. Export EndNote (RIS) Format</li> <li>5. Guardar como RIS Formatted File</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Collect: Import Referentes</li> <li>2. File: nuestro archivo</li> <li>3. Import Option: CabDirect (CABI)</li> <li>4. To: seleccionamos grupo</li> <li>5. Import</li> </ol>

## Embase

	<b>Exportar (desde la base de datos)</b>	<b>Importar (desde el gestor)</b>
<b>RefWorks</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marcar las citas a exportar</li> <li>2. Exportar</li> <li>3. Exportar a: RefWorks</li> <li>4. Seleccionar los campos para mostrar</li> <li>5. Exportar referencias</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir Refworks</li> <li>2. Ver Carpeta de Últimas Importaciones</li> </ol>
<b>EndNoteWeb</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marcar las citas a exportar</li> <li>2. Exportar</li> <li>3. Exportar a: Reprint/Medlars</li> <li>4. Seleccionar los campos para mostrar</li> <li>5. Exportar referencias</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Collect: Import Referentes</li> <li>2. File: nuestro archivo</li> <li>3. Import Option: Embase (OvidSP)</li> <li>4. To: seleccionamos grupo</li> <li>5. Import</li> </ol>

## FSTA

	<b>Exportar (desde la base de datos)</b>	<b>Importar (desde el gestor)</b>
<b>RefWorks</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marcar las citas a exportar</li> <li>2. Export: Export Selected</li> <li>3. Select Format to Export: EndNote/Reference Manager/Procite</li> <li>4. Save</li> <li>5. Guardar como RIS Formatted File</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Referencias: Importar</li> <li>2. Filtro de Importación/Fuente de Datos: Universidad Complutense de Madrid</li> <li>3. Base de datos: RIS Format</li> <li>4. Importar Datos del siguiente Archivo de Texto: nuestro archivo</li> <li>5. Codificar: ANSI Latin I</li> <li>6. Importar</li> </ol>
<b>EndNoteWeb</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marcar las citas a exportar</li> <li>2. Export: Export Selected</li> <li>3. Select Format to Export: EndNote/Reference Manager/Procite</li> <li>4. Save</li> <li>5. Guardar como RIS Formatted File</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Collect: Import Referentes</li> <li>2. File: nuestro archivo</li> <li>3. Import Option: RefMan RIS</li> <li>4. To: seleccionamos grupo</li> <li>5. Import</li> </ol>

## Compludoc

	<b>Exportar (desde la base de datos)</b>	<b>Importar (desde el gestor)</b>
<b>RefWorks</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marcar las citas a exportar</li> <li>2. Exportar seleccionados a Refworks para usuarios complutenses</li> </ol> <p>Si no funciona la exportación directa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marcar las citas a exportar</li> <li>2. Salvar resultado de la búsqueda</li> <li>3. Formato: RefWorks</li> <li>4. Codificación: UTF-8</li> <li>5. Campos: elegimos los campos deseados</li> <li>6. Guardar como Documento de texto</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir Refworks</li> <li>2. Ver Carpeta de Últimas Importaciones</li> </ol> <p>Si no funciona la exportación directa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Referencias: Importar</li> <li>2. Filtro de Importación/Fuente de Datos: Universidad Complutense de Madrid</li> <li>3. Base de datos: Refworks</li> <li>4. Importar Datos del siguiente Archivo de Texto: nuestro archivo</li> <li>5. Codificar: UTF-8</li> <li>6. Importar</li> </ol>
<b>EndNoteWeb</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marcar las citas a exportar</li> <li>2. Salvar resultado de la búsqueda</li> <li>3. Formato: EndNote</li> <li>4. Codificación: ISO-LATIN-1</li> <li>5. Campos: elegimos los campos deseados</li> <li>6. Guardar como Documento de texto</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Collect: Import Referentes</li> <li>2. File: nuestro archivo</li> <li>3. Import Option: EndNote Import</li> <li>4. To: seleccionamos grupo</li> <li>5. Import</li> </ol>

## CISNE

	<b>Exportar (desde la base de datos)</b>	<b>Importar (desde el gestor)</b>
<b>RefWorks</b>	<p>Exportación directa de registro en registro:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir el registro a exportar</li> <li>2. Exportar a RefWorks</li> </ol> <p>Exportación de un grupo de registros:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marcar las citas a exportar</li> <li>2. Guardar los registros</li> </ol>	<p>Importación directa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir RefWorks</li> <li>2. Ver Carpeta de Últimas Importaciones</li> </ol> <p>Importación de un grupo de registros:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Referencias: Importar</li> <li>2. Filtro de Importación/Fuente</li> </ol>

	marcados 3. Exportar 4. Formato de listado: EndNote/RefWorks 5. Enviar listado a Disco Local 6. Enviar 7. Guardar como Documento de texto	de Datos: Universidad Complutense de Madrid 3. Base de datos: CISNE 4. Importar Datos del siguiente Archivo de Texto: nuestro archivo 5. Codificar: ANSI – Latin I 6. Importar
<b>EndNoteWeb</b>	1. Marcar las citas a exportar 2. Salvar resultado de la búsqueda 3. Formato: EndNote/RefWorks 4. Enviar listado a Disco Local 5. Enviar 6. Guardar como Documento de texto	1. Collect: Import Referentes 2. File: nuestro archivo 3. Import Option: INNOPAC 4. To: seleccionamos grupo 5. Import

### Web of Science

	<b>Exportar (desde la base de datos)</b>	<b>Importar (desde el gestor)</b>
<b>RefWorks</b>	1. Marcar las citas a exportar 2. Save to RefWorks	1. Abrir RefWorks 2. Ver Carpeta de Últimas Importaciones
<b>EndNoteWeb</b>	1. Marcar las citas a exportar 2. Save to EndNoteWeb	1. Abrir EndNoteWeb 2. Ver “unfiled” group

### ScienceDirect

	<b>Exportar (desde la base de datos)</b>	<b>Importar (desde el gestor)</b>
<b>RefWorks</b>	1. Marcar las citas a exportar 2. Export citations 3. Content Format: elegir el formato deseado 4. Export Format: RefWorks Direct Export 5. Export	1. Abrir RefWorks 2. Ver Carpeta de Últimas Importaciones
<b>EndNoteWeb</b>	1. Marcar las citas a exportar 2. Export citations 3. Content Format: elegir el formato deseado 4. Export Format: RIS format 5. Export	1. Collect: Import Referentes 2. File: nuestro archivo 3. Import Option: RefMan RIS 4. To: seleccionamos grupo 5. Import

	6. Guardar como RIS Formatted File	
--	------------------------------------	--

### Google Scholar

	<b>Exportar (desde la base de datos)</b>	<b>Importar (desde el gestor)</b>
<b>RefWorks</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Preferencias de Google Académico</li> <li>2. Administrador de bibliografía: mostrar enlaces para importar citas a RefWorks</li> <li>3. Guardar preferencias</li> <li>4. Elegir la cita que queremos guardar</li> <li>5. Importar al RefWorks</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir RefWorks</li> <li>2. Ver Carpeta de Últimas Importaciones</li> </ol>
<b>EndNoteWeb</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Preferencias de Google Académico</li> <li>2. Administrador de bibliografía: mostrar enlaces para importar citas a EndNote</li> <li>3. Guardar preferencias</li> <li>4. Elegir la cita que queremos guardar</li> <li>5. Importar al EndNote</li> <li>6. Guardar como documento .enw</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Collect: Import Referentes</li> <li>2. File: nuestro archivo</li> <li>3. Import Option: EndNote Import</li> <li>4. To: seleccionamos grupo</li> <li>5. Import</li> </ol>

### Exportar citas de RefWorks a EndNoteWeb

<b>Exportar desde RefWorks</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Referencias: Exportar</li> <li>2. Incluir: Referencias de la carpeta que deseemos exportar</li> <li>3. Formato para exportar: RefWorks Tagged Format</li> <li>4. Exportar al archivo de texto</li> <li>5. Archivo: Guardar como archivo de texto</li> </ol>
<b>Importar desde EndNoteWeb</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Collect: Import references</li> <li>3. File: nuestro archivo</li> <li>4. Import Option: RefWorks Import</li> <li>5. To: seleccionamos grupo</li> <li>6. Import</li> </ol>

### Exportar citas de EndNoteWeb a Refworks

<b>Exportar desde EndNoteWeb</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Format: Export References</li><li>2. Referentes: seleccionar el grupo que queremos exportar</li><li>3. Export style: RefMan (RIS) Export</li><li>4. Save</li><li>5. Guardar como archivo de texto</li></ol>
<b>Importar desde RefWorks</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Referencias: Importar</li><li>2. Filtro de Importación/Fuente de Datos: RIS Format</li><li>3. Base de datos: RIS Format</li><li>4. Importar Datos del siguiente Archivo de Texto: nuestro archivo</li><li>5. Codificar: ANSI – Latin I</li><li>7. Importar</li></ol>