

Biblioteca

Servicios Centrales



Universidad Complutense de Madrid



Nº  
FECHA

Julio de 1993

Nº

1993/5

**LIBERTAS MARC**

**PUBLICACIONES  
SERIADAS**

D O C U M E N T O S  
D E  
T R A B A J O

# LIBERTAS MARC

## PUBLICACIONES SERIADAS

[Basado en el *LIBERTAS MARC Manual*, v.3, Julio 1992]

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE  
Equipo de Automatización de la Biblioteca

MADRID, Julio 1993

## INTRODUCCIÓN

El objetivo de este manual es proporcionar una guía de referencia rápida del formato LIBERTAS MARC para publicaciones seriadas, tal como se describe en el *LIBERTAS MARC Manual*, versión 3, julio 1992.

### 1. El formato MARC

El formato MARC (*Machine Readable Cataloguing*) está diseñado para permitir la comunicación y el intercambio de información bibliográfica entre distintos sistemas.

Dentro de un registro bibliográfico en formato MARC, la información se estructura en distintas partes o **campos**, divididos en **subcampos**. El fin de esta estructura es identificar y caracterizar los distintos elementos de información de un registro para hacer posible la manipulación del mismo de diversas formas.

Las etiquetas de campo para la descripción de publicaciones seriadas se agrupan de la siguiente forma:

008 - 099	Información codificada y numérica . . . . .	Págs. 2-8
100 - 111	Encabezamiento de autor principal . . . . .	Pág. 9
210 - 260	Áreas de título y mención de responsabilidad, edición, numeración y publicación . . . . .	Págs. 10-15
350	Área de precio . . . . .	Pág. 16
440 - 490	Mención de serie . . . . .	Pág. 16
500 - 570	Notas . . . . .	Págs. 17-22
600 - 690	Encabezamientos de materia . . . . .	(V. <i>Monografías</i> )
700 - 745	Encabezamientos secundarios de autor y título . . . . .	Págs. 23-24
765 - 787	Entradas de títulos vinculados e historia bibliográfica . . . . .	Págs. 25-29
840	Encabezamientos secundarios de serie . . . . .	Pág. 29
900 - 980	Referencias y campos de información local (clasificación y signatura) . . . . .	Pág. 31

### 2. El código de función

Cada registro MARC contiene un código de función para distinguir registros de monografías, publicaciones seriadas, referencias, etc. Si no se indica otra cosa, el sistema asigna a un registro nuevo el código de función **m** (monografía).

En el caso de publicaciones seriadas, se debe indicar el código de función correspondiente (s) al introducir el número de control del nuevo registro, separando número y código por un punto y coma. El número de control debe ser el ISSN o ISBN de la publicación, o un número asignado por el sistema en el caso de que la publicación no tenga ISSN o ISBN de la obra completa. Sólo vale como núm. de control el ISBN **de la obra completa**, y si no hay ISSN, en cuyo caso el ISBN irá en 021.

Por ejemplo: 05253675;s (ISSN) 845321220x;s (ISBN de la obra completa)  
na;s (no hay número de control estándar).

### 3. Este manual

El presente manual es una exposición detallada del formato LIBERTAS MARC para publicaciones seriadas, acompañado de dos Anexos, uno de ejemplos y el segundo sobre la creación del registro de fondos generales de publicaciones seriadas.

#### 3.1. Las tablas

La explicación del formato se da en tablas con las siguientes columnas:

ETIQ. DE CAMPO	Contiene el código numérico de la etiqueta, su nombre y notas generales sobre su uso.
INDICADORES	Uso de los dos indicadores de campo, con explicación de los valores posibles.
SUBCAMPOS	Código y nombre de los subcampos válidos dentro de cada campo, en el orden en que normalmente deben ser usados.
NOTAS	Notas sobre el uso de cada subcampo.
REGLAS	Párrafos de las <i>Reglas de Catalogación</i> , reimp. 1987 (RC). No se ha pretendido dar un índice exhaustivo, pero sí una ayuda para la consulta.
EJEMPLOS	Los ejemplos contenidos en las tablas ilustran el uso de cada campo, y se complementan con los del anexo, que ofrecen un contexto más completo. De éstos se da referencia entre paréntesis al final de cada cuadro.

Además, las columnas ETIQ. DE CAMPO y SUBCAMPOS incluyen la indicación de:

- Repetibilidad: Si puede repetirse un campo o subcampo, se incluye la abreviatura (**r**) detrás de su nombre. Si dicha abreviatura no aparece, no puede repetirse el campo dentro del registro o el subcampo dentro del campo.

#### 3.2. Uso de los campos y subcampos

El uso de los campos y subcampos está sujeto a lo establecido en las *Reglas de Catalogación* para el nivel de descripción adoptado por la BUC, que es básicamente el 2º (v. *Reglas*, p. 7-8), así como a las necesidades derivadas de la catalogación compartida con otros centros dentro de la red de bibliotecas LIBERTAS (p. ej. el uso de los campos codificados), o a la propia coherencia interna en el uso del formato (p. ej., si hay un campo 490.10, debe existir un campo 8xx).

Naturalmente, el uso de un determinado campo o subcampo dependerá de que sea aplicable al documento que se describe.

Muchos de los campos necesarios para la catalogación de publicaciones seriadas son idénticos a los que se utilizan en la catalogación de monografías. En este manual sólo vamos a incluir los campos específicos de publicaciones seriadas o aquellos cuyo uso presenta alguna variación respecto del de monografías.

ETIQ. DE CAMPO	INDICADORES	SUBCAMPOS	NOTAS
008 Códigos de información  El campo 008 contiene información en forma codificada. Es de longitud fija (36 caracteres, sin contar la etiqueta e indicadores), y está siempre completo en cada registro, aunque esto implique que algunos subcampos sólo contengan espacios. No puede repetirse. Los subcampos que son comunes a los formatos de monografías y publicaciones seriadas tienen el mismo código de subcampo, aunque los códigos que se usan dentro de los subcampos pueden ser diferentes. Nota: Los subcampos \$i y \$u ya no se utilizan.	1º: 0 2º: 0	\$a Fecha de publicación	Nueve caracteres, en el orden: Código de naturaleza de la publicación (pos. 1), Año inicial de la publ. (pos. 2-5), Año final (pos. 6-9). Los códigos de naturaleza de la publicación son: c Publicación en curso (el año final se expresa como 9999). d Publicación interrumpida. ? Condición desconocida.
		\$b País de publicación	V. Tabla de Códigos de País de Publicación (igual que Monografías).
		\$c Periodicidad	V. la Tabla de códigos de periodicidad. Si la publicación es irregular, se deja un espacio.
		\$d Regularidad	Un carácter: r Regular. Se mantiene la periodicidad indicada. m Irregular de manera normalizada. Es irregular, pero dentro de un esquema predecible (p. ej.: mensual, excepto agosto). x Completamente irregular.
		\$e Forma de reproducción	Si la publicación es una reproducción en formato diferente del original, se usa uno de los códigos de la Tabla de Formatos. Si no, espacio.
		\$f Forma de la publicación	Tipo de publicación, al margen de su contenido que se indica en \$m. Código de un carácter, según la Tabla de Forma de Publicación.
		\$g Publicación oficial	V. la Tabla de Códigos de Publicación Oficial. El código de un carácter indica si la publicación es oficial (definida como aquella editada o financiada por una entidad gubernamental). Las instituciones académicas no se consideran entidades oficiales.
		\$h Publ. de conferencia, etc.	Ponencias, actas, etc. de conferencias, etc., 1 (uno), si no 0 (cero). Se asigna un cero, que debe modificarse manualmente si es preciso.
		\$j Disponibilidad de índice	V. la Tabla de Disponibilidad de Índice. Un código de un carácter expresa la existencia de un índice y su modo de adquisición. Este subcampo se refiere sólo a índices de volúmenes sueltos. Para índices acumulativos v. 008 \$s.
		\$k Tipo de publ. seriada	Un código: p Revistas Publicación seriada que aparece o trata de aparecer indefinidamente a intervalos regulares (normalmente más de una entrega al año), cuyos números contienen artículos u otros textos independientes. m Series monográficas Serie de obras independientes publicadas sucesivamente y relacionadas entre sí por llevar un título colectivo. Normalmente publicadas por el mismo editor en un estilo uniforme. n Periódicos Sólo publicaciones que contengan noticias de carácter general, no orientadas hacia una materia específica.
		\$l Formato	V. la Tabla de Formatos. Un código de un carácter denota el formato original de la publicación. En los casos en que se publica simultáneamente en varios formatos o si es difícil determinar cuál es la forma original, se considerará como original la forma recibida en primer lugar. Otros formatos en los que está disponible la publicación se pueden consignar en nota (campo 530). V. también 008 \$q.
		\$m Naturaleza del contenido	De uno a tres códigos de la Tabla de Forma de Publicación, para especificar lo que contiene la publicación, al margen de lo que se indica en \$f. Si son aplicables más de tres códigos, se toman los tres primeros, según el orden de la Tabla.
		\$n Lengua	V. Tabla de Códigos de Lengua de Publicación (igual que Monografías).
		\$o Disponibilidad de portada	Un código de un carácter, según la Tabla de Disponibilidad de Portada.
		\$p Sistema de procedencia	Un carácter que identifica registros originados en fuentes determinadas. No se puede modificar el código asignado automáticamente.
		\$q Tipo de material	V. Monografías, Tabla de Códigos de Tipo de Material. Por defecto, el sistema asigna una a.
		\$r Clase de material	Al crear un registro función s, el sistema asigna automáticamente una s, que no se debe modificar.
\$s Índice acumulativo	Si existe índice acumulativo, 1 (uno). Si no, espacio.		
\$t Alfabeto del título original	V. la Tabla de Códigos de Alfabeto. Código de un carácter para indicar el alfabeto original del título tal y como aparece en la publicación.		
\$v Designador de registro modificado	Contendrá una x (registro modificado) cuando se hayan romanizado datos que en la publicación aparecen en un alfabeto no romano o con grafías no alfabéticas. También cuando se omitan signos matemáticos poco usuales. En los demás casos, espacio (registro no modificado).		

TABLA DE CÓDIGOS DE INFORMACIÓN: PUBLICACIONES SERIADAS

PERIODICIDAD 008\$c	FORMATOS 008\$e y 008\$l	FORMA DE PUBLICACIÓN 008\$f y 008\$m	PUBLICACIÓN OFICIAL 008\$g	DISPONIBILIDAD DE ÍNDICE 008\$j	DISPONIBILIDAD DE PORTADA 008\$o	ALFABETO 008\$t
(espacio) Completamente irregular	(espacio) Forma convencional	(espacio) Forma no específica	(espacio) No es publicación oficial	(espacio) No tiene índice	(espacio) No tiene portada	a Latino básico
d Diaria (5 a 7 veces a la semana)	a Microfilm	a Abstracts / resúmenes (aparte de los propios) indizados	f Federal / nacional	a Cada número tiene su índice	p Impresa al principio del volumen	b Latino extendido (con eñe, diacríticos, etc.)
c Bisemanal (dos veces por semana)	b Microficha	d Abstracts / resúmenes (aparte de los propios) no indizados	s Estatal / autonómica / provincial / departamental	q En el último número del volumen	x Publicada con el índice	c Cirílico
w Semanal	c <i>Micro-opaque</i>	i Índices (aparte de los propios)	l Local (municipal, etc.)	r En un número de un volumen posterior	q Publicada con el último número del volumen	d Japonés
e Quincenal (cada dos semanas)	d <i>Large-print</i>	f Listas de sumarios	m Multi-local (por debajo del nivel nacional)	h Publicado separadamente, incluido en el precio y enviado automáticamente	r Publicada con un número de un volumen posterior	e Chino
s Bimensual (dos veces por mes)	e Formato de periódico (tabloide o sábana)	o Reseñas literarias	i Internacional	i Publicado separadamente, incluido en el precio y enviado a petición	h Publicada separadamente, incluida en el precio y enviada automáticamente	f Árabe
m Mensual	f Braille	p Patentes y marcas registradas	? Nivel no determinado	t Publicado separadamente, pagado aparte y enviado automáticamente	i Publicada separadamente, incluida en el precio y enviada a petición	g Griego
b Bimestral (cada dos meses)	g Cinta de papel perforado	b Bibliografías		u Publicado separadamente, pagado aparte y enviado a petición	t Publicada separadamente, pagada aparte y enviada automáticamente	h Hebreo
q Trimestral	h Cinta magnética de ordenador	s Estadísticas		m Suplementos o subseries	u Publicada separadamente, pagada aparte y enviada a petición	z Otros
t Cuatrimestral (tres veces al año)	i Multimedia	r Directorios		? Desconocido	? Desconocida	
f Semestral (dos veces al año)	j Cinta magnética de audio	y Anuarios				
a Anual	k Tarjetas de apertura	u Calendarios universitarios				
g Bienal (cada dos años)	x Otras formas no estándar	t Traducciones completas				
h Trienal (cada tres años)		v Informes periódicos				
z Otros		w Otros informes				
? Desconocida		c Catálogos				
		l Legislación				
		x Informes y resúmenes legales				
		g Artículos legales				
		n Casos, apuntes de casos				
		h Biografías				
		e <i>Synoptic Journal</i>				

## LIBERTAS MARC: CÓDIGOS DE PAÍS DE PUBLICACIÓN

Abisinia . . . . .	et	Camerún . . . . .	cm	Filipinas . . . . .	ph	Lituania, URSS . . . . .	li	Panamá . . . . .	pn	Somalia . . . . .	so
Afganistán . . . . .	af	Canadá . . . . .	cn	Finlandia . . . . .	fi	Luxemburgo . . . . .	lu	Papúa Nueva Guinea . . . . .	pp	Sri Lanka . . . . .	ce
Alaska . . . . .	ak	Canal, Islas del . . . . .	ui	Formosa . . . . .	ch	Macao . . . . .	mh	Paquistán . . . . .	pk	Sudán . . . . .	sj
Albania . . . . .	aa	Canal, Zona del . . . . .	cz	Francia . . . . .	fr	Madagascar . . . . .	mg	Paracel, Islas . . . . .	pf	Suecia . . . . .	sw
Alberta (Canadá) . . . . .	ab	Cantón, Isla . . . . .	cp	Francia, Terr. del Sur y Antár- ticos . . . . .	fs	Malasia . . . . .	my	Paraguay . . . . .	py	Suiza . . . . .	sz
Alderney (Reino Unido) . . . . .	ui	Ceilán . . . . .	ce	Georgia del Sur, Isla . . . . .	xs	Malawi . . . . .	mw	Perú . . . . .	pe	Suráfrica . . . . .	sa
Alemania, Rep. Democrática . . . . .	gw	Ciudad del Vaticano . . . . .	vc	Georgia, URSS . . . . .	gs	Maldivas, Islas . . . . .	xc	Polinesia Francesa . . . . .	fp	Surinam . . . . .	sr
Alemania, Rep. Federal . . . . .	gw	Colombia . . . . .	ck	Grecia . . . . .	gr	Mali . . . . .	ml	Polonia . . . . .	pl	Svalbard . . . . .	sb
Aíto Volta . . . . .	uv	Colombia Británica . . . . .	bc	Guinea . . . . .	gv	Malta . . . . .	mm	Portugal . . . . .	po	Swan, Islas . . . . .	sv
Andorra . . . . .	an	Comores, Islas . . . . .	cq	Guinea-Bissau . . . . .	pg	Malvinas, Islas . . . . .	fk	Ppe. Eduardo, Isla de (Canadá) . . . . .	pi	Swazilandia . . . . .	sq
Angola . . . . .	ao	Congo (Brazzaville) . . . . .	cf	Guinea Ecuatorial . . . . .	eg	Manitoba . . . . .	mb	Puerto Rico . . . . .	pr	Tadzhikistán, URSS . . . . .	ta
Antártida . . . . .	ay	Congo (Kinshasa) . . . . .	cg	Heard y MacDonald, Islas . . . . .	hm	Marfil, Costa de . . . . .	iv	Qatar . . . . .	qa	Tailandia . . . . .	th
Antigua y Barbuda . . . . .	aq	Cook, Islas . . . . .	cw	Holanda . . . . .	ne	Marinas del Norte . . . . .	nw	Reino Unido . . . . .	uk	Tanzania . . . . .	tz
Antillas Holandesas . . . . .	na	Corea del Norte . . . . .	kn	Honduras Británica . . . . .	bh	Marruecos . . . . .	mr	Reino Unido (conjunto de Islas) . . . . .	ui	Tíbet . . . . .	cc
Arabia Saudí . . . . .	su	Corea del Sur . . . . .	ko	Hong Kong . . . . .	hk	Marruecos Español . . . . .	sh	República Árabe Unida . . . . .	ua	Timor Portugués . . . . .	pt
Argelia . . . . .	ae	Cuba . . . . .	cu	Hungria . . . . .	hu	Marshall, Islas . . . . .	xe	República Centroafricana . . . . .	cx	Togo . . . . .	tg
Argentina . . . . .	ag	Chad . . . . .	cd	India . . . . .	ii	Martinica . . . . .	mq	República Dominicana . . . . .	dr	Tokelau, Islas . . . . .	tl
Armenia, URSS . . . . .	ai	Checoslovaquia . . . . .	cs	Indonesia . . . . .	io	Mauricio . . . . .	mf	Reunión . . . . .	re	Tongo . . . . .	to
Aruba (Antillas Holandesas) . . . . .	aw	Chile . . . . .	cl	Inglaterra . . . . .	en	Mauritania . . . . .	mu	Rodesia . . . . .	rh	Trinidad y Tobago . . . . .	tr
Ashmore y Cartier, Islas . . . . .	ac	China Nacionalista . . . . .	ch	Irán . . . . .	ir	Mayotte . . . . .	ot	Ruanda . . . . .	rw	Túnez . . . . .	ti
Australia . . . . .	at	China, Rep. Popular . . . . .	cc	Iraq . . . . .	iq	Mexico . . . . .	mx	Rumanía . . . . .	rm	Turkmenistán, URSS . . . . .	tk
Austria . . . . .	au	Chipre . . . . .	cy	Irlanda . . . . .	ie	Micronesia . . . . .	fm	Rusia, URSS . . . . .	ru	Turks y Caicos, Islas . . . . .	tc
Azerbaiján, URSS . . . . .	aj	Dahomey . . . . .	dm	Irlanda del Norte . . . . .	ni	Midway, Islas . . . . .	xf	Sáhara Español . . . . .	ss	Turquía . . . . .	tu
Bahamas . . . . .	bf	Dinamarca . . . . .	dk	Islandia . . . . .	ic	Moldavia, URSS . . . . .	mv	Sáhara Occidental . . . . .	ss	Tuvalu . . . . .	tv
Bahrein . . . . .	ba	Dominica . . . . .	dq	Israel . . . . .	is	Mónaco . . . . .	mc	Saint Christopher-Nevis-Angui- lla . . . . .	xi	Ucrania, URSS . . . . .	un
Bangladesh . . . . .	bg	Ecuador . . . . .	ec	Italia . . . . .	it	Mongolia . . . . .	mp	Saint Kitts-Nevis . . . . .	xd	Uganda . . . . .	ug
Barbados . . . . .	bb	Egipto . . . . .	ua	Jamaica . . . . .	jm	Montserrat . . . . .	mj	Saint Pierre et Miquelon . . . . .	xl	Unión Soviética . . . . .	ur
Bélgica . . . . .	be	Eire . . . . .	ie	Jan Mayen . . . . .	jn	Mozambique . . . . .	mz	Salomón Británicas, Islas . . . . .	bp	Uruguay . . . . .	uy
Belice . . . . .	bh	El Salvador . . . . .	es	Japón . . . . .	ja	Namcat y Omán . . . . .	mk	Samoa Americana . . . . .	as	Uzbekistán, URSS . . . . .	uz
Benin . . . . .	dm	Ellice, Islas . . . . .	tv	Jersey . . . . .	ui	Namibia . . . . .	sx	Samoa Occidental . . . . .	ws	Vanuatu . . . . .	nn
Bermudas . . . . .	bm	Emiratos Árabes Unidos . . . . .	ts	Jethou . . . . .	ui	Nauru . . . . .	nu	San Marino . . . . .	sm	Varios lugares . . . . .	vp
Biafra . . . . .	nr	Enderbury, Isla . . . . .	cp	Johnson, Atolón . . . . .	ji	Nepal . . . . .	np	San Vicente . . . . .	sv	Venezuela . . . . .	ve
Bielorrusia, URSS . . . . .	bw	Escocia . . . . .	st	Jordania . . . . .	jo	Newfoundland . . . . .	nf	Sandwich del Sur, Isla . . . . .	xs	Vietnam . . . . .	vm
Bolivia . . . . .	bo	España . . . . .	sp	Kampuchea Democrática . . . . .	cb	Nicaragua . . . . .	nq	Santo Tomé y Príncipe . . . . .	sf	Vietnam del Norte . . . . .	vn
Botswana . . . . .	bs	España, Terr. en el N. de Áfri- ca . . . . .	sh	Kazajstán, URSS . . . . .	kz	Níger . . . . .	ng	Sark, Isla . . . . .	ui	Vietnam del Sur . . . . .	vs
Bouvet, Isla . . . . .	bv	Estados Unidos . . . . .	us	Kenya . . . . .	ke	Nigeria . . . . .	nr	Santa Helena . . . . .	xj	Virgenes, Islas (UK) . . . . .	vb
Brasil . . . . .	bl	Estados Unidos, Islas del Cari- be . . . . .	uc	Kirguizistán, URSS . . . . .	kg	Niue . . . . .	xh	Santa Lucía . . . . .	xk	Virgenes, Islas (USA) . . . . .	vi
British Indian Ocean Territory . . . . .	bi	Estados Unidos, Islas del Pací- fico . . . . .	up	Kiribati . . . . .	gb	Norfolk, Isla . . . . .	nx	Santo Tomé y Príncipe . . . . .	sf	Wake, Isla . . . . .	wk
Brunei . . . . .	bx	Estonia, URSS . . . . .	er	Kuwait . . . . .	ku	Noruega . . . . .	no	Saskatchewan . . . . .	sn	Wallis y Futuna . . . . .	wf
Bulgaria . . . . .	bu	Etiopía . . . . .	et	Laos . . . . .	ls	Nueva Caledonia . . . . .	nl	Senegal . . . . .	sg	Yemen del Sur . . . . .	ys
Burkina Faso . . . . .	uv	Faeroes, Islas . . . . .	fa	Lesotho . . . . .	lo	Nueva Escocia . . . . .	ns	Seychelles . . . . .	sc	Yemen, Rep. Árabe del . . . . .	ye
Burma . . . . .	br	Falkland, Islas . . . . .	fk	Letonia, URSS . . . . .	lv	Nueva Zelanda . . . . .	nz	Sierra Leona . . . . .	sl	Yemen, Rep. Dem. Popular . . . . .	ye
Burundi . . . . .	bd	Fiji . . . . .	fj	Líbano . . . . .	le	Nuevas Hébridas . . . . .	nn	Sikkim . . . . .	sk	Yibuti . . . . .	dq
Buthan . . . . .	bt			Liberia . . . . .	lb	Omán . . . . .	mk	Sin lugar . . . . .	xx	Yugoslavia . . . . .	yu
Cabo Verde . . . . .	cv			Libia . . . . .	ly	Pacífico, Fideicomiso de las islas del . . . . .	tt	Singapur . . . . .	si	Zaire . . . . .	cg
Caimán, Islas . . . . .	cj			Liechtenstein . . . . .	lh	Palau . . . . .	pw	Siria . . . . .	sy	Zambia . . . . .	za
Camboya . . . . .	cb									Zimbabue . . . . .	rh

## LIBERTAS MARC CÓDIGOS DE LENGUA DE PUBLICACIÓN

Acadio . . . . .	akk	Bretón . . . . .	bre	Elamita . . . . .	elx	Indio Centroamericano (otros) cai		Mohaqués (Mohawk) . . . . .	moh	Samaritano . . . . .	sam
Acaní . . . . .	aka	Búlgaro . . . . .	bul	Escocés . . . . .	sco	Indio de América del N. (otr.) nai		Moldavo . . . . .	mol	Samoano . . . . .	sao
Acerí . . . . .	aze	Butón . . . . .	bhu	Eslavo (otros) . . . . .	sla	Indio de Sudamérica (otros) . sai		Mon Jemer (otros) . . . . .	mkh	Sánscrito . . . . .	san
Acolí o acholí . . . . .	ach	Cachemir . . . . .	kas	Eslavo eclesiástico . . . . .	chu	Indoeuropeo (otros) . . . . .	ine	Mongol . . . . .	mon	Semítico (otros) . . . . .	sem
Achenés . . . . .	ace	Cado . . . . .	cad	Eslovaco . . . . .	slo	Indonesio . . . . .	ind	Montañés . . . . .	oji	Serbio . . . . .	ser
Africano o africaans . . . . .	afr	Calabar o efik . . . . .	efi	Esloveno . . . . .	slv	Inglés . . . . .	eng	Multilingüe . . . . .	mul	Serer . . . . .	srr
Africano subsahariano (otros) ssa		Cálmico . . . . .	kak	Español . . . . .	spa	Inglés ant. (ca. 1100-1400) enm		Muskoguí . . . . .	mus	Sidamo . . . . .	sid
Afrihili . . . . .	afh	Camboyano o jemer . . . . .	cam	Esperanto . . . . .	esp	Interlingua . . . . .	int	Navajo . . . . .	nav	Sino-tibetano (otros) . . . . .	sit
Afroasiáticos (otros) . . . . .	afa	Canuri . . . . .	kau	Esquihuamés o eskimo . . . . .	esk	Iraní (otros) . . . . .	ira	Nepalí . . . . .	nep	Siríaco . . . . .	syr
Aimará . . . . .	aym	Careno . . . . .	kar	Estonio . . . . .	est	Irlandés . . . . .	iri	Nevarí . . . . .	new	Somalí . . . . .	som
Albanés . . . . .	alb	Caribe . . . . .	car	Etiope . . . . .	eth	Iroqués . . . . .	iro	Niger-Congo (otros) . . . . .	nic	Sorbio . . . . .	wen
Alemán . . . . .	ger	Catalán . . . . .	cat	Fang o fangüé . . . . .	fan	Islandés . . . . .	ice	Norse, ant. . . . .	ico	Soto . . . . .	ss0
Alemán med. (ca. 1050-1350)		Caté . . . . .	kat	Fanti . . . . .	fat	Italiano . . . . .	ita	Noruego . . . . .	nor	Soto del N. . . . .	nso
y ant. (ca. 750-1050) . . . . .	goh	Caucasiano (otros) . . . . .	cau	Faroés . . . . .	far	Jakarta . . . . .	jak	Nubio . . . . .	nub	Sueco . . . . .	swe
Aljamia . . . . .	ajm	Cayán . . . . .	kay	Finés . . . . .	fin	Japonés (también lenguas em- parentadas y dialectos) . . . . .	jap	Oromo . . . . .	oro	Sumerio . . . . .	sux
Américo . . . . .	amh	Cazajo . . . . .	kaz	Fino-Ugro (otros) . . . . .	fiu	Jasi . . . . .	jasi	Osague . . . . .	osa	Swací . . . . .	swz
Anglo-Sajón (ca. 600-1100) ang		Cebuano . . . . .	ceb	Flamenco . . . . .	fle	Jemer . . . . .	can	Osético . . . . .	oss	Swahili . . . . .	swa
Apache . . . . .	apa	Celta . . . . .	cel	Francés . . . . .	fre	Judeo-arábigo . . . . .	jrb	Otomí . . . . .	oto	Tagalo . . . . .	tag
Árabe . . . . .	ara	Congo . . . . .	kon	Francés ant. (ca. 842-1400) . fro		Judeo-pérsico . . . . .	jpr	Palauano . . . . .	pau	Tahitiano . . . . .	tah
Arameo . . . . .	arc	Copto . . . . .	cop	Francés med. (ca. 1400-1600) frm		Ladino . . . . .	lad	Papúa-Australiano (otros) . . . . .	paa	Tai . . . . .	tha
Arapaho . . . . .	arp	Coreano (también lenguas emparentadas y dialectos) kor		Frisón . . . . .	fri	Lamba . . . . .	lam	Pedi . . . . .	nso	Tairora . . . . .	tai
Araucano . . . . .	arn	Córnico . . . . .	cor	Gaélico . . . . .	gae	Laosiano . . . . .	lao	Penyabí . . . . .	pan	Tamil . . . . .	tam
Armenio . . . . .	arm	Cristeno o cree . . . . .	cre	Galés . . . . .	wel	Latín . . . . .	lat	Persa ant. (ca. 600 a.c.-400 a.c.) . . . . .	peo	Tayiquí . . . . .	taj
Artificial (otros) . . . . .	art	Croata . . . . .	cro	Gallego . . . . .	gag	Letón . . . . .	lav	Persa moderno . . . . .	per	Tibetano . . . . .	tib
Asamés . . . . .	asm	Curdo . . . . .	kur	Georgiano . . . . .	geo	Lituano . . . . .	lit	Pies Negros . . . . .	bla	Tigré . . . . .	tig
Atayal . . . . .	ata	Curuj . . . . .	kru	Germánico (otros) . . . . .	gem	Loló . . . . .	lol	Polaco . . . . .	pol	Timorés . . . . .	tim
Austronesio (Otros) . . . . .	map	Cushítico (otros) . . . . .	cus	Gótico . . . . .	got	Luiseño . . . . .	lui	Portugués . . . . .	por	Tiví . . . . .	tiv
Avaro . . . . .	ava	Chacta o choctaw . . . . .	cho	Grebo . . . . .	grb	Lúo . . . . .	luo	Prácrito . . . . .	pra	Turco . . . . .	tur
Avesta . . . . .	ave	Chamorro . . . . .	cha	Griego clásico . . . . .	gre	Macasarés . . . . .	mes	Provenzal antiguo (hasta 1500) pro		Turco-tártaro (otros) . . . . .	tut
Azerbaijaní o acerí . . . . .	aze	Checo . . . . .	cze	Griego moderno . . . . .	gre	Macedonio . . . . .	mac	Provenzal antiguo (hasta 1500) pro		Turcomano . . . . .	tuk
Balinés . . . . .	ban	Chereno . . . . .	che	Guaraní . . . . .	gua	Madurés . . . . .	mad	Quechua . . . . .	que	Ucraniano . . . . .	ukr
Báltico (otros) . . . . .	bat	Cheroquí . . . . .	chr	Guyaratí . . . . .	guj	Malayo . . . . .	may	Quiñaruanda . . . . .	kin	Urdu . . . . .	urd
Baluchí . . . . .	bal	Cheyén . . . . .	chy	Haida . . . . .	hai	Malayo-polinesio (otros) . . . . .	map	Quirguiso . . . . .	kir	Uzbeko . . . . .	uzb
Basquiuro o bashkir . . . . .	bak	Chibcha . . . . .	chb	Hawayano . . . . .	haw	Malgache . . . . .	mga	Rayastaní . . . . .	raj	Vasco . . . . .	baq
Bemba . . . . .	bem	Chino . . . . .	chi	Hebreo . . . . .	heb	Maltés . . . . .	mit	Reto-Romance . . . . .	roh	Veda . . . . .	san
Bengalí . . . . .	ben	Chinuco . . . . .	chn	Herero . . . . .	her	Manchú . . . . .	mcu	Romance (otros) . . . . .	roa	Venda . . . . .	ven
Bereber . . . . .	ber	Chippewa o montañés . . . . .	oji	Hindí . . . . .	hin	Mandarés . . . . .	mdr	Romanche . . . . .	roh	Vietnamita . . . . .	vie
Beya . . . . .	bej	Dacota . . . . .	dak	Holandés o neerlandés . . . . .	dut	Maorí . . . . .	mao	Romaní . . . . .	rom	Wendico . . . . .	wen
Bielorruso o ruso blanco . . . . .	bei	Danés . . . . .	dan	Húngaro . . . . .	hun	Maratí . . . . .	mar	Ruanda . . . . .	kin	Yiddish . . . . .	yid
Biharí . . . . .	bih	Delevés o delaware . . . . .	del	Ilocano . . . . .	ilo	Masái . . . . .	mas	Rumano . . . . .	rum	Yoruba . . . . .	yor
Birahuí . . . . .	brh	Egiptio . . . . .	egy	Indeterminado . . . . .	und	Misceláneo . . . . .	mis	Ruso . . . . .	rus	Zapoteco . . . . .	zap
Birmanó . . . . .	bur			Índico (otros) . . . . .	inc			Ruso Blanco . . . . .	bei	Zulú . . . . .	zul

ETIQ. DE CAMPO	INDICADORES	SUBCAMPOS	NOTAS	REGLAS	EJEMPLOS
009 Códigos de información local  El campo 009 contiene información local en forma codificada de forma análoga a la información bibliográfica general del 008. Siempre está completo en cada registro (aunque solo contenga espacios), es de longitud fija y no puede repetirse.	1º: 0 2º: 0	\$a Identificador local	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Código de uno o dos caracteres de interés para la producción de estadísticas.</li> <li>- Se inserta automáticamente el código dado al entrar a crear el registro.</li> </ul>		
		\$b Código de recatología	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Subcampo de interés para la producción de estadísticas, etc. Sirve para distinguir distintas categorías de registros.</li> <li>- Por el momento los códigos válidos son:               <ul style="list-style-type: none"> <li>0 Catalogación de nuevas adquisiciones</li> <li>1 Catalogación retrospectiva</li> </ul> </li> <li>- El sistema asigna automáticamente un 0 (cero). El catalogador debe modificar el código si es necesario.</li> </ul>		
		\$c Marcador de salida no requerida	No se usa.		

ETIQ. DE CAMPO	INDICADORES	SUBCAMPOS	NOTAS	REGLAS	EJEMPLOS
010 No. de la Library of Congress	1º: 0 2º: 0	\$a Número LC	Número de la Library of Congress, tal y como aparece en la obra. No se precede de 'LC' ni se rellena con ceros cuando se usa como número de control.		010.00 \$a79-47714
015 No. de Bibliografía Nacional	1º: 0 2º: 0	\$a Número de Bibliografía Nacional			015.00 \$a1179400729
020 Depósito Legal (r)	1º: 0 2º: 0	\$a Número del Depósito Legal	Se incluyen el guión de separación entre el número y el año.		020.00 \$aM31463-1988
021 ISBN (r)  - El ISBN usado como no. de control no se repite aquí.	1º: 0 Contenido del campo sin salida impresa 1 Se imprime el contenido de los subcampos \$a, \$c y \$d 2º: 0	\$a ISBN	- El ISBN se registra sin espacios ni guiones. - ISBN de la obra completa, no de las partes, no usado como número de control: publicaciones con ISSN, con varios editores, etc.		
		\$b Estado	Puede contener más de uno de los siguientes códigos: a ISBN incorrecto pero válido (pasa la validación del dígito de control) m principal si el número de control no es un ISBN v variante ISBN distinto del principal o usado como no. de control: ed. no estándar, 2º y sucesivos editores del mismo libro o país de publicación distinto de España.		
		\$c Observaciones al ISBN			
		\$d Condiciones de disponibilidad			
		\$z ISBN no válido	No pasa la validación del dígito de control.		
022 ISSN	1º: 0 2º: 0	\$a ISSN (r)	- Si se usa el ISSN como N° de Control, no se repite aquí. - El ISSN se introduce en este campo como un número de ocho dígitos, sin espacios ni guiones. - En este caso varios ISSNs se incluyen en el mismo campo 022, repitiendo el subcampo \$a. - Las aclaraciones al ISSN alternativo van en la nota 512.		022.00 \$a01394126  022.00 \$a0015864x\$a00119202
030 CODEN	1º: 0 2º: 0	\$a CODEN	La abreviatura CODEN para el título de la publicación se introduce como una cadena única de caracteres sin espacios ni guiones.		030.00 \$aJACSAT [Título de la publicación: Journal of the American Chemical Society]
040 Campo de fuente de catalogación	1º: 0 2º: 0	\$a Fuente de catalogación	- Se introduce el código UCM.XXX, donde XXX es la sigla correspondiente a la sucursal, en mayúsculas. - Se debe incluir el punto entre UCM y la sigla de sucursal.		040.00 \$aUCM.MED [Un registro creado por la sucursal Facultad de Medicina]

ETIQ. DE CAMPO	INDICADORES	SUBCAMPOS	NOTAS	REGLAS	EJEMPLOS
041 Lenguas (r)  - Este campo se usa para obras en más de una lengua. Para obras en una lengua es suficiente 008\$n.  - Las lenguas se especifican usando los mismos códigos que para 008\$n (v. la Lista de Códigos de Lenguas).  - Siempre que una lengua sea desconocida para el catalogador o no aparezca en la lista, se usa el código und.	1º: 0 Obras en más de una lengua I Traducciones sin el texto original  2º: 0	\$a Lengua(s) de la obra principal (seguida de la lengua del original si es una traducción)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Si se debe especificar más de una lengua se dan en el orden de su predominio en el material que se cataloga. Si no hay una predominante, se dan en orden alfabético.</li> <li>- En el caso de traducciones, normalmente se darán dos códigos, pero si la obra es una traducción de una lengua distinta de la original, ésta se puede hacer constar en tercer lugar.</li> <li>- Se puede añadir una etiqueta 546 para especificar las lenguas en texto libre.</li> <li>- Si es una traducción habrá que crear también una etiqueta 765 (título en la lengua original).</li> <li>- Si hay traducciones disponibles, se debe rellenar el subcampo \$c y crear una etiqueta 767 (título de la traducción).</li> </ul>		008.00 \$nmul 041.00 \$aengfre 546.00 \$aTexto en inglés y francés  008.00 \$neng 041.00 \$aeng\$bfrespa 546.00 \$aTexto en inglés con sumarios en español y francés  008.00 \$neng 041.10 \$aengfre [Trad. al inglés de una publ. en francés] 765.00 En el \$a se introduce el título original en francés  008.00 \$neng 041.00 \$aeng\$cfrespa [Tenemos el título original en inglés, pero sabemos que existen traducciones al español y al francés] 767.00 En el \$a se introduce el título de la traducción española 767.00 En el \$a se introduce el título de la traducción francesa (Ej. 1, 2, 6)
		\$b Lengua(s) de partes de la obra	Lengua(s) de partes menores de una obra multilingüe, incluyendo notas y resúmenes. Si hay varias, se determina el orden igual que en \$a.		
		\$c Lenguas de otras versiones disponibles (excluida la del original)			
		\$t Lengua de la traducción intermedia	Estos subcampos sólo son válidos en registros BTJ MARC (Suecia).		
		\$u Lengua del original			
080 Número de la Clasificación Decimal Universal (r)	1º: 0 2º: 0	\$a Número de la CDU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Si se aplica más de un número a la obra, se repite el campo 080. No se repite el subcampo \$a.</li> <li>- Para la CDU local, usada en muchos casos como base de la signatura, se usa el campo 95X.XX.</li> </ul>		080.00 \$a541.64(063)  080/0.00 \$a616.89-008.441.33:343.915 080/1.00 \$a613.83:343.915 [Dos números de la CDU aplicados a la misma obra] (Ej. 3, 6, 7)

ETIQ. DE CAMPO	INDICADORES	SUBCAMPOS	NOTAS	REGLAS	EJEMPLOS
1xx Encabezamiento de autor principal	Igual que en Monografías.	Igual que en Monografías.	- Sólo se utilizará para los pocos casos en que encabeza un autor o una entidad.	RC 4.5.11A	100.20 \$aClavijo y Faxardo\$hJoseph 245.13 \$aEl Pensador\$eJoseph Clavijo y Faxardo [Todos los artículos escritos por el propio autor]  110.20 \$aLibrary of Congress 245.10 \$aLibrary of Congress Information Bulletin [Contiene información del funcionamiento interno de la Biblioteca]  110.10 \$aBarcelona\$eProvincia\$eDiputación\$eServicio de Cooperación Municipal 245.10 \$aPla d'acció municipal...\$bprograma d'acció municipal\$eDiputació de Barcelona, Servei de Cooperació Municipal  110.20 \$aUniversidad de Cádiz\$eVicerrectorado de Investigación 245.10 \$aMemoria de investigación de la Universidad de Cádiz\$eVicerrectorado de Investigación  (Ej. 3)

ETIQ. DE CAMPO	INDICADORES	SUBCAMPOS	NOTAS	REGLAS	EJEMPLOS
210 Título abreviado	1º: 0 2º: 0	\$a Título abreviado	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se debe introducir aquí la abreviatura estándar internacional del título clave, según las normas ISO o ISDS.</li> <li>- Debe introducirse la puntuación necesaria.</li> </ul>		210.00 \$aJ. Geom. [El título es "Journal of geometry"]  210.00 \$aEur. Civ. Eng. [El título es "European Civil engineering"]
		\$b Información calificadora	Fuente de donde se toma la abreviatura.		210.00 \$aJ. Am. med. Ass.\$bUK World List [El título es "Journal of the American Medical Association"]

ETIQ. DE CAMPO	INDICADORES	SUBCAMPOS	NOTAS	REGLAS	EJEMPLOS
240 Título único  Debe utilizarse para distinguir aquellas publicaciones que tienen títulos idénticos.  El título único puede crearse añadiendo al título alguno de los siguientes datos: - Lugar de publicación o distribución - Organismo responsable - Tipo de edición, lengua, formato, etc.	1º: 3 El título único es entrada principal. 4 El título único es entrada secundaria. (El registro lleva una etiqueta 1xx).  2º: 0-9 Número de caracteres que no alfabetizan, sin contar signos que precedan al artículo (p.e. comillas), pero sí signos o espacio que sigan al artículo.	\$a Título único	Coincidirá con el título propiamente dicho, pero tiene que ir acompañado de un \$j o \$r.		240.30 \$aMedicina\$jMadrid 245.00 \$aMedicina  240.30 \$aMedicina\$jTokyo 245.00 \$aMedicina [Dos publicaciones con el mismo título, una publicada en Madrid y otra en Tokyo]  245.30 \$aAntigone
		\$s Parte de la obra	Aquí debe introducirse la información relativa al título dependiente.		240.30 \$aAntigone\$jBraille 245.00 \$aAntigone [La misma publicación en su edición estándar y en Braille]  240.30 \$aProceedings\$jInstitution of Civil Engineers\$sPart 1, Design and Construction 245.00 \$aProceedings\$eInstitution of Civil Engineers\$IPart 1, Design and Construction [Publ. con un título muy frecuente, identificada por la entidad responsable]
		\$r Lengua	Se usa si la publicación es una traducción o si es bilingüe, separando ambas lenguas con un guión. Si el texto de la publicación está en tres o más lenguas, se usa "Políglota".		110.20 \$aBritish Airways 240.40 \$aAnnual report\$jBritish Airways 245.00 \$aAnnual report\$eBritish Airways [Es un informe anual interno de la compañía, que tiene un título no distintivo]
		\$j Elemento identificador entre paréntesis	Aquí debe introducirse cualquier información que nos sirva para distinguir este título de otros idénticos, excepto las lenguas de las traducciones o de las obras bilingües que irán en \$r.		240.33 \$aEl europeo\$j1a. época 245.03 \$aEl europeo  240.33 \$aEl europeo\$j2a. época 245.03 \$aEl europeo  (Ej. 8, 12)

ETIQ. DE CAMPO	INDICADORES	SUBCAMPOS	NOTAS	REGLAS	EJEMPLOS	
245 Título  Título e información asociada al título.	1°: 0 No se requiere encabezamiento secundario de título. Se usa cuando hay una etiqueta 240.	\$a Título	Título de la publicación. Se introducirá aquí el título de la publicación, que puede ser un número, unas siglas, un acrónimo, una entidad, o un título propiamente dicho.	RC 3.1	245.34 \$aDer Adler  245.30 \$aASR\$bAmerican Sociological Review\$eAmerican Sociological Association	
		\$b Subtítulo y/o información complementaria sobre el título	Explicaciones al título, desarrollo de las siglas, subtítulo de las series o de los títulos dependientes, etc.		245.30 \$aAnálisis y estudio de Inversiones Publicitarias\$IRadio\$eControl y Estudio de Medios  245.30 \$aAlianza Editorial\$bNovedades\$eAlianza Editorial	
	1 Se requiere encabezamiento secundario de título. Para los casos en que la publicación vaya encabezada por un autor o entidad, sin que haya una etiqueta 240.	\$l Título dependiente	Designación alfabética y/o numérica de las secciones o partes de un título, suplementos, etc.		245.30 \$aAl día\$bBibliografía profesional\$ISerie z\$bCongresos, Conferencias...\$eBiblioteca Nacional  245.30 \$aBibliografía Española\$ISuplemento de Publicaciones Periódicas\$eInstituto Bibliográfico Hispánico	
		\$k Título o información paralelos	Igual que Monografías.		245.32 \$aL'Enseignement du journalime\$kTraining of journalists\$eCentre International d'Enseignement du journalisme [Se debe hacer una etiqueta 745, con el contenido del \$k]	
	3 Encabezamiento principal de título. En publicaciones periódicas se usará este indicador en la mayoría de los casos.	2°: 0-9 Número de caracteres que no alfabetizan.	\$e Mención de responsabilidad			245.30 \$aFragua\$bRevista de información y documentación bibliográfica\$ISuplemento
						(Ej. 1-14)

ETIQ. DE CAMPO	INDICADORES	SUBCAMPOS	NOTAS	REGLAS	EJEMPLOS
250 Edición  - Este campo se utiliza para especificar las diferentes ediciones del mismo título: - Ediciones regionales (Ed. para Ávila). - Ediciones cronológicas (Ed. de la mañana). - Ediciones para grupos especiales (Ed. para médicos). - Ediciones en diferentes lenguas (Ed. en catalán).  - Si el título de la publicación engloba información sobre la edición, no se utiliza este campo (V. etiqueta 240).	1º: 0 2º: 0	\$a Nombre de la edición		RC 3.2.3	245.30 \$aGuía de centres i serveis\$eGeneralitat Valenciana... 250.00 \$a[Ed. en valenciá]  245.30 \$aAmiga española 250.00 \$a[Ed. española]  245.30 \$aFMR 250.00 \$aEd. española  245.30 \$aYa 250.00 \$aEd. para Toledo  245.30 \$aPetroleum engineer 250.00 \$aEd. para los técnicos de oleoductos
		\$k Mención de edición paralela		RC 3.2.4	245.33 \$aLa Llumenera de Nova York\$brevista catalana de noves y gresca 250.00 \$a[Ed. facs.]  250.00 \$aCanadian ed\$kEd. canadienne  Pero: 240.30 \$aAntígona\$jBraille 245.00 \$aAntígona [No se requiere 250]  (Ej. 7)

ETIQ. DE CAMPO	INDICADORES	SUBCAMPOS	NOTAS	REGLAS	EJEMPLOS
255 Área de numeración  En este campo se indican los datos correspondientes al primer y último número de la publicación, siempre que sean conocidos	1º: 0 2º: 0	\$a Designación numérica y/o alfabética, cronológica, etc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se consignará la información relativa al primer número, seguida de guión en el caso de que la publicación esté en curso.</li> <li>- Si la publicación está interrumpida, se consignará, a continuación del guión, la información relativa al último número publicado.</li> <li>- Debe introducirse la puntuación prescrita por las REGLAS para cada caso.</li> </ul> <p>Nota: Las abreviaturas ° y º no forman parte del juego de caracteres aceptable en un registro MARC. En su lugar deben usarse abreviaturas como 1º., 2ª., etc.</p>	RC 3.3	255.00 \$aNov. 1977- 255.00 \$a2o. trim. 1973- 255.00 \$a1980/81- 255.00 \$a1935-1970 255.00 \$aT.1-80 255.00 \$aVol.1, n.1 (en.-marzo 1960)-vol.6, n.4 (oct.-dic.1965) 255.00 \$aT.1, n.1 - t.6, n.4=N.1 (en.1973)-n.24 (oct.1978) 255.00 \$aVol.1, n.1 (Jan.1934)-v.4, n.16 (Dec. 1937); n.s., v.1, n.1 (Jan.1938)- 255.00 \$aEntrega A (en.1970)- entrega H (jun. 1975)  (Ej. 1-2, 4-5, 7-8, 12)

ETIQ. DE CAMPO	INDICADORES	SUBCAMPOS	NOTAS	REGLAS	EJEMPLOS	
260 Área de publicación, distribución, etc.  Pie de imprenta completo, codificado tal y como se detalla en REGLAS.	1º: 0 El editor no coincide con el encabezamiento de autor principal.	\$a Lugar de publicación (r)		RC 3.4.3, 2.4.3	260.00 \$aMadrid\$dAtocha, 106, 28012-Madrid\$bDirección General del Libro y Bibliotecas, Instituto Bibliográfico Hispánico\$c1979-	
		\$d Dirección. Información completa (r)	Utilizado en los casos en que se considere necesario consignar la dirección completa del editor. Nota: Esta información no aparecerá en la pantalla de Registro Completo.	RC 2.4.3C	260.00 \$aBarcelona\$dMallorca, 310, 08037-Barcelona\$bM.C.R.\$c1989-	
	1 El editor coincide con el encabezamiento de autor principal.	\$b Nombre del editor (r)	El punto final de las abreviaturas debe incluirse siempre.		RC 2.4.4	260.00 \$aMadrid\$dAvda.de Burgos,19,28036-M\$aBarcelona\$dCastillejos, 248, 08013-Barcelona\$bErgón\$cD.L.1988-
		\$c Fecha de publicación	- Las fechas aquí consignadas puede que coincidan, en muchos casos, con las de 255. - Si no consta el año de publicación, se consignará el de impresión, el del D.L. o el del copyright, por este orden. El de impresión irá seguido de la abreviatura "imp." y el del copyright, irá precedido de "cop."		RC 3.4.6	260.00 \$aLleida\$bAjuntament\$aTárrega\$bAjuntament\$cD.L.1989-
	2º: 0	\$e Mención de la función de editor, distribuidor, etc. (r)	Sólo es necesario cuando la función no queda clara.		RC 3.4.5	260.00 \$aMadrid\$dColegio Mayor Santa María de Europa, Cea Bermúdez, 17, 28003 Madrid\$bEditorial de la Universidad Complutense\$c1989-
		\$f Lugar de distribución (r)	Obligatorio para publicaciones periódicas. Nota: No aparece en la pantalla de Registro Completo.		RC 3.4.3	(Ej. 1-2, 4, 7, 12)
		\$l Dirección completa del distribuidor	V. \$d.			
		\$g Nombre del distribuidor (r)	Obligatorio para publicaciones periódicas. Nota: No aparece en la pantalla de Registro Completo.			
		\$h Fecha de distribución	Obligatorio para publicaciones periódicas. Nota: No aparece en la pantalla de Registro Completo.			
		\$i Lugar de impresión (r)	Sólo puede aparecer si hay \$a. Si el único lugar es el de impresión debe ir en \$a.			
		\$j Nombre del impresor (r)	Sólo puede aparecer si hay \$b. Si el único nombre es el del impresor debe ir en \$b.			
\$k Fecha de impresión		Sólo puede aparecer si hay \$c. Si la única fecha de la publicación es la de impresión se debe consignar en \$c.		RC 3.4.6C		

ETIQ. DE CAMPO	INDICADORES	SUBCAMPOS	NOTAS	REGLAS	EJEMPLOS
300 Área de descripción física			* NO EXISTE PARA PUBLICACIONES SERIADAS.		
350 Precio  Este campo no aparece en la pantalla de Registro Completo.	1º: 0	\$a Precio	- Aquí se debe introducir el precio de la suscripción. - Si el precio es el anual, no hace falta especificarlo, pero si el precio es el de un volumen, fascículo, parte, etc., deberá llevar un \$b.  Nota: Los signos del dólar y la libra no están permitidos dentro de los subcampos. Hay que utilizar el carácter especial correspondiente (i.e. ^espacio P, y ^espacio D).	RC 3.8.5	350.00 \$a200 pts.\$bpor fasc.  350.00 \$a5.300 pts. 350.00 \$a5.300 pts.\$baño [Cualquiera de las dos formas es válida]
	2º: 0	\$b Aclaraciones	Para especificar a qué se refiere el precio. Si no se incluye, se entiende que es suscripción anual.		
4xx Mención de la serie	Igual que en MARC Monografías.			RC 3.6	440.00 \$aBiblioteca del 36\$brevistas de la Segunda República Española\$v20  490.10 \$aPublicaciones ocasionales\$v26 840.00 \$aPublicaciones ocasionales\$jWorcestershire Historical Society  (Ej. 7)

ETIQ. DE CAMPO	INDICADORES	SUBCAMPOS	NOTAS	REGLAS	EJEMPLOS
5xx Notas	Los campos 5xx deben reflejar notas que afectan a toda la publicación, o a una parte de ella, que quedará claramente especificada. Las notas referentes a un ejemplar, se consignarán en el registro de ejemplar, y para las notas de interés puramente local, deberán crearse etiquetas 509 o 519.				
500 Nota General (r)	1°: 0 2°: 0	\$a Nota	Usado para notas que no caen en ninguna de las categorías más especializadas que siguen, incluyendo la naturaleza, alcance o forma artística de la obra.		
503 Notas no estándar de edición y relación con otros títulos (r)		\$a Nota	- Para vinculaciones bibliográficas que no se ajustan a las habituales. - Las notas estándar se generan automáticamente por medio de las etiquetas 765-787.		503.00 \$aContinuará el mismo título por parte de su División de Planes e Informes  (Ej. 7)
505 Nota de contenido (r)		\$a Nota	Este campo contiene simplemente una nota informativa, o puede contener datos tal y como se encuentran en los campos 100/245 para entradas analíticas.	RC 2.7.4Bc AA 1.7B18	505.00 \$aAp. legislativo: p. 251-279 505.00 \$aIncluye el texto del Acta 505.00 \$aContiene: v. 1 - v. 2 505.00 \$aContiene: The shoemaker's holiday / by Thomas Dekker. The white devil / by John Webster  (Ej. 13, 32, 39)
509 Notas locales (excluyen otras) (r)		\$a Nota	En LIBERTAS, la presencia de este campo supone que no se muestren los demás campos 5xx. Se usa si se requiere que se muestren sólo las notas locales, que deben copiarse en este campo.		
510 Nota de referencia bibliográfica (r)	1°: 0 2°: 0	\$a Título	- Se usan para indicar en qué abstracts o índices aparece referida la publicación que se cataloga. - El sistema no genera en este caso el texto introductorio, que debe incluirse: <b>Referida en:</b>		510.00 \$aReferida en: Library and information science abstracts\$b1974-\$wISSN 0024-2179
		\$b Fecha de cobertura			
		\$c Localización			
		\$w ISSN			
512 Nota de ISSN alternativo (r)	1°: 0 2°: 0	\$a Nota	Para introducir el ISSN alternativo registrado en 022 seguido de información aclaratoria.		022.00 \$a00353035 512.00 \$aEl ISSN 0035-3035 coincide con el de otras publicaciones de la serie
513 Nota de materia (r)		\$a Nota	Pueden registrarse aquí notas que aclaren el contenido de la publicación.		513.00 \$aA partir de 1982, informa sobre exposiciones de arte 650.04 \$aFilosofía

ETIQ. DE CAMPO	INDICADORES	SUBCAMPOS	NOTAS	REGLAS	EJEMPLOS
515 Nota aclaratoria sobre fechas, volúmenes, etc. (r)	1º: 0 2º: 0	\$a Nota	Para aclaraciones sobre peculiaridades en la numeración, suspensión temporal en la publicación, números intermedios no publicados, números sueltos publicados con otro título, etc.		515.00 \$aVol. 3-7 no publicados 515.00 \$aSuspendida su publicación de 1986 a 1988 515.00 \$aEl primer número precedido por un ejemplar de muestra, fechado 12 de enero, 1940 515.00 \$aLos nº 4 de cada año son directorios; los nº 6, programas 515.00 \$aContinúa la numeración de volumen de ambos títulos previos 515.00 \$aNumeración de volúmenes irregular: vol. 15-18 omitidos; vol. 20-21 repetido  255.00 \$aN.1(sept.-oct.1989)- 515.00 \$aSe publicó un número 0 en feb.1984  255.00 \$aN.1(sept.1989)- 515.00 \$aEl n.0(dic.1989) apareció con posterioridad al n.1  515.00 \$aN.0(any 1989) se publicó con el tit: Full de la humanitat  (Ej. 13)
519 Notas locales (r)		\$a Nota	Este campo se usa para contener notas locales que deben aparecer además de las de otros campos 5xx.		
525 Notas no estándar sobre suplemento y material anejo (r)		\$a Nota	- Sólo para aclaraciones especiales sobre suplementos de la publicación. - Para notas estándar de suplemento. V. campos 770 y 772.		525.00 \$aAlgunos números acompañados de suplemento 525.00 \$aTiene suplemento 525.00 \$aDiapositivas con cada 7 números 525.00 \$aSuplementos no numerados acompañan algunos números 525.00 \$aAlgunos fascículos acompañados de material sonoro

ETIQ. DE CAMPO	INDICADORES	SUBCAMPOS	NOTAS	REGLAS	EJEMPLOS
528 Nota de publicación, distribución, etc. (r)	1º: 0 2º: 0	\$a Nota			528.00 \$aDistribuido en Europa por EBSCO
530 Otras formas físicas disponibles (r)		\$a Nota	- Este campo se debe utilizar para otras formas disponibles de la publicación, distintas de la original. En 008\$I consignaremos la forma original y aquí el resto de los formatos disponibles, en texto libre. - Si la editorial de la forma alternativa es distinta de la del original, esta información debe reflejarse en la nota.		530.00 \$aEd. en microfilm de 16mm: Reading: Newspaper Archive Developments Ltd.
531 Nota de descripción física (r)		\$a Nota			531.00 \$aEd. en microficha
532 Nota de serie (r)		\$a Nota			
535 Explicación de formato no estándar (r)		\$a Nota	Este campo se debe utilizar siempre que 008\$I contenga una "x", para especificar el formato no estándar de la publicación.		008.00 ...\$ix... 535.00 \$aMimeografía  008.00 ...\$ix... 535.00 \$aUltraficha PCMI
538 Nota de números que aparecen (r)	1º: 0 2º: 0	\$a Descripción			538.00 \$aNIPO\$b008-86-1212-2
		\$b Número			

ETIQ. DE CAMPO	INDICADORES	SUBCAMPOS	NOTAS	REGLAS	EJEMPLOS
546 Nota de lengua (r)	1º: 0 2º: 0	\$a Nota	Este campo se utiliza para especificar, en lenguaje natural, la misma información que se introduce, de manera codificada, en 008\$n y en 041.		008.00 ...\$nmul 041.00 \$afrespa 546.00 \$aTexto en español y francés  008.00 ...\$nmul 041.00 \$aengspa 546.00 \$aTexto paralelo en español e inglés  008.00 ...\$nspe 245.30 \$aNouvelles pedagogiques\$e[ICE Universitat de Valencia] 546.00 \$aTexto en español  008.00 ...\$nmul 041.00 \$afreengspa 546.00 \$aTexto en español, francés e inglés  008.00 ...\$nmul 546.00 \$aTexto en varias lenguas  008.00 ...\$npor 245.30 \$aMedical diagest\$ICardiología 546.00 \$aTexto en portugués  (Ej. 1-2, 6)

ETIQ. DE CAMPO	INDICADORES	SUBCAMPOS	NOTAS	REGLAS	EJEMPLOS
547 Nota de variante de título (r)	1º: 0 2º: 0	\$a Nota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se deben hacer constar aquí las variaciones que ha sufrido el título de la misma publicación. Si se trata de publicaciones distintas que se continúan, se usan los campos 780 y 785.</li> <li>- Si hay más de una variante de título, se repite el campo, no el subcampo.</li> <li>- No se incluirán los títulos paralelos, que irán en 245 \$k.</li> <li>- Cuando las variaciones sean relevantes, se hará una secundaria de título. V. campos 740 y 745.</li> <li>- El texto introductorio de la nota se genera automáticamente, por lo que sólo deben introducirse los datos del título.</li> <li>- Texto introductorio: <b>Variante de Título:</b></li> </ul>	RC 3.7.3Bb	<p>245.30 \$aPlecs monogràfics\$eFederació de Cooperatius de Consumidors de Catalunya</p> <p>547.00 \$aPlecs monogràfics de la FCCC [En el Registro Completo aparecerá: Variante de título: Plecs monogràfics de la FCCC. Si se considera necesario se debe hacer también una etiqueta 745]</p> <p>245.30 \$aLa Ley\$ILegislación</p> <p>547.00 \$aRevista semanal de legislación La Ley</p> <p>547.00 \$aLa Ley. Revista semanal de legislación [En el Registro Completo aparecerá: Variante de título: Revista semanal de legislación La Ley. - Variante de título: La Ley. Revista semanal de legislación] Se crearán además:</p> <p>745.00 \$aRevista semanal de legislación La Ley</p> <p>745.03 \$aLa Ley\$IRevista semanal de legislación</p> <p>245.30 \$aRevista del Consorci Hospitalari de Catalunya</p> <p>547.00 \$aCHC</p> <p>745.00 \$aCHC</p> <p>245.30 \$aNoticias del Castilla\$e[Colegio Mayor Castilla]</p> <p>547.00 \$aCastilla</p> <p>745.00 \$aCastilla</p> <p>(Ej. 11)</p>

ETIQ. DE CAMPO	INDICADORES	SUBCAMPOS	NOTAS	REGLAS	EJEMPLOS
550 Nota sobre la entidad responsable (r)	1º: 0 2º: 0	\$a Nota	Se utiliza para los casos en los que se desea dar alguna explicación sobre la entidad responsable.		550.00 \$aEs responsable de esta publicación: Museo Pérez Comendador-Leroux, Biblioteca Pública de Hervás. 550.00 \$aA partir del n.14 (set.1989) se publica por la Direcció General del Medi Natural, Secció de Voluntaris Forestals
554 Nota de periodicidad (r)		\$a Nota	En este campo se introducirá en lenguaje natural la información codificada que ya se ha introducido en 008\$c y \$d.	RC 3.7.3A	554.00 \$aMensual 554.00 \$aSe publica cada diez días 554.00 \$aQuincenal. Mensual a partir de ag.de 1989 554.00 \$a5 n. al año 554.00 \$aAnual. Semestral a partir de 1983 554.00 \$aSemanal. Mensual a partir del n.11 (1989) 554.00 \$aMensual, excepto agosto 554.00 \$aIrregular  (Ej. 1-5, 12)
555 Nota de índices acumulativos (r)		\$a Nota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Este campo contendrá información sobre los índices que se publican, añadiendo cuando sea posible en qué vol. aparecen o con qué periodicidad.</li> <li>- Cuando se rellene este campo, 008\$s deberá llevar un 1 (uno).</li> </ul>		008.00 ...\$s1 555.00 \$aÍndices mensuales de materias y organismos  008.00 ...\$s1 555.00 \$aÍndices acumulativos anuales  008.00 ...\$s1 555.00 \$aÍndices: Vol.1-25 (1940-1964) en v.26 n.1

ETIQ. DE CAMPO	INDICADORES	SUBCAMPOS	NOTAS	REGLAS	EJEMPLOS
556 Nota de ejemplar descrito (r)	1º: 0 2º: 0	\$a Nota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Este campo debe rellenarse cuando la descripción no se basa en el primer número de la publicación.</li> <li>- Para las abreviaturas ° y * v. nota en etiqueta 255.</li> <li>- En este caso, el sistema no genera automáticamente el texto introductorio, que debe incluirse: <b>Descripción basada en:</b></li> </ul>	RC 3.7.3Ce	556.00 \$aDescripción basada en: v.56, n.1 (marzo 1989), primero editado en España 556.00 \$aDescripción basada en: 2a. etapa, n.5 (ag.-sept.1987) 556.00 \$aDescripción basada en: n.23 (en.1989), primero con Depósito Legal 556.00 \$aDescripción basada en: Año 5o., n.5 (jun.1989), primero con Depósito Legal 556.00 \$aDescripción basada en: n.especial (1989) 556.00 \$aDescripción basada en: estiu 1983 3er número publicado 556.00 \$aDescripción basada en: 43 (spring 1987), primer n. impreso en España 556.00 \$aDescripción basada en: 2a. época, n.1
570 Nota de mención de responsabilidad adicional (r)		\$a Nota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Este campo se utiliza para notas referentes a editores, compiladores, directores, traductores, etc.</li> <li>- Se debe crear además una etiqueta 700, cuando se juzgue necesario.</li> </ul>	RC 3.1.7C	570.00 \$aDirector: Leopoldo Alas 700.11 \$aAlas\$hLeopoldo\$ydir.  570.00 \$aComentarios: Antonio Cano Mata 1981  (Ej. 4)

ETIQ. DE CAMPO	INDICADORES	SUBCAMPOS	NOTAS	REGLAS	EJEMPLOS
7xx Encabezamientos secundarios	Las etiquetas con un 7 como primer dígito denotan puntos de acceso adicionales para personas, entidades y títulos vinculados con la publicación.				
700, 710, 711 Encabezamientos secundarios de autor personal, entidad o congreso (r)	<p>1º: 0-3 Como los equivalentes en 100, 110 ó 111.</p> <p>2º: 0 Encabezamientos de colaborador (RC 4.2.2, AACR2 21.30B). Se usa para personas o entidades con igual responsabilidad que la nombrada en el encabezamiento de autor principal.</p> <p>1 Otros encabezamientos secundarios cubiertos en AACR2 21.29B-F, excepto las secundarias de título.</p>	Igual que en Monografías.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estos campos se deben utilizar para generar entradas secundarias de los nombres necesarios para la identificación de la publicación.</li> <li>- Para notas especiales sobre la mención de responsabilidad de la publicación, v. campos 550 y 570.</li> </ul>		<p>245.30 \$aBibliografía española\$ISuplemento de Publicaciones Periódicas\$eInstituto Bibliográfico Hispánico</p> <p>710.21 \$aInstituto Bibliográfico Hispánico \$eMadrid</p> <p>245.30 \$aPéndulo\$eColegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga</p> <p>710.21 \$aColegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga</p> <p>245.30 \$aCostas y señales marítimas\$bactuaciones\$eMinisterio de Obras Públicas y Urbanismo, Dirección General de Puertos y Costas</p> <p>710.11 \$aEspaña\$cDirección General de Puertos y Costas</p> <p>(Ej. 1-2, 4, 6, 8, 12)</p>

ETIQ. DE CAMPO	INDICADORES	SUBCAMPOS	NOTAS	REGLAS	EJEMPLOS
740 Encabezamiento secundario de título único (r)  Este campo se puede utilizar para generar entradas secundarias de los títulos que aparecen en las etiquetas 5xx, y en 245\$k, siempre que dichos títulos requieran elementos identificadores entre paréntesis; para el resto de los casos, v. etiqueta 745.	1º: 0 2º: 0-9 Número de caracteres que no alfabetizan.	Se usan los mismos subcampos que en 240.			245.30 \$aNoticias Philips Car Stereo 547.00 \$aNoticias 740.00 \$aNoticias\$jPhilips Car Stereo
745 Encabezamiento secundario de título (r)  Este campo se puede utilizar para generar entradas secundarias de los títulos que aparecen en las etiquetas 5xx, y en 245\$k, siempre que dichos títulos no requieran elementos identificadores entre paréntesis; para el resto de los casos, v. 740.	1º: 0 2º: 0-9 Número de caracteres que no alfabetizan.	\$a Título			245.30 \$aArchives europeenes de sociologie \$kEuropean journal of sociology\$kEuropaisches Archiv für Soziologie 745.00 \$aEuropean journal of sociology 745.00 \$aEuropaisches Archiv für Soziologie
		\$b Otra información acerca del título			245.30 \$aCono Sur\$bAmérica Latina\$eInstituto Latinoamericano de Cooperación Tecnológica y Relaciones Internacionales 547.00 \$aAmérica Latina-Cono sur 745.00 \$aAmérica Latina-Cono sur
		\$l Título dependiente			(Ej. 11, 14)
		\$w ISSN			

ETIQ. DE CAMPO	INDICADORES	SUBCAMPOS	NOTAS	REGLAS	EJEMPLOS
765-787 Entradas de títulos vinculados o de historia bibliográfica			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estos campos sirven para crear una serie de notas estándar, que son las que se utilizan más frecuentemente.</li> <li>- Recogen, entre otras, las notas conocidas como "de edición e historia bibliográfica" (RC 3.7.3C, 3.7.4B). Sin embargo, algunas notas no se corresponden formalmente con las fijadas en RC; por ejemplo: "reanuda" o "reemplazada por". El catalogador las empleará cuando esté seguro de que son adecuadas al registro en cuestión, pero, en caso de duda, optará por las dadas en las RC.</li> <li>- Los títulos introducidos en estos campos pueden recuperarse por palabra clave de título, por lo que no se harán secundarias de título.</li> <li>- El texto introductorio de la nota se genera automáticamente, dependiendo del campo de que se trate o, en algunos casos, del valor de los indicadores, por lo que no hay que escribirlo.</li> </ul> <p>En todos los campos se utilizan los siguientes subcampos:</p>		
		\$a Título			
		\$l Título dependiente			
		\$j Aclaración ente paréntesis para distinguir títulos idénticos			
		\$w Número de control	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se debe introducir aquí el ISSN del título, al margen de que dicho título pertenezca o no a la biblioteca y tenga o no un registro en la base de datos.</li> <li>- Si no tiene ISSN, sino un n° de control alternativo, también debe aparecer aquí.</li> <li>- El número debe darse con sus guiones, si los tiene, e incluyendo las abreviaturas o siglas necesarias: ISSN, ISBN.</li> </ul>		
765 Título en el idioma original	1º: 0 2º: 0		Este campo se utiliza para hacer constar el título original del que es traducción la publicación que se está describiendo. Texto intr.: <b>Título original:</b>		245.30 \$aFísica de los metales y metalografía 765.00 \$aFizika metalov i metallovedenie\$-wISSN 0015-3230
767 Título de traducción (r)	1º: 0 2º: 0		Este campo se utiliza para hacer constar el título de una traducción, cuando estemos describiendo el original u otra traducción del mismo. Texto intr.: <b>Traducido como:</b>		245.30 \$aFizika metalov i metallovedenie 767.00 \$aFísica de los metales y metalografía\$wISSN 0031-918x
770 Título de suplemento (r)	1º: 0 2º: 0		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Este campo se debe utilizar para reflejar el título del suplemento o suplementos de la publicación que se describe.</li> <li>- Al suplemento se le hará su propio registro, además.</li> <li>- Para suplementos irregulares y sin numeración, basta con el campo 525.</li> <li>- El campo puede repetirse si es necesario.</li> </ul> <p>Texto intr.: <b>Es suplemento de esta publ.:</b> [1ª aparición del campo] y [para siguientes apariciones]</p>	RC 3.7.4Be	770.00 \$aTú mismo\$ISuplemento prensa 770.00 \$aTú mismo\$ISuplemento monográfico  245.33 \$aLa voz de la Costa Dorada 770.00 \$aFonts dels Paisos Catalans d'art, historia i cultura

ETIQ. DE CAMPO	INDICADORES	SUBCAMPOS	NOTAS	REGLAS	EJEMPLOS
772 Título de publicación principal (r)	1º: 0 2º: 0	V. notas generales a los campos 765-787.	Este campo se utiliza para introducir el título de la publicación principal, cuando lo que se está describiendo es un suplemento.  Texto intr.: <b>Es suplemento de:</b> Si se repite el campo, se repite todo el mensaje.	RC 3.7.4Bd	245.30 \$aFonts dels Paisos Catalans d'art, historia i cultura 772.00 \$aLa voz de la Costa Dorada  245.30 \$aRevista de CAD 772.00 \$aNovamaquina 2000\$wISSN 0210-0118 772.00 \$aRevista de Robótica\$wISSN 0212-3754 772.00 \$aProyecto 2000, hasta n.6 (1990)\$wISSN 0213-6171  (Ej. 9)
777 Nota de "publicado con" (r)  - Este campo se utiliza para relacionar los títulos de publicaciones periódicas que se editan juntas, cada una con su numeración. - El texto introductorio depende del valor del segundo indicador.	1º: 0 2º: 0	V. notas generales a los campos 765-787.	Cuando ninguna de las publicaciones editadas juntas es considerada principal, las no descritas en el registro se mencionarán aquí, repitiendo la etiqueta cuantas veces sea necesario.  Texto intr.: <b>Publicada con:</b> [1ª aparición del campo] y [para siguientes apariciones]	RC 3.7.4Bg	245.30 \$aCanario negro 777.00 \$aGreen arrow [El registro describe "Canario negro"]  245.30 \$aGreen arrow 777.00 \$aCanario negro [El registro describe "Green arrow"]
	1º: 0 2º: 1		Cuando a una se la considera principal, se mencionará su título en el campo 777.01 de la descripción de la(s) subordinada(s).  Texto intr.: <b>Publicada en:</b> [1ª aparición del campo] y [para siguientes apariciones]	RC 3.7.4Bh	245.30 \$aCarta de la poesía\$boletín periódico de información poética\$eAsociación Prometeo de Poesía 777.01 \$aCuadernos de poesía nueva  245.30 \$aTrailer international tribune 777.01 \$aTrailer
	1º: 0 2º: 2		Este campo sirve para introducir los títulos de las publicaciones subordinadas en el registro de la principal.  Texto intr.: <b>Incluye:</b> [1ª aparición del campo] y [para siguientes apariciones]	RC 3.7.4Bh	245.30 \$aFonseca\$brevista de la Universidad de Salamanca 777.02 \$aComic, narrativa  245.30 \$aTrailer 777.02 \$aTrailer international tribune a partir del n. 3 (jun.-ag. 1989)

ETIQ. DE CAMPO	INDICADORES	SUBCAMPOS	NOTAS	REGLAS	EJEMPLOS
780 Nota de título previo (r)  - Este campo se utiliza para reflejar el título anterior de la publicación que se está describiendo. - El texto introductorio depende del valor del segundo indicador.	1º: 0 2º: 0	V. notas generales a los campos 765-787.	Texto intr.: <b>Es continuación de:</b> [1ª aparición del campo] y [para siguientes apariciones]	RC 3.7.3Ca	245.30 \$aCasal Lambda 780.00 \$aLambda\$ISSN 0214-7882  245.30 \$aBotánica complutensis\$b(trabajos del Departamento de Botánica) 780.00 \$aTrabajos del Departamento de Botánica\$ISSN 0212-4890  245.30 \$aAlazet\$brevista de filología 780.01 \$aArgensola\$ISSN 0518-4088
	1º: 0 2º: 1		Texto intr.: <b>En parte, es continuación de:</b> [1ª aparición del campo] y [para siguientes apariciones]	RC 3.7.3Cc	245.30 \$aAnales de la Universidad de Murcia\$Ciencias 780.01 \$aAnales de la Universidad de Murcia\$ISSN 0365-7973
	1º: 0 2º: 4		Texto intr.: <b>Es fusión de:</b> [1ª aparición del campo] y [para siguientes apariciones]	RC 3.7.3Cb	245.30 \$aRevista vasca de derecho procesal y arbitraje 780.04 \$aRevista del Círculo Vasco del arbitraje\$ISSN 0213-358x 780.04 \$aRevista vasca de derecho procesal \$wISSN 0213-554x
	1º: 0 2º: 5		Texto intr.: <b>Absorbe a:</b> [1ª aparición del campo] y [para siguientes apariciones] Si se quiere añadir <b>para convertirse en:</b> , hay que introducirlo, sin poner en medio \$w. Además, éste título se mencionará en 785.00 ó 785.08.	RC 3.7.4Ba	245.30 \$aSefarad 780.05 \$aEstudios sefardíes, en 1980  245.30 \$aRevista de actualidades, artes y letras 780.05 \$aGran Vía, en 1960, n.410, para convertirse en: Revista Gran Vía de actualidades, artes y letras
	1º: 0 2º: 6		Texto intr.: <b>En parte, absorbe a:</b> [1ª aparición del campo] y [para siguientes apariciones]		245.30 \$aAnales del desarrollo 780.07 \$aAnales de anatomía\$ISSN 0569-9894
	1º: 0 2º: 7		Texto intr.: <b>Separada de:</b> [1ª aparición del campo] y [para siguientes apariciones]	RC 3.7.3Ce	245.30 \$aC.A. Carreteras y autopistas 780.07 \$aCarreteras\$JMadrid\$ISSN 0008-6908
	1º: 0 2º: 8		Texto intr.: <b>Reanuda:</b> [1ª aparición del campo] y [para siguientes apariciones]		

ETIQ. DE CAMPO	INDICADORES	SUBCAMPOS	NOTAS	REGLAS	EJEMPLOS
785 Nota de título siguiente (r)  - Este campo se utiliza para señalar el título siguiente de la publicación que se está describiendo. - El texto introductorio depende del valor del segundo indicador.	1º: 0 2º: 0	V. notas generales a los campos 765-787.	Texto intr.: <b>Continuada por:</b> [1ª aparición del campo] Si se repite el campo, se repite el texto introductorio.	RC 3.7.3Ca	245.30 \$aLambda 785.00 \$aCasal Lambda\$wISSN 0214-7890
	1º: 0 2º: 1		Texto intr.: <b>En parte, continuada por:</b> [1ª aparición del campo]  y [para siguientes apariciones]		245.30 \$aTrabajos del Departamento de Botánica 785.00 \$aBotánica complutensis\$b(trabajos del Departamento de Bótanica)\$wISSN 0214-4565
	1º: 0 2º: 2		Texto intr.: <b>Reemplazada por:</b> [1ª aparición del campo] y [para siguientes apariciones]		245.30 \$aRefrigeración 785.00 \$aRefrigeración-Frial
	1º: 0 2º: 3		Texto intr.: <b>En parte, reemplazada por:</b> [1ª aparición del campo] y [para siguientes apariciones]		245.30 \$aNotas y comunicaciones del Instituto Geológico y Minero de España 785.04 \$aBoletín del Instituto Geológico y Minero de España, para formar: Boletín geológico y minero\$wISSN 0366-0176
	1º: 0 2º: 4		Texto intr.: <b>Fundida con:</b> [1ª aparición del campo] y [para siguientes apariciones] Si se quiere añadir <b>para formar:</b> , hay que introducirlo, sin poner en medio \$w.	RC 3.7.3Cb	245.30 \$aEstudios sefardíes 785.05 \$aSefarad, en 1980\$wISSN 0037-0894
	1º: 0 2º: 5		Texto intr.: <b>Absorbida por:</b> [1ª aparición del campo] Si se repite el campo, se repite el texto introductorio.	RC 3.7.4Ba	245.30 \$aAnales de Física y Química 785.07 \$aAnales de la Real Sociedad Española de Física y Química\$I Serie A, Física \$wISSN 0034-0871
	1º: 0 2º: 6		Texto intr.: <b>En parte, absorbida por:</b> [1ª aparición del campo] y [para siguientes apariciones]		785.07 \$aAnales de la Real Sociedad Española de Física y Química\$I Serie B, Química \$wISSN 0034-088x
	1º: 0 2º: 7		Texto intr.: <b>Escindida en:</b> [1ª aparición del campo] y [para siguientes apariciones]	RC 3.7.3Cb	(Ej. 12)
	1º: 0 2º: 8		Texto intr.: <b>Recobra el título:</b> [1ª aparición del campo] y [para siguientes apariciones]		

ETIQ. DE CAMPO	INDICADORES	SUBCAMPOS	NOTAS	REGLAS	EJEMPLOS
787 Nota de título relacionado (r)  - Esta nota se utiliza para hacer constar el título de otra publicación cuya relación con la que se describe no puede expresarse utilizando las notas anteriores. - Puede tratarse de extractos monográficos, extractos de publicaciones periódicas, otras ediciones, etc.	1º: 0 2º: 0	V. notas generales a los campos 765-787.	Texto intr.: <b>Relacionada con:</b> [1ª aparición del campo] y [para siguientes apariciones]		245.30 \$aCatalonia review\$a[Fundació Revista de Catalunya] 787.00 \$aRevista de Catalunya
840 Encabezamiento secundario de serie (r)	1º: 0 2º: 0-9 Número de caracteres que no alfabetizan	\$a Título de la serie \$l Designación alfabética o numérica y/o título de la subserie \$j Elemento identificador entre paréntesis \$v Número dentro de la serie \$w ISSN \$z Designación general de material	- La mención de serie tal y como aparece en la publicación va en 440 ó 490. Si se quiere autorizar la serie en forma distinta a como aparece, se usará 490.10 para la descripción y 840 para la forma autorizada, donde normalmente se usará \$j. - Hay que tener en cuenta que en la pantalla de registro completo aparece la mención de serie registrada en 440 ó 490, y en la búsqueda por autoridades la de 440 u 840.		490.10 \$aPublicaciones ocasionales\$v26 840.00 \$aPublicaciones ocasionales\$jWorcestershire Historical Society

**ÍNDICE ALFABÉTICO DE NOTAS ESTÁNDAR**

(Campos 510, 547, 556 y del 765 a 787)

Absorbe a: . . . . .	780.05	Reanuda: . . . . .	780.08
Absorbida por: . . . . .	785.05	Recobra el título: . . . . .	785.08
Continuada por: . . . . .	785.00	Reemplazada por: . . . . .	785.02
Descripción basada en: . . . . .	556.00	Referida en: . . . . .	510.00
[Hay que teclear el texto introductorio]		[Hay que teclear el texto introductorio]	
En parte, absorbe a: . . . . .	780.06	Relacionada con: . . . . .	787.00
En parte, absorbida por: . . . . .	785.06	Separada de: . . . . .	780.07
En parte, continuada por: . . . . .	785.01	Título original: . . . . .	765.00
En parte, es continuación de: . . . . .	780.01	Traducido como: . . . . .	767.00
En parte, reemplazada por: . . . . .	785.03	Variante de título: . . . . .	547.00
Es continuación de: . . . . .	780.00		
Es fusión de: . . . . .	780.04		
Es suplemento de: . . . . .	772.00		
Es suplemento de esta publ.: . . . . .	770.00		
Escindida en: . . . . .	785.07		
Fundida con: . . . . .	785.04		
Incluye: . . . . .	777.02		
Publicada con: . . . . .	777.00		
Publicada en: . . . . .	777.01		

ETIQ. DE CAMPO	INDICADORES	SUBCAMPOS	NOTAS	REGLAS	EJEMPLOS
<p>999 Formato del campo de parte</p> <p>Se usa para establecer una forma normalizada de designar partes de obras multiparte.</p>	<p>1°: 0-9 Indicador de formato relevante en la ordenación.</p> <p>[Se usa para determinar la secuencia de ordenación en que se muestran las partes. P. ej.: una secuencia de volúmenes y a continuación otra de números.]</p> <p>2°: 0-9 Indicador de formato no relevante en la ordenación.</p> <p>[Se usa para definir formatos alternativos que se ordenan juntos dentro de una secuencia. P. ej.: una secuencia de volúmenes y números, con distinta designación pero que ordenan conjuntamente.]</p> <p>- Puede haber hasta cien formatos, que se distinguen por los indicadores. Se usa más de un formato cuando la obra cambia de numeración o designación de sus partes.</p> <p>- Si se considera probable encontrar ejemplares anteriores al que se cataloga, con distinto formato de numeración, hay que dejar los huecos necesarios en la numeración.</p>	<p>\$a Primer nivel de división.</p> <p>\$b Segundo nivel de división.</p> <p>\$c Tercer nivel de división.</p> <p>\$d Cuarto nivel de división.</p> <p>\$e Quinto nivel de división.</p>	<p>- El usar un formato de parte normalizado permite asegurar la ordenación en la presentación de obras multiparte. En este campo del registro bibliográfico (MARC) se da el formato que se aplica al campo de parte de los ejemplares correspondientes.</p> <p>- Se admite un máximo de cinco niveles de subdivisión.</p> <p>- El formato de los subcampos es como en el siguiente esquema:</p> <p>\$descriptor!abreviatura!tipo de dato por ejemplo, \$aVolumen!Vol.!r\$bNúmero!No.!s</p> <p>Los tipos de dato posibles son:</p> <p>d fecha r número correlativo s número estructurado, es decir, cuando se repite una numeración dentro de otra (p.e., volúmenes que se dividen en números 1, 2, etc.) p serie estructurada de términos que se repiten dentro de un nivel (p.e. volúmenes divididos en meses, entregas, etc.). V. la Tabla de Parámetros de Campo de Parte. l una serie estructurada de letras minúsculas u una serie estructurada de letras mayúsculas</p>		<p>999.00 \$aVolumen!Vol.!r\$bNúmero!No.!s 999.10 \$aVolumen!Vol.!r\$bParte!Pt.!r\$cSección!Secc.!s</p> <p>En el campo de parte del registro de ejemplar, los números correspondientes a cada nivel se dan seguidos del signo % (tanto por ciento). Si el ejemplar se designa usando un formato distinto de 00, los indicadores del 999 se introducen en el campo N° de formato: del registro de ejemplar:</p> <p>1%4% se muestra como Vol.1 No.4 1%*% se muestra como Vol.1. El asterisco indica que incluye todos los números 1%3-4%2% se muestra como Vol.1 Pt.3-4 Secc.2. En N° de formato: debe introducirse 10 para que se use el formato dado en el campo 999.10</p>

# **LIBERTAS MARC**

## **PUBLICACIONES SERIADAS**

**ANEXO: EJEMPLOS**

MADRID, Julio 1993

1

VOX ROMANICA : annales helvetici explorandis  
linguis romanicis destinati / Collegium Romani-  
cum Helvetiorum. -- Bd. 1, n. 1 (1936)- . --  
Bern (26, postfach) : A. Francke Verlag, 1936-  
Anual  
Texto políglota en español, francés e italia-  
no  
ISSN 0042-899x  
I. Collegium Romanicum Helvetiorum

804



2

ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE. Philologica /  
Univerzita Karlova. -- V. 1, n. 1 (1954)-  
. -- Praha : Univerzita Karlova, 1954-  
Cinco números al año  
Texto políglota en ruso, inglés y checo  
I. Univerzita Karlova (Praga)

808



No. de Control 0042899x;s (ISSN)

008.00 \$ac19369999\$bsz \$ca\$dr\$e \$f \$g \$h \$i \$j \$kp\$l \$m \$nml\$so \$p \$qa\$srs\$s \$tb\$u \$v  
009.00 \$axx\$b 0\$c  
040.00 \$aUCM.XXX  
041.00 \$afreitaspa  
080.00 \$a804  
245.30 \$aVox romanica\$bannales helvetici explorandis linguis romanicis destinati\$eCollegium  
Romanicum Helvetiorum  
255.00 \$aBd. 1, n. 1 (1936)-  
260.00 \$aBern\$d26, Postfach\$bA. Francke Verlag\$c1936-  
546.00 \$aTexto políglota en español, francés e italiano  
554.00 \$aAnual  
710.21 \$aCollegium Romanicum Helvetiorum  
95x.xx \$a804\$e  
97x.xx \$a...

No. de Control na;s (el sistema asignará un número de control local)

008.00 \$ac19549999\$bcz \$cz\$dr\$e \$f \$g \$h \$i \$j \$kp\$l \$m \$nml\$so \$p \$qa\$srs\$s \$tb\$u \$v  
009.00 \$axx\$b 0\$c  
040.00 \$aUCM.XXX  
041.00 \$aczeengrus  
080.00 \$a808  
245.30 \$aActa Universitatis Carolinae\$IPhilologica\$eUniverzita Karlova  
255.00 \$aV. 1, n. 1 (1954)-  
260.00 \$aPraha\$bUniverzita Karlova\$c1954-  
546.00 \$aTexto políglota en ruso, inglés y checo  
554.00 \$aCinco números al año  
710.21 \$aUniverzita Karlova\$ePraha  
95x.xx \$a808\$e  
97x.xx \$a...

3

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE BIBLIOTECARIOS (Bogotá)  
 Boletín de la Asociación Colombiana de  
 Bibliotecarios. -- V. 1, n. 1 (1957)- . --  
 Bogotá (Ap. 3654) : Asociación Colombiana de  
 Bibliotecarios, 1957-  
 Trimestral

06.05:02  
 02:06.05



4

BOLETÍN OFICIAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA . -- T.  
 1 (1841)- .-- Madrid : Imprenta de la viuda  
 de Jordán e Hijos, 1841-  
 Quincenal  
 Dir.: Javier de Quinto

37



No. de Control na;s (el sistema asignará un número de control local)

008.00 \$ac19579999\$bek \$cq\$dr\$e \$f \$g \$h \$i \$j \$kp\$l \$m \$nspa\$o \$p \$qa\$r\$s\$ \$tb\$u \$v  
 009.00 \$axx\$b 0\$c  
 040.00 \$aUCM.XXX  
 080.00 \$a06.05:02  
 080.00 \$a02:06.05  
 110.20 \$aAsociación Colombiana de Bibliotecarios\$eBogotá  
 245.10 \$aBoletín de la Asociación Colombiana de Bibliotecarios  
 255.00 \$aV. 1, n. 1 (1957)-  
 260.10 \$aBogotá\$dAp. 3654\$bAsociación Colombiana de Bibliotecarios\$c1957-  
 554.00 \$aTrimestral  
 95x.xx \$a06.05:02\$e  
 95x.xx \$a02:06.05\$e  
 97x.xx \$a...

No. de Control na;s (el sistema asignará un número de control local)

008.00 \$ac18419999\$bsp \$ce\$dr\$e \$f \$g \$h \$i \$j \$kp\$l \$m \$nspa\$o \$p \$qa\$r\$s\$ \$tb\$u \$v  
 009.00 \$axx\$b 0\$c  
 040.00 \$aUCM.XXX  
 080.00 \$a37  
 245.30 \$aBoletín Oficial de Instrucción Pública  
 255.00 \$aT. 1 (1841)-  
 260.00 \$aMadrid\$bImprenta de la viuda de Jordán e Hijos\$c1841-  
 554.00 \$aQuincenal  
 570.00 \$aDirector: Javier de Quinto  
 700.11 \$aQuinto\$hJavier de\$ydir.  
 95x.xx \$a37\$e  
 97x.xx \$a...

5

ATLÁNTICO : revista de cultura contemporánea /  
 Casa Americana. -- N. 1 (1956)- . -- Madrid  
 (Catellana, 48) : Casa Americana, 1956-  
 Irregular  
 I. Casa Americana (Madrid)

008



No. de Control na;s (el sistema asignará un número de control local)  
 008.00 \$ac19569999\$bsp \$c \$dx\$e \$f \$g \$h \$i \$j \$kp\$l \$m \$nspa\$so \$p \$qa\$r\$rs\$s \$tb\$u \$v  
 009.00 \$axx\$b 0\$c  
 040.00 \$aUCM.XXX  
 080.00 \$a008  
 245.30 \$aAtlántico\$brevista de cultura contemporánea\$cCasa Americana  
 255.00 \$aN. 1 (1956)-  
 260.00 \$aMadrid\$dCastellana, 48\$bCasa Americana\$c1956-  
 554.00 \$aIrregular  
 710.21 \$aCasa Americana\$eMadrid  
 95x.xx \$a008\$e  
 97x.xx \$a...

6

Al-RÁBITA : revista del Centro Cultural Hispáni-  
 co de El Cairo. -- Año 1, n. 1 (1958)- . --  
 El Cairo (C/ Adly Pasha, 20) : Centro Cultural  
 Hispánico de El Cairo, 1958-  
 Irregular  
 Texto en español y árabe  
 I. Centro Cultural Hispánico de El Cairo

008  
009

No. de Control na;s (el sistema asignará un número de control local)  
 008.00 \$ac19589999\$bua \$c \$dx\$e \$f \$g \$h \$i \$j \$kp\$l \$m \$nmu\$l\$o \$p \$qa\$r\$rs\$s \$tb\$u \$v  
 009.00 \$axx\$b 0\$c  
 040.00 \$aUCM.XXX  
 041.00 \$aspaara  
 080.00 \$a008  
 080.00 \$a009  
 245.33 \$aAl-Rábita\$brevista del Centro Cultural Hispánico de El Cairo  
 255.00 \$aAño 1, n. 1 (1958)-  
 260.00 \$aEl Cairo\$dC/ Adly Pasha, 20\$bCentro Cultural Hispánico de El Cairo\$c1958-  
 546.00 \$aTexto en español y árabe  
 554.00 \$aIrregular  
 710.21 \$aCentro Cultural Hispánico de El Cairo  
 95x.xx \$a008\$e  
 95x.xx \$a009\$e  
 97x.xx \$a...

7

GACETA DE ARTE : revista internacional de cultura. -- [Ed. facs.]. -- N. 1 (Febrero, 1932)-n. 38 (Junio, 1936). -- Madrid : Turner, 1981. -- (Biblioteca del 36 : revistas en la Segunda República Española ; 20)  
 Reprod. facs. de la ed. de: Tenerife : Gaceta de Arte, 1932-1936  
 I. Serie

82  
 860(649)  
 7(649)



No. de Control na;s (el sistema asignará un número de control local)

008.00 \$ad19321936\$bsp \$c \$d \$e \$f \$g \$h \$i \$j \$kp\$l \$m \$nspa\$o \$p \$qa\$r\$s\$ \$stb\$u \$v  
 009.00 \$axx\$b 0\$c  
 040.00 \$aUCM.XXX  
 080.00 \$a82  
 080.00 \$a860(649)  
 080.00 \$a7(649)  
 245.30 \$aGaceta de arte\$brevista internacional de cultura  
 250.00 \$a[Ed. facs.]  
 255.00 \$aN. 1 (Febrero, 1932)-n. 38 (Junio, 1936)  
 260.00 \$aMadrid\$bTurner\$c1981  
 440.00 \$aBiblioteca del 36\$brevistas de la Segunda República Española\$v20  
 503.00 \$aReprod. facs. de la ed. de: Tenerife : Gaceta de arte, 1932-1936  
 95x.xx \$a82\$e  
 95x.xx \$a860(649)\$e  
 95x.xx \$a7(649)\$e  
 97x.xx \$a...

8

REVISTA DE HISTORIA DEL DERECHO (Buenos Aires)  
 Revista de historia del derecho / Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. -- 1973- . -- Buenos Aires : Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1973-  
 Anual  
 ISSN 0325-1918  
 1. Derecho-Historia I. Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho (Buenos Aires)

No. de Control 03251918;s (ISSN)

008.00 \$ac19739999\$bag \$ca\$d\$r\$e \$f \$g \$h \$i \$j \$kp\$l \$m \$nspa\$o \$p \$qa\$r\$s\$ \$stb\$u \$v  
 009.00 \$axx\$b 0\$c  
 040.00 \$aUCM.XXX  
 240.30 \$aRevista de historia del derecho\$jBuenos Aires  
 245.00 \$aRevista de historia del derecho\$eInstituto de Investigaciones de Historia del Derecho  
 255.00 \$a1973-  
 260.00 \$aBuenos Aires\$bInstituto de Investigaciones de Historia del Derecho\$c1973-  
 554.00 \$aAnual  
 650.04 \$aDerecho\$xHistoria  
 710.21 \$aInstituto de Investigaciones de Historia del Derecho\$eBuenos Aires  
 97x.xx \$a...

9

STATISTIQUES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. Publication A / Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. -- 1990- . -- Gênevè : OMPI, 1990-

Mensual

Es suplemento de: La propriété industrielle, ISSN: 0033-1430

1. Propiedad industrial-Estadísticas I. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual



No. de Control na;s (el sistema asignará un número de control local)

008.00 \$ac19909999\$bsz \$cm\$dr\$e \$f \$g \$h \$i \$j \$kp\$l \$ms \$nfre\$o \$p \$qa\$rs\$s \$tb\$u \$v

009.00 \$axx\$b 0\$c

040.00 \$aUCM.XXX

245.30 \$aStatistiques de propriété industrielle\$!Publication A\$cOrganisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

255.00 \$a1990-

260.00 \$aGênevè\$bOMPI\$c1990-

554.00 \$aMensual

650.04 \$aPropiedad industrial\$xEstadísticas

710.21 \$aOrganización Mundial de la Propiedad Intelectual

772.00 \$aLa propriété industrielle\$wISSN 0033-1430

97x.xx \$a...

10

SAIS REVIEW / Johns Hope University, School of Advanced International Studies . -- V. 1, n. 1 (1956)- v. 20, n. 4 (1975). -- Washington : Johns Hope University, 1956-1975

Trimestral

ISSN 0036-0775

1. Relaciones internacionales 2. Política internacional I. Johns Hope University. School of Advanced International Studies



No. de Control 00360775;s

008.00 \$ad19561975\$bus \$cq\$dr\$e \$f \$g \$h \$i \$j \$kp\$l \$m \$neng\$o \$p \$qa\$rs\$s \$ta\$u \$v

009.00 \$axx\$b 0\$c

040.00 \$aUCM.XXX

245.30 \$aSAIS review\$cJohns Hope University, School of Advanced International Studies

255.00 \$aV. 1, n. 1 (1956)-v. 20, n. 4 (1975)

260.00 \$aWashington\$bJohns Hope University\$c1956-1975

554.00 \$aTrimestral

650.04 \$aRelaciones internacionales

650.04 \$aPolítica internacional

710.21 \$aJohns Hope University\$cSchool of Advanced International Studies

97x.xx \$a...

11

INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OF THE SOCIAL SCIENCES. International Bibliography of Political Science = Bibliographie Internationale des Sciences Sociales. Bibliographie Internationale de Science Politique / Comité Internacional para la Documentación de las Ciencias Sociales. -- 1952- . -- London : Tavistock, 1952-

Anual

Variante de tít.: International Bibliography of Political Science, Bibliographie Internationale de Science Politique

1. Política-Bibliografías I. Comité Internacional para la Documentación de las Ciencias Sociales



No. de Control na;s (el sistema asignará un número de control local)

008.00 \$ac19529999\$buk \$ca\$dr\$e \$fb\$g \$h \$i \$j \$kp\$l \$mb \$neng\$so \$p \$qa\$rs\$s \$tb\$u \$v

009.00 \$axx\$b 0\$c

040.00 \$aUCM.XXX

245.30 \$aInternational bibliography of the social sciences\$IInternational bibliography of political science\$kBibliographie internationale des sciences sociales\$IBibliographie internationale de science politique\$eComité Internacional para la Documentación de las Ciencias Sociales

255.00 \$a1952-

260.00 \$aLondon\$bTavistock\$c1952-

547.00 \$aInternational bibliography of political science

547.00 \$aBibliographie internationale de science politique

554.00 \$aAnual

650.04 \$aPolítica\$xBibliografías

710.21 \$aComité Internacional para la Documentación de las Ciencias Sociales

745.00 \$aBibliographie internationale des sciences sociales\$IBibliographie internationale de science politique

745.00 \$aInternational bibliography of political science

745.00 \$aBibliographie internationale de science politique

97x.xx \$a...

12

INFORMACIONES (OIT)

Informaciones / OIT. -- V. 1, n. 1 (1965)-v. 12, n. 5 (1976). -- Ginebra : OIT, 1965-1976

Cinco n. al año

Continuada por: Información (OIT)

1. Trabajo 2. Seguridad social I. Organización Internacional del Trabajo

331.10



No. de Control na;s (el sistema asignará un número de control local)

008.00 \$ad19651976\$bsz \$cz\$dr\$e \$f \$g \$h \$i \$j \$kp\$l \$m \$nspa\$so \$p \$qa\$rs\$s \$tb\$u \$v

009.00 \$axx\$b 0\$c

040.00 \$aUCM.XXX

080.00 \$a331.10

240.30 \$aInformaciones\$jOIT

245.00 \$aInformaciones\$eOIT

255.00 \$aV. 1, n. 1 (1965)-v. 12, n. 5 (1976)

260.00 \$aGinebra\$bOIT\$c1965-1976

554.00 \$aCinco n. al año

650.04 \$aTrabajo

650.04 \$aSeguridad social

710.21 \$aOrganización Internacional del Trabajo

785.00 \$aInformación\$jOIT

95x.xx \$a331.10\$e

97x.xx \$a...

13

THE BRITISH YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW /  
 Royal Institute of International Affairs. --  
 1920- . -- Oxford : Oxford University Press,  
 1920-  
 Anual  
 No se publicó de 1940 a 1943  
 ISSN 0068-2691  
 1. Derecho internacional I. Royal Institute  
 of International Affairs



No. de Control 00682691;s (ISSN)  
 008.00 \$ac19209999\$buk \$ca\$dr\$e \$fy\$g \$h \$i \$j \$kp\$I \$m \$neng\$so \$p \$qa\$sr\$ss \$ta\$u \$v  
 009.00 \$axx\$b 0\$c  
 040.00 \$aUCM.XXX  
 245.34 \$aThe British yearbook of international law\$eRoyal Institute of International Affairs  
 255.00 \$a1920-  
 260.00 \$aOxford\$bOxford University Press\$c1920  
 515.00 \$aNo se publicó de 1940 a 1943  
 554.00 \$aAnual  
 650.04 \$aDerecho internacional  
 710.21 \$aRoyal Institute of International Affairs  
 97x.xx \$a...

14

TRIBUNAL PERMANENTE DE JUSTICIA INTERNACIONAL.  
 Serie B, Recueil des avis consultifs = Permanent  
 Court of International Justice. Series B, Co-  
 llection of advisory opinions / Tribunal Perma-  
 nente de Justicia Internacional. -- 1922-  
 . -- Leyden : Sijthoff, 1922-  
 Anual  
 1. Derecho Internacional I. Tribunal Permante  
 de Justicia Internacional



No. de Control na;s (el sistema asignará un número de control local)  
 008.00 \$ac19229999\$bne \$ca\$dr\$e \$f \$g \$h \$i \$j \$kp\$I \$mx \$nfre\$so \$p \$qa\$sr\$ss \$tb\$u \$v  
 009.00 \$axx\$b 0\$c  
 040.00 \$aUCM.XXX  
 245.30 \$aTribunal Permanente de Justicia Internacional\$I\$Serie B, Recueil des avis consul-  
 tifs\$kPermanent Court of International Justice\$I\$Series B, Collection of advisory  
 opinions\$eTribunal Permanente de Justicia Internacional  
 255.00 \$a1922-  
 260.00 \$aLeyden\$bSijthoff\$c1922-  
 554.00 \$aAnual  
 650.04 \$aDerecho internacional  
 710.21 \$aTribunal Permanente de Justicia Internacional  
 745.00 \$aPermanent Court of International Justice\$I\$Series B, Collection of advisory opinions  
 97x.xx \$a...

**LIBERTAS MARC**  
**PUBLICACIONES SERIADAS**

**ANEXO II: EL REGISTRO DE FONDOS GENERALES**

MADRID, Julio 1993

## EL REGISTRO DE FONDOS GENERALES DE PUBLICACIONES SERIADAS

Así como de un registro MARC pueden "colgar" uno o más registros de ejemplar, en el caso de las publicaciones seriadas se utiliza además un tipo especial de registro para resumir los fondos que una sucursal determinada tiene de la publicación de que se trata: el **registro de fondos generales**. Para una misma publicación pueden existir tantos registros de fondos como sucursales cuenten con ejemplares de la misma.

La información contenida en el registro de fondos se presenta en pantalla al consultar la **UBICACION** de la publicación, delante de los registros de ejemplar, si los hay.

### 1. Introducción

Una vez creado el registro MARC, se debe llegar a la pantalla de registro completo (CO) y seleccionar la opción **OT (otras opciones)** para que aparezca la orden **FONDOS (FO)**.

El resultado de la orden **FO** depende de si ya existen registros de fondos o no:

a) No existe ningún registro de fondos.

<p>Verificación de Fondos Generales <span style="float: right;">23-ABR-93 10:58</span></p> <p>Revista de prueba 7</p> <p style="text-align: center;">*** No hay registro de fondos generales para este título ***</p> <p>Telee <b>CREAR</b>, <b>UBICACION</b>, <b>VOLVER</b>, / (final), ? (ayuda): _____</p>
---

Aparece el mensaje **no hay registro de fondos generales para este título**, y se presentan las opciones:

**CREAR** Para crear un registro de fondos de este título.

**UBICACION** Para crear registros de ejemplar de este título.

**VOLVER** Para volver a la pantalla de registro completo.

b) Ya existen registros de fondos.

<p><b>DISPONIBILIDAD DEL TÍTULO: pantalla para RESERVAR</b></p> <p>Revista de prueba</p> <table border="0"> <tr> <td>BCA. FILOLOGÍA B:HISP. Y ROM</td> <td>Ubicación</td> <td>Ejemplares</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Total Prest.</td> </tr> </table> <p>&gt;&gt; 1957</p> <p>-----</p> <p>1. FONDOS (NO SE PRESTA) Depósito LT 28  Fondos: 1957-1962(1964)1970-1977  Notas: xxxx  Faltas: 1963,1964 n.2,1965-1969  Pedidos: xxx  Índice: Vol.7(1960),Vol.20(1977)</p> <p>-----</p> <p>** Teclee + para ver qué otros ejemplares existen en BCA. FILOLOGÍA B:HISP. Y RO</p> <p>Teclee + (pág. siguiente), <b>EJEMPLAR</b>, <b>TURNO</b>, <b>VL</b> (Volumen), <b>AÑO</b>, <b>VOLVER</b>,  / (final), ? (ayuda): _____</p>	BCA. FILOLOGÍA B:HISP. Y ROM	Ubicación	Ejemplares			Total Prest.
BCA. FILOLOGÍA B:HISP. Y ROM	Ubicación	Ejemplares				
		Total Prest.				

Aparece la pantalla de fondos correspondiente a la sucursal con código más bajo, y se puede teclear + (**pág. siguiente**) para ver los fondos de las demás. Los comandos disponibles son:

+ (**pág. siguiente**) Para ver los fondos existentes en otras sucursales, o la pantalla siguiente de fondos de la misma sucursal.

<b>EJEMPLAR</b>	Lleva a la pantalla de <b>creación/modificación de fondos</b> , con las opciones:
	<b>MODIFICAR</b> Para modificar el registro de fondos.
	<b>CP (copiar)</b> Para copiar estos fondos, cuando se quiere crear otro registro muy parecido en el que sólo habría que modificar algún dato.
	<b>CREAR</b> Para crear nuevos registros de fondos.
	<b>VOLVER</b> Lleva a la pantalla anterior.
<b>TURNO</b>	Para examinar el turno de reservas.
<b>AÑO</b>	Esta opción resulta muy útil cuando se crean registros de ejemplar, pero para el resumen de fondos no tiene utilidad, ya que siempre nos presenta la misma pantalla. Al seleccionarla, el sistema pide un año, y:
	- Si se da un año anterior al de inicio de la publicación, vuelve a pedir el año.
	- Si la publicación está en curso y se da un año posterior al de inicio, aparece el mensaje <b>no hay coincidencia exacta - se muestra el año más cercano,</b> y después el resumen de fondos.
	- Si la publicación está interrumpida y se da un año en el que estaba en curso, nos muestra directamente el resumen de fondos.
	- Si la publicación está interrumpida y se da un año posterior a la fecha en que dejó de publicarse, aparece el mensaje <b>no hay coincidencia exacta - se muestra el año más cercano,</b> y después el resumen de los fondos.

## 2. Creación de registros de fondos generales

Desde la pantalla de registro completo, se tecléa **OT (otras opciones)** y después **FONDOS**. Si no hay fondos creados, se tecléa directamente **CR (crear)**. En caso contrario, se tecléa **EJEMPLAR** y después **CR (crear)**.

Aparece la pantalla de **creación/modificación del registro de fondos generales**. En la parte superior se ve el número asignado automáticamente al registro, que empieza por **h** (de *holdings*, fondos). Debajo se ve la descripción breve de la publicación y su número de control.

En la pantalla de creación/modificación del registro de fondos se rellenan los siguientes campos:

<b>Año de publicación:</b>	Se introduce el año de comienzo de la publicación. Al pulsar <b>RETURN</b> , aparece:
<b>a:</b>	y se introduce el año del último volumen publicado para publicaciones cerradas. Si la publicación está en curso, se deja en blanco.
<b>Sucursal:</b>	El código numérico de la sucursal.
<b>Colección:</b>	El código de un carácter de la colección a la que pertenecen los fondos.
<b>Subcampo signat.:</b>	El código del primer subcampo de la etiqueta 97x.xx que contiene la signatura que se aplica a los fondos. Si la revista no tiene signatura, se escribe sólo un guión (-).
<b>Condición préstamo:</b>	Se utiliza un código numérico en la escala 990-999. En nuestro caso, debe ser siempre el <b>990 [FONDOS (NO SE PRESTA)]</b> .
<b>Notas grals.:</b>	Notas generales aplicables a los fondos.
<b>Fondos breves:</b>	Este campo de notas no aparece en la pantalla de resumen de fondos, por lo que normalmente no se usará.
<b>Fondos:</b>	Aquí se introduce el resumen de fondos, siguiendo la puntuación habitual: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Años incompletos:      entre paréntesis.</li> <li>- Años correlativos:    separados por un guión.</li> <li>- Años no correlativos: separados por una coma. Si hay paréntesis no se pone coma.</li> <li>- Publicación en curso: un guión al final del último año especificado.</li> </ul>
	<b>Nota:</b> Se tecléa todo junto, sin espacios. Por ejemplo: 1975-1979(1980)1983,1985-
<b>Faltas:</b>	Pueden especificarse los volúmenes y números que faltan, siguiendo la puntuación prescrita en REGLAS 3.3.2 - 3.3.4.
<b>Pedidos:</b>	Para especificar aquellos volúmenes y números que faltan pero han sido ya reclamados.
<b>Indice:</b>	Deben especificarse los volúmenes o números que contienen o son en sí mismos un índice acumulativo.
	Una vez completados todos los datos necesarios, hay que pulsar <b>RETURN</b> para aceptar.

<b>Creación/Modificación de Registro de Fondos Generales</b>		<b>23-ABR-93 11:10</b>
Ejem. No.: h000000033	Añadido: 14-ABR-93	Modificado: 14-ABR
Revista de prueba 1		
x-53-008851-6		
Año publicación: 1956 [a:     ]		
Sucursal: 320BCA. FILOLOGÍA B:HISP. Y ROM	Colección: d	Depósito
Subcampo signat.: a     LT 100		
Condición préstamo: 990FONDOS (NO SE PRESTA)		
Notas grals:		
Fondos breves:		
Fondos:	1956-1973,(1975),1976-	
Faltas:	V.25(1974),V.26,n.2,3(1975)	
Pulse RETURN para aceptar, TAB para modificar		

<b>Creación/Modificación de registro de fondos generales</b>		<b>23-ABR-93 11:12</b>
No. de libro: h000000033	Añadido: 14-ABR-93	Modificado: 14-A
BR		
Revista de prueba 1		
x-53-008851-6		
Faltas:	V.25(1974)	
Pedidos:	V.50(1990)	
Indice:	V.50(1990)	
Pulse RETURN para aceptar, TAB para modificar		

### 3. Números monográficos

Existe la posibilidad de crear registros analíticos (función a) para los números monográficos de una revista, hasta un máximo de 63 por título. El procedimiento es el siguiente:

Desde la pantalla de registro completo del registro principal, se teclea **OT (otras opciones)**, y después **AN (Analítico)**.

LIBERTAS crea un nuevo registro con el mismo número de control / número de orden de creación y código de función a. A partir de aquí se agregan los campos necesarios:

1XX	si tiene autor
245	título del número monográfico
525	\$aEn: título de la revista principal, vol. x, n. x (año)

Registro Completo	
Delgado Benítez, Isabel	
Analíticas de revistas : para números monográficos / Isabel Delgado Benítez	
En: Revista de prueba, Vol.1,n.4(1972). - x-53-006412-9	
Teclee	TITULO SIGTE., TRANSFERIR, <b>UBICACION</b> , REEMPLAZAR, COMPROBAR, MODIFICAR, PEDIDOS, OBRAS RELAC., VOLVER, OTRAS OPCIONES, / (final), ? (ayuda): _____

Se pueden añadir los campos 6XX y 7XX que se juzguen pertinentes. El registro debe indizarse y autorizarse.

Al pedir **UBICACION** de un registro analítico, el sistema presenta la pantalla de conexión con el registro principal, con el mensaje:

**Este es un número de la siguiente revista:**  
y el título de la publicación.

Presionando **RETURN**, el sistema nos lleva a la pantalla de disponibilidad de títulos correspondiente a dicho título:

**Conexión con el Registro Principal**

Delgado Benítez, Isabel. Analíticas de revistas : para números monográficos  
/ Isabel Delgado Benítez

Este es un número de la siguiente revista:

Revista de prueba

Pulse ? para obtener ayuda o RETURN para aceptar

Por otro lado, puede ser necesario crear un registro de ejemplar para el número monográfico, de la siguiente forma:

Desde la pantalla MARC del registro analítico, se teclea **UBICACION** y, en la pantalla de conexión con el registro principal, se pulsa **RETURN** y en la de disponibilidad de títulos, **CREAR**. El programa pide que se introduzca el número del nuevo ejemplar (el de la etiqueta de código de barras), y nos lleva al registro de ejemplar, que se rellena igual que para monografías.

**Nota:** Se debe crear una etiqueta 999 en el registro principal de la revista, **no en el analítico**, para poder rellenar el campo de parte del registro de ejemplar correspondiente al número monográfico.

**Modif. Registro de Ejemplar**

Ejemplar N°: 5300897520

Añadido: 12-ABR-93

Modificado: 21-ABR-93

Revista de prueba

x-53-006412-9

Campo de parte: 1%4%(1972)%

Año de public.: [a: ]

N° de formato: 00

Subcampo de signatura: a

Colección: d Depósito

-----  
Ubicación: LT 28

en: BCA. FILOLOGÍA B:HISP. Y ROM [320]

Condición del préstamo: FONDOS (NO SE PRESTA) [990]

Pulse RETURN para confirmar, TAB para modificar